

3 Помічник Вселенського патріарха Варфоломія єпископ Макаріос Христопольський розповів, як ухвалювали рішення про українську автокефалію



22 Указ Президента України «Про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях»



ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЗАСНОВАНА В 1990 РОЦІ

www.ukurier.gov.ua

# УРЯДОВИЙ КУР'ЄР

ВІВТОРОК, 23 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ

ЦІНА ДОГОВІРНА

№198 (6314)

## ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:



«Вигоду має отримати українець: гідний рівень життя, стабільну зарплату, високі доходи».

Прем'єр-міністр про бачення головної мети реформ, які впроваджує уряд

## «Урагани» для української армії

**НАЦОБОРОНА.** Збройні сили України отримали нову партію відремонтованих далекобійних потужних реактивних систем залпового вогню «Ураган», написав Президент Петро Порошенко у Facebook. «Це одна з найбільш далекобійних і потужних реактивних систем залпового вогню, що стоять на озброєнні наших військових», — зазначив Президент. Він додав, що за 20 секунд «Ураган» може зробити повний залп із 16 реактивних снарядів, який уразить цілі на дальності до 35 кілометрів. «Продовжуємо зміцнювати обороноздатність української армії!» — наголосив глава держави.

Під час ремонту «Ураганам» повністю відновили всі вузли й агрегати РСЗВ. На сайті Укроборонпрому повідомляють, що широкий спектр реактивних снарядів для цих систем залпового вогню дає змогу знищувати живу силу, неброньовану, легкоброньовану і броньовану техніку, підрозділи протиповітряної оборони та артилерії, командні пункти, вузли зв'язку й інші об'єкти супротивника. Для переведення системи з похідного у бойове положення потрібно лише три хвилини.

## ЦИФРА ДНЯ

3,5 тис. кілометрів  
доріг відремонтовано в Україні  
протягом 2018 року

## Висоту польоту задав «Сокіл»



Капітан команди Сергій Ільницький (ліворуч) поділив найвищий щабель п'єдесталу з австралійським спортсменом Беном Фарінаццо

**СИЛЬНІ ДУХОМ.** Українці здобули перші нагороди на Іграх Нескорених в австралійському Сіднеї

## Як обігрітися на енергетичному острові

**ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ.** У Рубіжному систему міського опалення переводять з газу на електрику та з центральної на індивідуальну

Іванка МІЩЕНКО  
для «Урядового кур'єра»

Луганщина цього року зимуватиме в умовах енергетичного острова, без підключення до всеукраїнської електричної ме-

режі. Рубіжне може стати четвертим в Україні містом, де реалізовано програму децентралізації системи міського опалення. «Урядовий кур'єр» поцікавився, як позначиться бажання людей встановити індивідуальні обігрі-

вачі на ситуації з енерговитратами.

Тетяна Миколаївна стривожено виглядає з кімнати: в передпокої електрик встановлює новий двозонний лічильник. Робітники заносять коробки з кера-

мічними панелями. Та в господині настрій не радісний. «Тривожно. Незрозуміло, — зізнається Тетяна Миколаївна. — У нас було нормальне центральне опалення, все влаштувало. Проте, що його не буде зовсім, чут-

ки поширювалися, але готовими треба бути до будь-якої ситуації. Тому ми й почали клопотати, щоб допомогли встановити індивідуальне опалення. Та ось тільки чи витри-  
має стара проводка?»



4 820103 080015

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

встановлені Національним банком України на 22 жовтня 2018 року

USD 2818.2001

за 100 доларів США

EUR 3232.4755

за 100 євро

RUB 4.2821

за 10 рублів

AU 346145.43

AG 4090.62

за 10 трійських унцій

PT 233346.97

PD 302956.51

## НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ


## Висоту польоту задав «Сокіл»

Оксана ГОЛОВКО,  
«Урядовий кур'єр»

Капітан української збірної «Нескорених» начальник штабу Української добровольчої армії Сергій Ільницький з позивним «Сокіл» 22 жовтня виборов першу золоту медаль для нашої країни на цьогорічних Іграх — з веслування на тренажері у категорії Men's IR6 (швидкість за одну хвилину).

Сергій майстер спорту з веслування на байдарці. Військовим він став у 18 років, ще за часів СРСР, та 23 роки прослужив у Збройних силах України. Вийшов у відставку у званні полковника. Коли на сході України спалахнула війна, вибір — йти чи не йти — перед Сергієм не стояв. У 2014 році приєднався до Української добровольчої армії.

На Донбасі боєць зазнав закритої черепно-мозкової травми та численних травм обличчя внаслідок контузії, які спричинили інвалідність. Втім, наслідки поранення не зупинили чоловіка, а навпаки — спонукали повернутися до активних занять спортом і, як колись в армії, бути прикладом для інших військових. Капітан українських нескорених вірить, що участь нашої збірної в Іграх ще раз нагадає світові про війну, яка триває в Україні, а військовослужбовців з пораненнями надихне займатися спортом, адже є чимало прикладів того, як учасники із тяжкими травмами не лише демонстрували високі результати, а й



Олександр Белобоков переконаний: якщо цілеспрямовано йти, вершина обов'язково підкориться


перевершували досягнення, які мали до поранення.

Услід за Сергієм Ільницьким найвищу сходинку п'єдесталу підкорив Олександр Белобоков — єдиний представник Донеччини у збірній. Він як доброволець брав участь у визвольній боротьбі за Маріуполь 2014 року й зазнав поранення обох рук, виконуючи бойові завдання в секторі «М» зони АТО, зазначено на сайті української збірної. До війни він успішно займався пауерліфтингом (майстер спорту міжнародного класу) та греко-римською боротьбою. У Сідней маріуполець став першим у вправі на веслувальному тренажері IR спринт на одну хвилину, випередивши найближчого переслідувача з Австралії на 54 пункти.

А першу медаль для України на Іграх Нескорених-2018 в Австралії здобув ветеран АТО й СБУ Денис Фіщук. 21 жовтня черкасець посів третє місце в індивідуальній велогонці з роздільним

стартом у категорії IRB3. Він показав час 2:53.82, поступившись спортсменам із Великої Британії та Австралії. Це також перша за два роки медаль у велоспорті.

Денис Фіщук — єдиний представник Служби безпеки України у складі національної збірної на Іграх. Зараз він — військовий пенсіонер, а 2014-го брав участь в операціях СБУ в зоні АТО, захищаючи східний кордон України від російської агресії. У бою зазнав закритої че-



Денис Фіщук виборов першу за два роки медаль у велоспорті

репно-мозкової травми від вибуху кумулятивної гранати. У минулому Денис займався триатлоном, тому для реабілітації після травми обрав для себе звичні види спорту — плавання та велоперегони. Найбільшою перемогою вважає те, що завдяки спорту повернув форму і втрачене здоров'я після травми.

Ігри Нескорених — міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів з обмеженими фізичними мож-

ливостями, набутими під час виконання службових обов'язків. Участь у них беруть представники країн-членів НАТО, а також стратегічні партнери Альянсу.

Уперше Ігри Нескорених, засновані британським принцом Гаррі, пройшли 2014-го в Лондоні. Цьогоріч у змаганнях беруть участь команди 18 країн: Афганістану, Австралії, Канади, Данії, Естонії, Франції, Грузії, Німеччини, Іраку, Італії, Йорданії, Нідерландів, Нової Зеландії, Польщі, Румунії, України, Великої Британії, США.

Україна виступає у шести спортивних дисциплінах: легка атлетика, плавання, веслування на тренажері, велоспорт на шосе, стрільба з лука та пауерліфтинг. Торік Україна вперше взяла участь в Іграх Нескорених. У Торонто наші спортсмени здобули 8 золотих, 3 срібні та 3 бронзові нагороди.

Нинішні змагання триватимуть до 27 жовтня і охоплюють увесь Сідней — від Олімпійського парку, який був повністю оновлений до Олімпіади 2000 року, до порту Сідней-Харбор, який стане відправною точкою регати, а також прийматиме учасників велосипедних перегонів.

Вітаючи українських переможців, Президент Петро Порошенко побажав нашим спортсменам-воїнам не знижувати темп і «Так тримати!». А хіба може бути інакше, якщо висоту польоту задає «Сокіл»!

Фото з сайту mil.gov.ua

## Ціна на газ зросла, щоб не сталося дефолту

НЕПРОСТЕ РІШЕННЯ. В уряді констатують: це вимушений крок, щоб Україна могла далі розвиватися

Наталія ПИСАНА  
для «Урядового кур'єра»

З 1 листопада ціна на газ для населення в Україні зросте на 23,5% і становитиме 8550 гривень за тисячу кубометрів. Таке рішення оголосив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на екстремому засіданні уряду.

За словами глави Кабміну, це непросте рішення, і багато присутніх на засіданні не хотіли б на ньому бути, але є обставини, які слід врахувати. «Ще з липня ми працювали над тим, щоб знайти компроміс щодо ціни на газ. У держави є надзвичайно великі борги, які треба повертати, а зобов'язання щодо вирівнювання ціни на газ було ще у 2008 році. Йдеться про те, що без вирішення питання щодо ціни на газ могла бути розірвана співпраця з Міжнародним валютним фондом. Без кредиту МВФ країна опинилася б на межі банкрутства. У країні почався б доларовий хаос та стрімке зростання цін на товари та послуги. Держава вимушена була б скоротити соціальні програми і заморозити

заробітні плати й пенсії», — наголосив Прем'єр.

Володимир Гройсман зазначив, що для кожної української родини це важко, але підкреслив, що спочатку планували підвищити ціну на 60%. «Переговори з МВФ були складними. Кредитори висували вимогу прирівняти ціни на газ для населення до рівня промисловості. Ми наводили основний аргумент: доходи українців поки що не дають змоги платити ринкову ціну за газ. У результаті важких перемовин було досягнуто компромісу. І плюс до цього — майже втричі менший, ніж міг би бути», — констатував Прем'єр.

«Подорожчання газу — вимушений крок, щоб країна могла далі розвиватися. Але держава захистить тих, хто потребує її допомоги: малозабезпечені громадяни отримають субсидію на сплату житлово-комунальних послуг. А вже із січня 2019 року в Україні запровадимо монетизацію субсидій. Українці отримуватимуть «живі» гроші для оплати комунальних послуг. Усе, що буде заощаджено завдяки розумному споживанню енергоресурсів, залишатиметься людям», — зауважив Прем'єр. І додав, що на урядову програму «тепліх» кредитів додатково спрямовано 100 мільйонів гривень. Це дасть змогу українцям отримати безповоротну допомогу на енергомодернізацію житла: заміну котлів, утеплення, встановлення лічильників.

Після рішення уряду про підвищення ціни на газ МВФ оприлюднив заяву, згідно з якою він та Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), що завершується у березні 2019 року. Нова програма stand-by — 3,9 мільярда доларів.

Прем'єр наголосив, що уряд вважає необхідним продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями задля забезпечення політики виплати боргів і зниження навантаження на бюджет. «Ми працюємо з фінансовими ринками світу, аби віддати кредити, які на нас поклали минулі уряди. Ми щороку платимо п'ять мільярдів доларів як обслуговування (взятого тоді) боргу», — каже Володимир Гройсман.

Прем'єр згадав той час, коли Україна переживала кризові 1990-ті. «Стрімка інфляція, затримки з виплатою заробітної плати, високий рівень безробіття, потім перше різке знецінення української гривні — долар тоді зріс із 3 до 5 гривень. У 2018 році Україна знову могла б повернутися в 1990-ті. У 2006—2013 роках взяли мільярди доларів кредити, які тодішня влада не спрямувала на розвиток економіки, вони були розтринькані й витрачені на проїдання. За цей час борг України наросло більше ніж на 50 мільярдів доларів. Це річний бюджет України! Безвідповідальність тодішніх чиновників зробила сьогодні заручниками простих українців. А тепер настав час повертати ці борги: за наступні п'ять років держава Україна має віддати понад 30 мільярдів доларів», — каже Володимир Гройсман.

Нинішній уряд уже розпочав знижувати боргове навантаження: уперше за останні роки відсоток боргу до ВВП в до-

ларовому виразі зменшився. А нещодавно прийнята стратегія передбачає конкретні кроки щодо досягнення фінансової незалежності України.

Коментуючи під час форуму молодих лідерів-державотворців «Софія Київська» питання підвищення цін на газ і розвитку подальшої ситуації, Прем'єр зазначив, що настає момент для відповідальної політики тарифоутворення на місцях. «Реформування тарифів на житлово-комунальні послуги, так само як і запровадження заходів ефективного енергоспоживання, — одна зі сфер, за які відповідає не стільки центральна влада, скільки місцеве керівництво. Ми витрачаємо більшість грошей на тепло і гарячу воду. Їх виробляють теплокомуненерго, які належать муніципалітетам. Треба інвестувати в нові котельні, нові системи транспортування енергоресурсів, утеплювати будинки, вкладати в енергозбереження. Тоді споживання буде меншим і сам рахунок буде меншим», — резюмував Володимир Гройсман.

Нинішній уряд уже розпочав знижувати боргове навантаження: уперше за останні роки відсоток боргу до ВВП в до-

ларовому виразі зменшився. А нещодавно прийнята стратегія передбачає конкретні кроки щодо досягнення фінансової незалежності України.

# НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Єпископ Макаріос Хриstopольський,  
помічник Патріарха Варфоломія:

## «Рішення про автокефалію України було складним. Томос — другий крок, і це не так важко»

Єпископ Макаріос Хриstopольський — помічник Вселенського патріарха Варфоломія, постійний професор Патріаршої академії Криту і запрошений професор богословського факультету одного з вишів Естонії та інших університетів. Одразу після закінчення Синоду Вселенського патріархату, який пройшов у жовтні, Укрінформ направив свої запитання Його преосвященству Макаріосові — одному з учених, які готували канонічні підстави для вересневого Синаксу і наступного рішення Синоду Константинопольської церкви. Це перші коментарі офіційної особи Вселенського патріархату щодо вже прийнятих рішень.

### Повернення у канонічне поле

— Ваше преосвященство, рішенням нещодавнього Синоду Константинопольського патріархату, якщо ми правильно розуміємо, знято «анафему» та відлучення предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета і глави Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарія. Рішення цього питання остаточне чи його переглядатимуть у майбутньому?

— Справді, на останньому засіданні Священного Синоду Вселенського патріархату було вивчено питання апеляцій «екліту» (право верховного церковного суду заслуховувати справи, щодо яких подана апеляція — прим. перекл.) Філарета Денисенка та Макарія Малетича і єпископів та духовенства, які до них належать. Після ретельного вивчення цих вимог вирішено повернути обох позивачів, а також єпископів, кліриків і мирян, які до них належать, у канонічне поле. Це означає, що відтепер Філарет і Макарій є канонічними ієрархами Церкви і мають канонічний архієрейський сан. Те саме, звичайно, стосується і їхніх інших єпископів, духовенства та мирян, які приймали від них священні обряди.

— Оскільки ми не дуже добре розбираємося в цих термінах, чи можете пояснити нам, що означає «апеляція «екліта»?

— Йдеться про привілеї, а також про величезну за-

гальноцерковну відповідальність, яку надав Константинопольській церкві IV Вселенський Халкідонський собор 451 року. Правила 9 і 17 цього Собору визначають, що якщо єпископ або клірик буде судимий його митрополитом або місцевим Синодом і вважатиме це рішення несправедливим, він може законно звернутися до Патріаршого Престолу Константинополя, який зобов'язаний переглянути це питання і прийняти остаточне рішення. Цей привілей Вселенського патріархату незліченну кількість разів в історії застосовували щодо єпископів інших патріархій і автокефальних церков. У дея-

го патріархату та ієрархів Російської церкви для вивчення церковного розколу в Україні. На жаль, Московська церква необґрунтовано перервала роботу цієї комісії і відтоді відповідала на за те, що не докладали жодних зусиль до вирішення цієї проблеми. Однак у розумінні ієрархів нашої Патріархії визріла необхідність розгляду апеляції «екліта» Філарета. Патріарх Варфоломій виніс його на розгляд Синоду в потрібний час. Не тільки не виникло жодних заперечень, а й навпаки: з великою рішучістю та участю було прийнято одностайне рішення.

— Виявилось, що у випадку України анафему

Священні канони існують не для покарання, а для порятунку. Ми використовуємо правила не як інструмент для зміцнення наших позицій, а з метою здійснення праведної місії Церкви. Досвід показує нам, що у великих церковних проблемах ми не маємо бути поспішними в покаранні чи у помсті. Ми чекаємо і перебуваємо у молитвах.

### Необґрунтовані дії Московської церкви

— Чи викликало це рішення Вселенського патріархату заперечення під час проведення Синоду, чи воно було одностайним?

— Святійший патріарх Варфоломій не приймає швидких і поверхових рішень. Хоча це рішення було прийнято на останньому Синоді, Вселенський патріархат протягом багатьох років вивчав ці питання. Достатньо взяти до уваги, що Філарет подав Святійшому патріарху Варфоломію шість апеляцій «екліту». Також кілька років тому було створено спільну комісію з ієрархів Вселенсько-

було використано як засіб більше для політичних цілей, ніж для релігійних. Як ви прокоментуєте те, що канони використовували один брат проти іншого?

— Хочу сказати насамперед, що Священні канони існують не для покарання, а для порятунку. Ми використовуємо правила не як інструмент для зміцнення наших позицій, а з метою здійснення праведної місії Церкви і на справу проповіді Христової. Крім того, церковний досвід показує нам, що у великих церковних проблемах ми не маємо бути поспішними в покаранні чи у помсті. Ми чекаємо і перебуваємо у молитвах. Вселенський патріархат має величезний досвід застосування Священних канонів. Подивіться, як він вчинив, коли Московська митрополія 1448 року обрала митрополита без благословення Константинополя. По суті, Москва була відрізнана від материнської Церкви. Розрив відбувся у 1459 році з рішенням Помісного Синоду Росії, яке визначало, що митрополита Московського обиратиме

Помісний Синод, а не Константинополь.

### Томос буде надано у потрібний час

— З офіційного повідомлення Синоду ми дізналися, що рішення про українську автокефалію прийнято, але ще не дарований томос. Чи існують якісь істотні або процедурні відмінності щодо цього?

— Справді, рішення про автокефалію України прийнято. Це було найскладніше. Томос — другий крок, і це не так важко. Томос — це завершення рішення, іншими словами — «засвідчення». У потрібний час і томос буде надано. Патріарх Варфоломій веде справу і зробить усе в свій час.

— Ваше Преосвященство, як ви можете прокоментувати рішення, прийняті Московією щодо повного припинення спілкування з Константинополем?

— Не хочу судити рішення Церков або заяви їхніх представителів. Я не згоден з тим, що відбувається, з тим, що деякі особи здійснюють нападки навіть щодо Вселенського патріарха. Мені не подобається ця тактика, і нам, як ієрархам Православної Церкви, це не робить честі. Коли ми хочемо щось сказати, потрібно правильно застосовувати наші церковні та канонічні постулати. Духовенство і народ все розуміють і судять. Я в жодному разі не недооцінюю інтелект або розсудливість читачів. Тому не судитиму тих, хто каже, що Патріарх Варфоломій і Синод всупереч Канонам ухвалили рішення про відновлення Філарета і Макарія. Я раніше наводив правила Священних канонів, які дають таке право Константинополю. Цього цілком достатньо, і кожен має право робити свої висновки. Щодо рішення Московської церкви, я не можу сказати, що воно мені до душі. Думаю, цим рішенням не задоволені всі. Але якщо вони вирішили чинити так, я поважаю їхнє рішення. Підношу мої молитви і сподіваюся на те, що проблеми пізніше будуть подолані і відновиться євхаристійне спілкування в Ісусі Христі.

Ольга БУДНИК,  
Лана САМОХВАЛОВА,  
Стамбул — Київ  
(Надруковано зі скороченнями)

### ПРОШУ СЛОВА!

## Для кого дорога до Кривого Рогу?

Олена ІВАШКО,  
«Урядовий кур'єр»



Кілька днів тому звернулася до мене приятелька із запитанням: «Що ти скажеш про наші дороги?» Після мого реготу у відповідь вона уточнила: мовляв, її цікавить лише стан дороги з Миколаєва до Кривого Рогу. Стримуючи емоції, пояснюю Оксанці, що такого поняття, як дорога до Кривого Рогу, на малі Миколаївської області просто не існує. Можливо, десь із космосу видно, що прокладено стежки, ймовірно, навіть хтось там ходив, може, навіть їздив. Але це не дорога в тому розумінні, яку її мають бачити люди XXI століття. Цікавість приятельки пояснила: маємо їхати з людиною після операції. На єдиний потяг того дня не встигаємо. Тож радилася, чи можна проїхати рейсовим автобусом, чи все-таки залізницею наступного дня. Звісно, додаються витрати на готель. Сама давно не їздила від Миколаєва до Кривого Рогу, тож запитала у Фейсбуці: хто скаже, в якому стані дорога? Начебто її ремонтували? Чи намагалися ремонтувати? Може, хоч частину?

Відповіді красномовні. «Лен, ти сама хочеш їхати чи когось у ДТП відправити?», «Забудь про цю трасу, її немає в принципі», «Залізниця — вихід, там хоч без підскоків». А ще надіслали відео проїзду тією «трасою». Я не хочу перевіряти, переконуватися. Усе очевидно. Люди кажуть, що ті 180 кілометрів дороги від Кривого Рогу до Миколаєва можна їхати, лише якщо тобі дуже терміново, якщо обкладешся подушками і застрахуєш життя. Приятелька поїхала потягом наступного дня. Та річ не в цьому напрямку дороги. На Миколаївщині доріг немає не тому, що грошей немає. Так, гроші уряд надав, але в області їх не освоїли. Скажу більше: з Миколаївської області забрали 100 мільйонів гривень, що спрямовували на ремонт, як не освоєні. Стримуючи емоції, цікавила: вам дали державні гроші, їх спрямовували на ремонт доріг — чому їх досі не освоїли? Про це запитували неодноразово і я, і мої колеги. У відповідь виконувач обов'язків керівника Служби автодоріг Миколаївської області Андрій Максименко заявив, що дороги можна відремонтувати, тільки порушивши закон. На цей закид відреагувала прес-служба Державного агентства автомобільних доріг. «Коли керівник одного з регіональних підрозділів, замість ремонту доріг і виконання запланованих обсягів робіт, вишукує приводи для порушення закону, — це навряд чи свідчить про його професіоналізм, прагнення до конструктивного розвитку і такого очікуваного жителями області ремонту доріг».

Миколаївська область стала найгіршою у країні за рейтингом виконання ремонтних дорожніх робіт і виконала лише 17% запланованого обсягу. На трасі Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв ремонт так і не розпочали. Є безліч інших напрямків, які потребують ретельної уваги. Кажуть, там колись будуть дороги. Коли, для кого? Мабуть, уже точно не для нас. Миколаївщина запрошує? Повірте, від залізничного вокзалу ви матимете ще більше «задоволення», ніж від доріг.

## Світ вишановує пам'ять жертв Голодомору

Вікторія ВЛАСЕНКО,  
«Урядовий кур'єр»

**ЗАПАЛИ СВІЧКУ!** У канадському місті Торонто з'явився меморіал жертвам Голодомору. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, до офіційної церемонії відкриття меморіалу долучилося кілька сотень осіб, серед яких були мер Торонто Джон Торі, міністр закордонних справ Канади Христия Фріланд та перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

Ця скульптурна композиція розташована на території Виставкової площі, неподалік від аеропорту Торонто та набережної озера Онтаріо. Центральне місце меморіалу займає скульптура українського митця Петра Дроздовського «Гірка пам'ять дитинства». На спорудження витратили близько 1,2 мільйона доларів. Більшість цієї суми зібрано зусиллями української діаспори з індивідуальних пожертв.

«Українська громада Канади протягом багатьох років, коли пам'ять про Голодомор приховували, берегла її і змогла повернути до України. Це дуже важливий внесок, і я особливо вдячна старшим членам нашої громади, які підтримували цю пам'ять», — сказала під час церемонії відкриття Христия Фріланд.

Цими вихідними пам'ять про загиблих під час штучного голоду в Україні вишановувала й українська громада Брюсселя, де пройшла акція «Запалимо свічку пам'яті!». У ній взяли участь посол України в Королівстві Бельгія Микола Точицький та глава місії нашої країни при НАТО Вадим Пристайко.

«Сьогодні, великою мірою завдяки зусиллям української закордонної громади, ми знаємо правду про трагічні події в житті нашої країни за часів СРСР. Ми всі маємо пам'ятати про ті жахливі часи і молитися за душі тих, хто загинув», — сказав Микола Точицький. Він також наголосив, що українські дипломати переконуватимуть уряд і парламент Бельгії долучитися визнати Голодомор 1930-х років геноцидом проти українського народу.

# ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ

## ДОКУМЕНТИ



### КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА  
від 17 жовтня 2018 р. № 842  
Київ

#### Про внесення змін до пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України

Кабінет Міністрів України **постановляє**:

1. Внести до пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 215 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 33, ст. 964; 2016 р., № 98, ст. 3190), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу другого пункту 4 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності одночасно із Законом України «Про електронні довірчі послуги».

*Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від 17 жовтня 2018 р. № 842

#### ЗМІНИ,

що вносяться до пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України

1. Підпункт 2 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:  
«здійснює за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій покупцям (споживачам) за рахунок сплачених до державного бюджету сум штрафних (фінансових) санкцій, застосованих такими органами за наслідками проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій».

У зв'язку з цим абзаці сьомий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — сімнадцятим.

2. Доповнити пункт підпунктом 13' такого змісту:  
«13'» складає консолідовану фінансову звітність про загальний майновий стан і результати діяльності суб'єктів державного сектору та бюджетів».

3. Підпункт 14 після слів «місцевих бюджетів» доповнити словами «, річну консолідовану фінансову звітність про загальний майновий стан і результати діяльності суб'єктів державного сектору та бюджетів».

4. Доповнити пункт підпунктами 20' і 20'' такого змісту:  
«20'» надає електронні довірчі послуги;  
«20''» забезпечує функціонування системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства — Казначейство»».



### КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 26 вересня 2018 р. № 708-р  
Київ

#### Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Відповідно до статей 20, 92, 123 і 149 Земельного кодексу України надати комунальному підприємству «Благо» дозвіл на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 5 гектарів (землі державної власності лісогосподарського призначення (ліси), що перебуває у постійному користуванні державного підприємства «Полтавське лісове господарство», розташованої на території Полтавського району Полтавської області, з подальшим вилученням і наданням її зазначеному комунальному підприємству у постійне користування із зміною цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель побутового обслуговування (для розміщення і обслуговування кладовища).

Комунальному підприємству «Благо» передбачити у зазначеному проекті землеустрою розрахунок розміру збитків, що будуть завдані землекористувачу внаслідок вилучення земельної ділянки для потреб, не пов'язаних з лісогосподарським виробництвом.

*Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН*



### КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 10 жовтня 2018 р. № 724-р  
Київ

#### Про створення бюджетної установи «Шосткинський прикордонний загін Державної прикордонної служби України (військова частина 1569)»

1. Погодитися з пропозицією Адміністрації Державної прикордонної служби щодо створення бюджетної установи «Шосткинський прикордонний загін Державної прикордонної служби України (військова частина 1569)».

2. Адміністрації Державної прикордонної служби забезпечити функціонування зазначеної бюджетної установи в межах загальної чисельності Державної прикордонної служби та видатків, що передбачені на утримання зазначеної служби в Державному бюджеті України на відповідний рік.

*Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН*



### КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 10 жовтня 2018 р. № 731-р  
Київ

#### Деякі питання наглядової ради публічного акціонерного товариства «Укрпошта»

Погодити кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Укрпошта» Волчка Оксани Юліанівни, Карновської Якуба, Дженсена Томі, Плєска Бенюга, Салувера Джооні як незалежних членів та Озерана Олександра Сергійовича, Тустановського Юрія Гнатовича як представників держави.

*Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН*



### КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 17 жовтня 2018 р. № 742-р  
Київ

#### Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству молоді та спорту на 2018 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству молоді та спорту на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за програмою 3401010 «Керівництво та управління у сфері молоді та спорту» у сумі 500 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків споживання та збільшення обсягу видатків розвитку.

2. Забезпечити:

Міністерству молоді та спорту — погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

*Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН*

## Управління відходами в Україні: як це працюватиме?

Анастасія БОНДАРЕНКО  
для «Урядового кур'єра»

«КомунТех» — одна із ключових щорічних виставкових подій у житлово-комунальній галузі. На три дні Міжнародний виставко-



В'ячеслав Сороковський

вий центр в Києві стає платформою для обміну успішними практиками впровадження інновацій у сфері ЖКГ. А саме — теплопостачання, міського транспорту, дорожньо-

будівельних робіт, заходів з благоустрою, озеленення, санітарної очистки, поводження з побутовими відходами.

— Питання управління відходами потребує системного підходу. Хочемо приділити йому особливу увагу на виставці «КомунТех», — зауважує експерт Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO В'ячеслав Сороковський. — На замовлення Мінрегіону та Мінприроди експерти нашого проекту працюють над методичними рекомендаціями для розроблення регіональних планів управління відходами. Це певна рамка, якою можуть скористатися регіони та громади під час пошуків власного рішення. Саме такими напрацюваннями плануємо поділитися 6 листопада.

У межах виставки відбудеться круглий стіл «Сфера управління побутовими відходами — європейський шлях розвитку». Організатори дискусії — Міністерство регіонального розвитку, будівни-

цтва та житлово-комунального господарства України, співорганізатори — Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO.

— Чимало громад в Україні шукають відповідь на за-



Максим Барінов

питання: «Що робити зі сміттям?» З одного боку, поступово стає зрозумілим, що не можемо перетворити країну на стихійне сміттєзвалище. З іншого — як зробити перші

кроки та визначити найбільш оптимальний для громади спосіб впровадження повного циклу управління відходами? А це збирання, повторне використання, перероблення, отримання енергії, утилізація.

— Відповідь можна знайти у комплексному системному підході до управління відходами, — зазначає начальник управління благоустрою територій та комунального обслуговування Мінрегіону Максим Барінов. — Тому важливо, що профільні міністерства та залучені експерти розвивають національну стратегію управління відходами до 2030, працюють над проектом закону «Про муніципальні відходи». На «КомунТеху» ми розкажемо, які саме новації закладені в нову редакцію закону і як це вплине на всіх учасників ринку послуг управління відходами.

Круглий стіл відбудеться з 13.00 до 18.00 6 листопада 2018 року (вівторок) у Міжнародному виставковому центрі, блок С, зала 13.

## Своє краще й дешевше

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур'єр»

**АГРОПЕРСПЕКТИВА.** Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віктор Шеремета, який цими днями відвідав Черкащину, був неабияк вражений рівнем виробництва та прогресу в галузі наукових досліджень, які забезпечують українські виробники групи компаній UKRAVIT. Один з лідерів ринку засобів захисту рослин та міндобриव на базі Інституту здоров'я рослин проводить унікальні дослідження ґрунтів, води, агропродукції, посадкового матеріа-

лу та інших складових, які допомагають вирощувати високі врожаї. Ці дослідження набагато дешевші, ніж за кордоном.

— Ми вивчаємо можливість підтримки українських виробників засобів захисту рослин та мінеральних добрив, — зазначив Віктор Шеремета. — Як людина, яка працювала на землі, я мав змогу пересвідчитися в ефективності засобів українських виробників, зокрема UKRAVIT, і констатую: вони справді кращі! Проте в Україні активно просують препарати іноземного, навіть російського виробництва. Ми повинні впли-

нути на цю ситуацію, підтримувати і пропагувати вітчизняних виробників. Знаю, що в Україні є виробники високого рівня. Держава докладе зусиль, щоб українські аграрії активно використовували вітчизняну продукцію для сільського господарства. У Черкасах вдалося створити науково-дослідницьку базу, рівних якій немає в Україні, зауважив директор ТОВ «Фабрика агрохімікатів» (входить до складу корпорації UKRAVIT) Володимир Ільченко. Попит на дослідження, із замовленнями про які звертаються сюди агровиробники

з різних куточків України, великий. Тут планують розвивати і впроваджувати нові види досліджень, адже мають для цього і сучасну техніку, й найкращих фахівців.

Черкаські виробники спілкувалися з Віктором Шереметою і щодо проблеми екологічності українських хімічних виробництв. Як повідомив Володимир Ільченко, найближчим часом ТОВ «Фабрика агрохімікатів» планує впровадити переробку пластикової тари, яка була в користуванні агровиробників. Так вони подбають про екологічність випущеної продукції.

## Сільська громада будує дороги

Олег ЧЕБАН,  
«Урядовий кур'єр»

**РОЗВИТОК.** Завдяки децентралізації Жданівська сільська об'єднана територіальна громада може спрямовувати значні фінансові ресурси на власний розвиток. Деякі проекти впроваджує самостійно, інші — на умовах співфінансування. Цього року поточний ремонт доріг у її селах здійснюють поєднанням ресурсів обласного бюджету, громади та інвесторів.

«Ми об'єдналися в грудні 2016 року і поставили завдання щороку в кожному селі робити ремонт комунальних доріг. Торік заасфальтували кілометр у селі Дібрівка. Цього року завдяки обласній владі нам спрямували 743 тисячі гривень на умови співфінансування для ремонту дороги в селі Качанівка. А тепер завершуємо спільний тристоронній проект із ремонту 11 кілометрів дороги, яка проходить через нашу громаду і була в поганому стані», — розповіла голова Жданівської ОТГ Станіслава Ядвіжина.

Тристоронній проект із відновлення дорожнього покрит-



З дорожньої артерії, яка не бачила капітального ремонту близько трьох десятиліть, роблять лялечку за сучасними технологіями

тя здійснюють на частині дороги із села Війтівці до райцентру Хмільник. На це громада передбачила мільйон гривень, обласний бюджет — 4,3 мільйона і ще 4,5 мільйона гривень надав агропромхолдинг «АСТАРТА-Київ». Тож спільними зусиллями реалізують проект загальною вартістю 9,8 мільйона гривень.

«Участь громади стала можливою завдяки децентралізації, яка дає змогу накопичувати та використовувати значний фінансовий ресурс для

співфінансування проектів. Тож можна залучати бізнес на територію, поліпшити логістику і здешевити собівартість продукції, яку тут виробляють, а головне — створювати комфортні умови для людей», — зазначив заступник голови Вінницької облдержадміністрації Олександр Крученко.

Інвестор має намір і наступного року продовжити ремонт доріг на умовах співфінансування із громадою.

«У тутешніх селах працює наша агрофірма, і ми із жда-

нівським цукровим заводом з радістю відгукнулися на пропозицію влади та ОТГ щодо співфінансування ремонту. Працюватимемо із громадою й наступного року», — запевнив генеральний директор ТОВ «Хмільницьке» (входить до агропромхолдингу «АСТАРТА-Київ») Вадим Скрипник.

Тож приклад Жданівської ОТГ показує, як спільними зусиллями забезпечити розвиток, створити найкращі умови для життя людей.

АКТУАЛЬНО

Як обігрітися на енергетичному острові

(Закінчення.  
Початок на стор.1)

Комунальники пояснюють, що від електрошита до квартири для індивідуального електроопалення прокладають окремих новий кабель.

Чому лякають керамічні панелі?

На вулиці поки що бабине літо. Час утеплитися є, але мало. Працівники комунального підприємства «Муніципальний сервіс» трудяться за багатьма адресами. А ось господиня іншої квартири Тамара Бондарева нововведенню радіє. «У всіх сусідів вже й так було індивідуальне опалення, — розповідає 82-річна жінка. — Навіть перукарка моя каже, що не проти поставити, тим більше, що тепер є спеціальні лічильники, і можна навіть заощаджувати».

Тетяні Миколаївні й Тамарі Олексіївні пощастило, бо їм, як і ще 1300 жителям Рубіжного, встановлюють індивідуальне опалення за кошти міського бюджету. Але для більшості оголошення про те, що центрального опалення нинішньої зими не буде зовсім і треба будь-що-будь встановлювати опалення індивідуальне, стало шоком. Досить подивитися відеозвіт про щотижневі зустрічі представників влади з городянами на офіційному сайті Рубіжанської міської ради: там й сльози, і прокльони, і прохання про допомогу.

Покладаємося на інвесторів

Перша хвиля децентралізації опалення в Рубіжному, за словами заступника міського голови Олексія Башкира, датується приблизно 2000 роком, коли було збудовано ТЕЦ-2, що подавала тепло всьому місту. Тоді в стислі терміни було створено 14 котелень у всіх мікрорайонах.

Другу програму було ухвалено 2008-го. Тоді йшлося про дозвіл на встановлення індивідуального опалення. Третю розпочали 2012-го, її розраховано на три роки. За цей час індивідуальне опалення встановили близько 12,5 тисячі власників житла.

«Щоправда, роботу вели хаотично. Треба було працювати блоками: робити індивідуальне опалення мікрорайонами і зупиняти одну котельню, потім відключати цей мікрорайон від центрального теплопостачання», — визнає заступник міського голови. Так чи інакше, але в ці роки 56% абонентів пішли із



У Рубіжному працівники комунального підприємства «Муніципальний сервіс» трудяться за багатьма адресами — встановлюють індивідуальне опалення: Тамара Бондарева нововведенню радіє

системи централізованого опалення.

«Минулої осені у Рубіжному виникла ситуація, коли нам не давали номінацію на отримання газу через борги. Ми її отримали лише через півтора місяця після початку опалювального сезону, — розповідає Олексій Башкир. — Умов, які нині встановлює НАК «Нафтогаз», місто виконати не зможе: Рубіжне заборгувало 102 мільйони гривень НАК, населення — нашому КП «Теплокомуненерго» — 70 мільйонів гривень. Зрозуміло, що нам необхідно до зими готуватися особливим способом і проводити децентралізацію опалення».

Торік за кошти фонду USAID в місті провели енергоаудит. «Висновок зроблено такий: система розбалансована (тобто немає технічної гарантії стосовно можливості опалення і житлового фонду, і соціальних об'єктів) і не балансується економіка послуги, — каже заступник міського голови. — Тобто коли з 22 тисяч абонентів вийшли 12,5 тисячі, саме й сталося розбалансування системи. Такий висновок став додатковим аргументом у необхідності програми децентралізації опалення».

У грудні 2017 року таку програму було ухвалено на сесії міськради.

Але чи врахували фінансові можливості населення? «Так, місто в нас небагате. Пенсіонерів близько 20 тисяч, — зізнається Олексій Віталійович. — Але доводиться виходити з тих реалій, що газу для КП «Теплокомуненерго» ми не отримаємо».

Одне слово, довелося міській владі працювати за кількома напрямками. Передусім вирішувати питання про забезпечення теплом соціальних об'єктів — шкіл та садочків. Тут заплановано встановити модульні котельні.

«Бюджет міста обмежений, тому ми залучили інвесторів, — розповідає Олексій Башкир. — Щоправда, до етапу укладення інвестиційних договорів дійшли всього чотири претенденти з 16. А до вересня ще два з них просто тихо пішли, залишивши нас наодинці із проблемою. Сьогодні у нас залишилося всього два інвестори. І хоч обидва намагаються впоратися, один уже працює із запізненням: до початку опалювального сезону свої модульні котельні не встигає запустити. Щоб не залишити соціальні об'єкти без тепла, розглядаємо варіант, що доведеться

запустити половину (сім із 14 наявних) котелень. Але житловий фонд відключаємо від центрального опалення повністю».

Де пенсіонерам брати кредит на батареї?

Надати з міського бюджету гроші для найбільш соціально незахищених верств населення і встановити їм опалення за бюджетні кошти — другий напрям роботи за цією програмою. Реєстр таких жителів після роботи спеціальної комісії вийшов майже дві тисячі осіб, але заяв, які дійшли до реалізації, було відібрано 1300. Щоправда, заяви все ще приймають, тим більше, що не можна обійти увагою й категорію сімей з особливими умовами проживання — де батьки п'ють, а діти без нагляду. Залишити таких дітей без тепла теж не можна.

«Оскільки бюджет обмежений, для соціально незахищених було обрано електроопалення, — розповідає Олексій Башкир. — Воно безпечніше в експлуатації, дешевше за газове, тож за гроші, які є, ми змогли допомогти максимальному числу людей. Це важливо, бо встановлюємо опалення старим, а багато хто з них лежачим. Для них управління газовим котлом й складніше, і небезпечніше».

Про тих, кому потрібні кредити на встановлення індивідуального опалення, подбали, запросивши до міста обласне відділення Фонду індивідуального будівництва на селі. Спочатку обговорили життєвий поріг позичальників до 72 років, але по-

тім і такі обмеження зняли. Тепер фонд дає кредити усім категоріям тих, хто звертається.

Ще в 2,5 тисячі квартир у Рубіжному ніхто не мешкає. Такі дані вдалося зібрати, проаналізувавши показники лічильників електроенергії (єдиний вид комунальних послуг, оплату за яку всім нараховують за лічильниками, а не за нормами площі). І приблизно стільки само квартир — під питанням, тобто там, за даними міськради, до розв'язання проблеми опалення господарі ще не приступали. Що з такими робити?

«По-перше, подивимось, наскільки ми правильно порахували цей баланс, — зауважує Олексій Башкир. І додає: — Звичайно, хотілося б програму децентралізації провести в більш тривалий термін — скажімо, років за три».

Є й суто технічне питання: наскільки збільшиться енергоспоживання міста, адже Луганська область все ще перебуває на енергетичному острові?

«Питання дискутували на всіх рівнях, зокрема й на нарадах в облдержадміністрації, — стверджує Олексій Башкир. — Коли визначили, що місту треба переходити саме на електроопалення, ми разом з ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» проаналізували всі 384 будинки за параметрами навантаження. З'ясували, що встановлена потужність на всі наші будинки (крім шести) удвічі-втричі вища, ніж фактичне споживання».

Для будинків, до яких газ не підведено (ті шість) вже виконано проекти, там почали міняти електричні кабелі й розводку всередині споруд. Теоретично продумали начебто все. Але як буде в реальності, покажуть перші морози.

ПРЯМА МОВА



Віталій СУРАЙ, директор обласного департаменту ЖКГ:

— Програма децентралізації опалення потрібна, але проводити її варто м'якше, ніж це роблять у Рубіжному. Спочатку слід закрити нерентабельні котельні там, де максимальна кількість квартир перейшла на індивідуальне опалення, далі — там, де 50% на 50%, і третім етапом закрити решту підприємств. У цьому разі процес пройде спокійніше. А так є побоювання, що деякі квартири на початку осінньо-зимового сезону можуть залишитися без опалення. На підсумковій нараді щодо опалювального сезону про всяк випадок керівництву комунального теплопостачального підприємства і владі Рубіжного наказано підготувати котли.

Нині технічно область підготовлена до осінньо-зимового періоду. Зокрема, підприємства теплопостачання готові приймати природний газ і виробляти теплову енергію. Договори на отримання номінацій природного газу, які підприємства теплопостачання Луганщини необхідно укласти з НАК «Нафтогаз України», мають містити реструктуризацію наявного боргу, і виплачувати його доводиться, як правило, з місцевих бюджетів. Рішення про дату початку опалювального сезону приймають органи влади на місцях.

У бліндажі Антона пташки звили гніздо

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур'єр»

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ. Черкасець Антон Моспан загинув 15 жовтня поблизу села Кримське Луганської області від кульового поранення в голову під час виконання бойового завдання. Служив у складі 10-ї гірсько-стрілецької бригади. Йому виповнилося 27. Випускник Черкаського автодорожнього ліцею. За цими сухими рядками — ціле життя з мріями та сподіваннями, із суворими військовими буднями й хвилинами затишшя, під час яких можна поспілкуватися з бойовими побратимами, перечитати листа з дому.



Таким він був, юний борець із Черкас Антон Моспан

«Є такі люди, що дивують, але з приводу Антона я ніколи не дивувалася, знала, на що він здатен. Бачила його кілька місяців тому, він сказав, що захи-

щає нашу державу. Дуже шкода, що такі молоді хлопці гинуть, — сказала колишній класний керівник загиблого Ірина Гродецька. — Він був справжньою людиною у високому розумінні цього слова».

У Збройних силах України Антон Моспан проходив службу з 2015 року. Як пригадає заступник Черкаського обласного військового комісара Олег Захаренко, про Антона в командування було найпозитивніше враження, він завжди чітко виконував свої обов'язки, був справжнім захисником України.

Антон народився 24 грудня 1991 року в Умані, проживав у

Черкасах. Відкритий, щедрий на добре слово, борець швидко оволодів військовою справою, був прикладом для багатьох новобранців. Крім того, вмів своєчасно допомогти, виручити товариша. Старшого сержанта не тільки поважали, а й любили за вміння не зважати на труднощі, за витривалість і готовність взяти на себе чужу ношу, прикрити в бою.

Ось тільки так сталося, що від снайперської кулі його самого не прикрив ніхто. Обірвалося життя юного життєлюбця, патріота, який навіть власну сім'ю створити не встиг. Його чекали з війни батьки та брат.

Як згадає перший заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль, під час відвідин з волонтерами наших бойових позицій його вразив цей гарний хлопець великою впевненістю в перемозі, оптимістичним настроєм. На стінці траншеї він виклав тризуб із відстріляних гільз. А в бліндажі Антона пташки, попри вибухи й постійні постріли, звили гніздо...

У Черкасах сотні людей прийшли на Соборну площу попрощатися з молодим патріотом. Віталій Коваль вручив матері Антона Вікторії Іванівні посмертну нагороду бійця «За заслуги перед Черкащиною».

## ЗВУЧИТЬ ГОРДО!

## Від плуга до заводу на колесах



**ДОСВІД. ТОВ «Хавестер» намагається забезпечити високопродуктивною технікою аграріїв України, надаючи ще й польові послуги**

Олександр КРЮЧКОВ,  
«Урядовий кур'єр»

Історія знає багато людей, які прославилися на весь світ винаходами. Американець Джон Дір один з таких: звичайний коваль з міста Рутланд штату Вермонт розробив 1837 року перший успішний комерційний плуг із литої сталі, який продав місцевому фермерові. До 1841 року Джон Дір випускав уже 75—100 плугів на рік. А 1868-го зареєстрував власну фірму з назвою Deere&Company.

Нині справжній виробничий гігант, флагман сільськогосподарської техніки підприємство «Джон Дір Харвестер Воркс» зі штату Іллінойс, де працюють 1800 робітників, 43 зварювальних роботи, 10 плазмових різаків та 14 кілометрів транспортерів, перетворює 60 тисяч тонн металу на заводи на колесах — суперкомбайни, які навіть у найжаркіший день працюють від світанку й до смеркання.

### На неновій техніці

— Я ще в 1990-х роках студентом сільськогосподарської академії закохався в цю техніку, — розповідає директор ТОВ «Хавестер» Володимир Ішук. — А на п'ятому курсі навіть поцікавився нею ознайомитися, коли не просто працював у товаристві «Агроінтер», а й став його головним інженером. Тут зустрів справжнього американця Джима Бюлінга, який і нині наш інвестор та партнер. Через нього напругу організував імпорту запасних частин до «Джонів Дірів» з американського континенту.

Нині товариство «Хавестер» знають в Україні не лише як надійного постачальника авіаліній та морським транспортом запчастин до сільськогосподарської техніки виробництва США (відомих торговельних марок «Джон Дір», «Кейс», «Хагі», «Спрейкуп», «Кінзе»), а й як фахового аграрія, який зі знанням справи демонструє чудову роботу в полі американських комбайнів, сівалок, тракторів, збираючи на них високі врожаї. Досягають цього працівники фірми на заокеанській техніці, яка вже була у вжитку.

— Наша компанія, — веде далі Володимир Адамович, — має 35 комбайнів 1990—2004 років випуску, 18 тракторів і цілий набір іншої техніки. На них у селищі Підгородня Первомайського району на Миколаївщині, де розташована наша аграрно-ремонтна база, ми встановили прогресивне обладнання, яке не лише



**Володимир Ішук сьогодні всім довів, що ТОВ «Хавестер» — це не фірма «купи-продай», а серйозний помічник українських аграріїв, який не лише забезпечує селян запчастинами до американської техніки, а й показує на власних «Джонах-Дірах», як працювати ефективно та продуктивно. Через те загони компанії живуть по всій Україні.**

фіксує роботу механізмів, а й видає реальну картину жнив, карту врожайності. Улітку, наприклад, наші «Джони Діри» косили на полях Хмельницької, Рівненської, Вінницької та Чернігівської областей. Окрім того, ми оволоділи (як офіційний дилер в Україні Precision Planting) знаннями та вмінням точного посіву технічних культур. Ці послуги теж пропонуємо господарствам, програмуючи їх на високий урожай.

### Не купи-продай

ТОВ «Хавестер» може слугувати прикладом не купи-продай фірми, а доброго господаря-наставника, помічника аграріїв: маючи переобладнані за останніми вимогами часу сівалки 1985—1988 років випуску, компанія спроможна у стислі терміни проводити високоякісні польові роботи. Господарів поля залишається прийняти роботу, засипати збіжжя в комори й розрахуватися з мехзагоном товариства за надані послуги. Це вигідно обом сторонам. Бо для замовника головне — результат, а для працівників ТОВ «Хавестер» — практична робота, яка збагачує досвідом.

— За 18 років діяльності товариства, — каже із задоволенням директор, — не пам'ятаю жодного разу, щоб «Хавестер» підвів когось із замовників. Не зважаємо, коли виконуємо замовлення — в робочий, вихідний чи

святковий день. Запчастини доставляли за адресою і потягами, і маршрутними автобусами. Траплялося навіть, що в суботу й неділю розмитнювали товар з Америки в Борисполі, а споживачі вже чекали на деталі на вилізді з аеропорту.

Звісно ж, великі агрохолдинги нашими послугами не користуються, бо купують виключно нову техніку. А ось фермери залюбки беруть вживану, яка для багатьох була справжньою знахідкою, ще кращою за нашу. Бо в Америці тисячі цілком придатних до роботи комбайнів стоять із відпрацьованим моторесурсом. Їх місцеві фермери, які самі сидять за штурвалами машин, списують. Бо їм не вигідно обслуговувати й ремонтувати комбайни (у самих на це не вистачає кадрів і часу, а послуги відповідних служб коштують дуже дорого). Тож комбайн з відпрацьованим моторесурсом міняють на новий.

Нам до цього ще далеко. Але купити «Джон Дір», який був у вжитку, набагато вигідніше, ніж новий херсонський. І не звинувачуйте мене в не патріотизмі. Ті крикуни, які закликають українців купувати лише вітчизняну сільськогосподарську техніку, самі їздять на імпортованій. Бо, по-перше, вживаний БМВ кращий за новий ЗАЗ. А по-друге, навіщо намагатися переплюнути Америку з її сучасними технологіями та обладнанням? Ми цього все одно не

досягнемо, а лише викинемо на вітер шалено багато грошей. Як людина з інженерною освітою вважаю, що Україна має витрачати кошти на ті галузі, де ми йдемо в ногу або ж випереджаємо іноземців (наприклад літакобудування).

### Допомога селу

Володимир Адамович розпалювався, висловлюючи розумні та доречні думки. Директор ТОВ «Хавестер» переконаний, що допомагати аграріям потрібно не коштами, виданими в розрахунок на одиницю виробленої продукції (отримають переважно великі агрохолдинги), а новими знаннями, технологіями.

— У Німеччині є навчальний центр Дойла. Туди приїждять учитися аграрії з усієї країни. Безкоштовно! Зокрема й навчок володіння новою технікою. У нас працює Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробовування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого. Але в ньому українських фермерів не вчать прогресивної механізації.

Прикро стає за наші інститути, які перестали бути і науковими, і дослідними. Не можу зрозуміти й того, навіщо нам потрібна така велика кількість сільськогосподарських вишів, які видають самі папірці, а не готують фахівців. Бо студенти

в них (навіть на п'ятому курсі) займаються не конкретною проектною, науковою роботою на землі, а качають з інтернету нікому не потрібні реферати. Тому там немає жодної аналітичної роботи, наблизнення майбутніх та нинішніх фермерів до економіки.

Знати технологію нині мало. Її потрібно відчувати, щоб потім ефективно використати. ТОВ «Хавестер», наприклад, принесло в Україну нову технологію посіву кукурудзи, яка дає на кожному гектарі близько 500 кілограмів збільшення врожаю. Думаєте, до підприємства вишикувалася черга з аграріїв? Ні! Фермери не хотіли навіть надати ТОВ «Хавестер» невеличке експериментальне поле, щоб працівники фірми за власні кошти на власній техніці посіяли кукурудзу, насіння якої купили теж за свої. Володимирові Ішуку фермери сказали, щоб він шукав когось іншого, а вони, мовляв, спостерігатимуть збоку за роботою товариства.

— Отакий у нас менталітет. Тож немає нічого дивного, що Україна даремно витрачає час й неефективно господарює на багатій родючій землі, — із сумом констатує Володимир Адамович. — До речі, на нашу годувальницю вже давно задивляються іноземці: китайцям, наприклад, сподобався чернігівський пісок. Можете не сумніватися, що вони витиснуть із нього всі соки й потім виплюнуть. Бо нині в Чернігівській області збирають такі врожаї, які 10 років тому нікому й не снилися: клімат тут змінився, став сприятливим для проведення сільськогосподарських робіт, й вологи достатньо для вирощування таких південних культур, як соняшник, кукурудза. Вони дуже добре ростуть. І якщо не хімізуватимемо землю, не отрукуватимемо, вона родитиме так ще довго.

Ми, українці, не такі вже й мудрі, щоб дослухатись до поради співвітчизників. Ми їх просто не чуємо. Бо чути одне одно-го нам не дає наше его, яке стало особливо величезним після того, як наш пан правдами та неправдами заробив свій перший мільйон. А дарма. Не за горами той час, коли на наше безцінне багатство прийдуть інвестори з дуже великими валізами валюти. Лише тоді наші панки побачать себе маленькими в дзеркалі порівняно з товстосумами. Замисліться над цим! Чуйте! І творіть! Будьте готові довести свій розумовий потенціал, велич у протистоянні великому капіталу.









# НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

Додаток 6  
до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання» (пункт 5.2)

Приклад заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання»

1. Приклад реєстру перерв в електропостачанні

| № з/п перерви в електропостачанні | Код джерела інформації | Диспетчерська назва обладнання* | Рівень напруги |              |           |        | Класифікація перерв |                  |                                         |                        |                   |                                                         | Дата та час початку перерви в електропостачанні | Дата та час кінця перерви в електропостачанні | Тривалість перерви, хв | Тип перерви               | На рівні напруги 0,4 кВ                                            |                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                       | На рівні напруги 6 — 20 кВ                                                                            |                                                                                                       | На рівні напруги 27,5 — 35 кВ | На рівні напруги 110/154 кВ | Примітки |                                                                                                       |                                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                        |                                 |                |              |           |        | заплановані перерви |                  | незаплановані (аварійні) перерви        |                        |                   |                                                         |                                                 |                                               |                        |                           | міські населені пункти                                             |                                                                                                       | сільські населені пункти                                           |                                                                                                       | міські населені пункти                                                                                | сільські населені пункти                                                                              |                               |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
|                                   |                        |                                 | 110/154 кВ     | 27,5 — 35 кВ | 6 — 20 кВ | 0,4 кВ | з попередженням     | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата |                                                 |                                               |                        |                           | кількість відключених трансформаторів 35 — 60,4 кВ або ліній 0,4кВ | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість відключених трансформаторів 35 — 60,4 кВ або ліній 0,4кВ | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. |                               |                             |          | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. |
|                                   |                        |                                 |                |              |           |        |                     |                  |                                         |                        |                   |                                                         |                                                 |                                               |                        |                           |                                                                    |                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                               |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 1                                 | 2                      | 3                               | 4              | 5            | 6         | 7      | 8                   | 9                | 10                                      | 11                     | 12                | 13                                                      | 14                                              | 15                                            | 16                     | 17                        | 18                                                                 | 19                                                                                                    | 20                                                                 | 21                                                                                                    | 22                                                                                                    | 23                                                                                                    | 24                            | 25                          | 26       |                                                                                                       |                                                                                                       |
| Усього за місяць                  |                        |                                 | 2              | 2            | 2         | 2      | 1                   | 2                | 1                                       | 1                      | 0                 | 3                                                       |                                                 |                                               | 2076                   | довгі — 7/<br>короткі — 1 |                                                                    | 918                                                                                                   |                                                                    | 648                                                                                                   | 67                                                                                                    | 6                                                                                                     | 10                            | 2                           |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 1                                 | 01                     |                                 | X              |              |           |        |                     |                  |                                         |                        |                   | X                                                       | 01.06.2017 11:01                                | 01.06.2017 11:10                              | 9                      | довга                     | 4                                                                  | 200                                                                                                   | 2                                                                  | 258                                                                                                   | 25                                                                                                    |                                                                                                       | 5                             | 1                           |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 2                                 | 01                     |                                 | X              |              |           |        |                     |                  |                                         |                        |                   | X                                                       | 05.06.2017 10:10                                | 05.06.2017 10:13                              | 3                      | довга                     | 4                                                                  | 200                                                                                                   | 2                                                                  | 258                                                                                                   | 25                                                                                                    |                                                                                                       | 5                             | 1                           |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 3                                 | 02                     |                                 |                | X            |           |        | X                   |                  |                                         |                        |                   |                                                         | 05.06.2017 16:00                                | 05.06.2017 20:10                              | 250                    | довга                     | 2                                                                  | 108                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                       | 12                                                                                                    |                                                                                                       |                               |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 4                                 | 02                     |                                 |                | X            |           |        |                     | X                |                                         |                        |                   |                                                         | 08.06.2017 10:00                                | 09.06.2017 12:50                              | 1610                   | довга                     | 1                                                                  | 100                                                                                                   | 2                                                                  | 52                                                                                                    |                                                                                                       | 5                                                                                                     |                               |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 5                                 | 03                     |                                 |                |              | X         |        |                     |                  |                                         | X                      |                   |                                                         | 10.06.2017 07:01                                | 10.06.2017 07:02                              | 1                      | коротка                   | 2                                                                  | 100                                                                                                   | 2                                                                  | 40                                                                                                    | 5                                                                                                     | 1                                                                                                     |                               |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 6                                 | 03                     |                                 |                |              | X         |        |                     |                  | X                                       |                        |                   |                                                         | 11.06.2017 21:01                                | 11.06.2017 22:10                              | 69                     | довга                     | 1                                                                  | 250                                                                                                   | 1                                                                  | 120                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                       |                               |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 7                                 | 04                     |                                 |                |              |           | X      |                     |                  |                                         |                        |                   | X                                                       | 21.06.2017 21:00                                | 21.06.2017 23:11                              | 131                    | довга                     | [1]                                                                | 160                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                               |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 8                                 | 04                     |                                 |                |              |           | X      |                     | X                |                                         |                        |                   |                                                         | 30.06.2017 11:01                                | 30.06.2017 11:04                              | 3                      | довга                     |                                                                    |                                                                                                       | [1]                                                                | 20                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                       |                               |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |

\* Диспетчерська назва частини електричної мережі, відключення або вихід з ладу якої призвело до перерви в електропостачанні.

2. Приклад розрахунку показників надійності (безперервності) електропостачання за даними реєстру перерв в електропостачанні, які використовуються для заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| рядок 005 графи 060 | SAIDI = $\frac{9 \times (200 + 258 + 25 + 5 + 1) + 3 \times (200 + 258 + 25 + 5 + 1)}{80136}$ = 0,073 хв;                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| рядок 005 графи 065 | SAIDI = 0,073 хв;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| рядок 005 графи 120 | SAIFI = $\frac{200 + 258 + 25 + 5 + 1 + 200 + 258 + 25 + 5 + 1}{80136}$ = 0,012;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| рядок 005 графи 125 | SAIFI = 0,012;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| рядок 005 графи 180 | ENS = $\frac{9 \times (200 \times \frac{480000}{60000} + 258 \times \frac{1200000}{20000} + 25 \times \frac{240000}{80} + 5 \times \frac{300000}{11} + 1 \times \frac{120000}{5}) + 3 \times (200 \times \frac{480000}{60000} + 258 \times \frac{120000}{20000} + 25 \times \frac{240000}{80} + 5 \times \frac{300000}{11} + 1 \times \frac{120000}{5})}{43800 \times 12}$ = 5,445 тис. кВт-год; |
| рядок 005 графи 185 | ENS = 5,445 тис. кВт-год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| рядок 010 графи 010 | SAIDI = $\frac{250 \times (108 + 12)}{80136}$ = 0,374 хв;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| рядок 010 графи 020 | SAIDI = $\frac{1610 \times (100 + 52 + 5)}{80136}$ = 3,154 хв;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| рядок 010 графи 065 | SAIDI = 0,374 + 3,154 = 3,528 хв;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| рядок 010 графи 070 | SAIFI = $\frac{108 + 12}{80136}$ = 0,001;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| рядок 010 графи 080 | SAIFI = $\frac{100 + 52 + 5}{80136}$ = 0,002;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| рядок 010 графи 125 | SAIFI = 0,001 + 0,002 = 0,003;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| рядок 010 графи 130 | ENS = $\frac{250 \times (108 \times \frac{480000}{60000} + 12 \times \frac{240000}{80})}{43800 \times 12}$ = 17,534 тис. кВт-год;                                                                                                                                                                                                                                                                |
| рядок 010 графи 140 | ENS = $\frac{1610 \times (100 \times \frac{480000}{60000} + 52 \times \frac{120000}{20000} + 5 \times \frac{120000}{40})}{43800 \times 12}$ = 49,354 тис. кВт-год;                                                                                                                                                                                                                               |
| рядок 010 графи 185 | ENS = 17,534 + 49,354 = 66,888 тис. кВт-год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| рядок 015 графи 030 | SAIDI = $\frac{69 \times (250 + 120)}{80136}$ = 0,319 хв;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| рядок 015 графи 065 | SAIDI = 0,319 хв;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| рядок 015 графи 090 | SAIFI = $\frac{250 + 120}{80136}$ = 0,005;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| рядок 015 графи 125 | SAIFI = 0,005;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| рядок 015 графи 150 | ENS = $\frac{69 \times (250 \times \frac{480000}{60000} + 120 \times \frac{120000}{20000})}{43800 \times 12}$ = 0,357 тис. кВт-год;                                                                                                                                                                                                                                                              |
| рядок 015 графи 185 | ENS = 0,357 тис. кВт-год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| рядок 015 графи 220 | MAIFI = $\frac{100 + 40 + 5 + 1}{80136}$ = 0,002;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| рядок 015 графи 245 | MAIFI = 0,002;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| рядок 020 графи 030 | SAIDI = $\frac{69 \times 250}{5 + 11 + 80 + 60000}$ = 0,287 хв;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| рядок 020 графи 065 | SAIDI = 0,287 хв;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| рядок 020 графи 090 | SAIFI = $\frac{250}{5 + 11 + 80 + 60000}$ = 0,004;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| рядок 020 графи 125 | SAIFI = 0,004;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| рядок 020 графи 150 | ENS = $\frac{69 \times 250 \times \frac{480000}{60000}}{43800 \times 12}$ = 0,263 тис. кВт-год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| рядок 020 графи 185 | ENS = 0,263 тис. кВт-год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| рядок 020 графи 220 | MAIFI = $\frac{100 + 5}{5 + 11 + 80 + 60000}$ = 0,002;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| рядок 020 графи 245 | MAIFI = 0,002;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| рядок 025 графи 030 | SAIDI = $\frac{69 \times 120}{40 + 20000}$ = 0,413 хв;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| рядок 025 графи 065 | SAIDI = 0,413 хв;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| рядок 025 графи 090 | SAIFI = $\frac{120}{40 + 20000}$ = 0,006;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| рядок 025 графи 125 | SAIFI = 0,006;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| рядок 025 графи 150 | ENS = $\frac{69 \times 120 \times \frac{120000}{20000}}{43800 \times 12}$ = 0,095 тис. кВт-год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| рядок 025 графи 185 | ENS = 0,095 тис. кВт-год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| рядок 025 графи 220 | MAIFI = $\frac{40 + 1}{40 + 20000}$ = 0,002;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

3. Приклад заповненої форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання» за результатами розрахунку показників надійності електропостачання

| Рівень напруги*                          | Код рядка | Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв |                  |                                         |                                  |                   |                                                         | Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI) |                     |                  |                                         |                                  |                   | Розрахунковий обсяг недовідпущеної електричної енергії (ENS), тис. кВт·год |        |                     |                  |                                         |                                  | Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI) |                                                         |        |       |     |     | Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць | Споживання електричної енергії, тис. кВт·год** |     |       |       |          |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|-----|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-------|-------|----------|
|                                          |           | заплановані перерви                                                       |                  |                                         | незаплановані (аварійні) перерви |                   |                                                         | усього                                                             | заплановані перерви |                  |                                         | незаплановані (аварійні) перерви |                   |                                                                            | усього | заплановані перерви |                  |                                         | незаплановані (аварійні) перерви |                                                                      |                                                         | усього |       |     |     |                                                                  |                                                |     |       |       |          |
|                                          |           | з попередженням                                                           | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини           | з вини інших осіб | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата |                                                                    | з попередженням     | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини           | з вини інших осіб | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата                    |        | з попередженням     | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини           | з вини інших осіб                                                    | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата |        |       |     |     |                                                                  |                                                |     |       |       |          |
|                                          |           |                                                                           |                  |                                         |                                  |                   |                                                         |                                                                    |                     |                  |                                         |                                  |                   |                                                                            |        |                     |                  |                                         |                                  |                                                                      |                                                         |        |       |     |     |                                                                  |                                                |     |       |       |          |
| A                                        | Б         | 010                                                                       | 020              | 030                                     | 040                              | 050               | 060                                                     | 065                                                                | 070                 | 080              | 090                                     | 100                              | 110               | 120                                                                        | 125    | 130                 | 140              | 150                                     | 160                              | 170                                                                  | 180                                                     | 185    | 190   | 200 | 210 | 220                                                              | 230                                            | 240 | 245   | 250   | 260      |
| 110/154 кВ                               | 005       |                                                                           |                  |                                         |                                  |                   | 0,073                                                   | 0,073                                                              |                     |                  |                                         |                                  |                   | 0,012                                                                      | 0,012  |                     |                  |                                         |                                  |                                                                      | 5,445                                                   | 5,445  |       |     |     |                                                                  |                                                |     |       | 5     | 120 000  |
| 27,5 — 35 кВ                             | 010       | 0,374                                                                     | 3,154            |                                         |                                  |                   |                                                         | 3,528                                                              | 0,001               | 0,002            |                                         |                                  |                   |                                                                            | 0,003  | 17,534              | 49,354           |                                         |                                  |                                                                      |                                                         | 66,888 |       |     |     |                                                                  |                                                |     |       | 11    | 300 000  |
| 6 — 20 кВ                                | 015       |                                                                           |                  | 0,319                                   |                                  |                   |                                                         | 0,319                                                              |                     |                  | 0,005                                   |                                  |                   |                                                                            | 0,005  |                     |                  | 0,357                                   |                                  |                                                                      |                                                         | 0,357  |       |     |     | 0,002                                                            |                                                |     | 0,002 | 120   | 360 000  |
| У тому числі у міських населених пунктах | 020       |                                                                           |                  | 0,287                                   |                                  |                   |                                                         | 0,287                                                              |                     |                  | 0,004                                   |                                  |                   |                                                                            | 0,004  |                     |                  | 0,263                                   |                                  |                                                                      |                                                         | 0,263  |       |     |     | 0,002                                                            |                                                |     | 0,002 | 80    | 240 000  |
| у сільських населених пунктах            | 025       |                                                                           |                  | 0,413                                   |                                  |                   |                                                         | 0,413                                                              |                     |                  | 0,006                                   |                                  |                   |                                                                            | 0,006  |                     |                  | 0,095                                   |                                  |                                                                      |                                                         | 0,095  |       |     |     | 0,002                                                            |                                                |     | 0,002 | 40    | 120 000  |
| 0,4 кВ                                   | 030       |                                                                           | 0,001            |                                         |                                  |                   | 0,262                                                   | 0,263                                                              |                     | 0,000            |                                         |                                  | 0,002             | 0,002                                                                      | 0,001  |                     |                  |                                         |                                  |                                                                      | 0,319                                                   | 0,32   |       |     |     |                                                                  |                                                |     |       | 80000 | 600 000  |
| У тому числі у міських населених пунктах | 035       |                                                                           |                  |                                         |                                  |                   | 0,349                                                   | 0,349                                                              |                     |                  |                                         |                                  | 0,003             | 0,003                                                                      |        |                     |                  |                                         |                                  |                                                                      | 0,319                                                   | 0,319  |       |     |     |                                                                  |                                                |     |       | 60000 | 480 000  |
| у сільських населених пунктах            | 040       |                                                                           | 0,003            |                                         |                                  |                   |                                                         | 0,003                                                              |                     | 0,001            |                                         |                                  |                   | 0,001                                                                      | 0,001  |                     |                  |                                         |                                  |                                                                      |                                                         | 0,001  | 0,001 |     |     |                                                                  |                                                |     |       | 20000 | 120 000  |
| Усього                                   | 045       | 0,374                                                                     | 3,155            | 0,319                                   |                                  |                   | 0,335                                                   | 4,183                                                              | 0,001               | 0,002            | 0,005                                   |                                  | 0,014             | 0,022                                                                      | 17,534 | 49,355              | 0,357            |                                         |                                  |                                                                      | 5,764                                                   | 73,01  |       |     |     | 0,002                                                            |                                                |     | 0,002 | 80136 | 1380 000 |

\* Рівень напруги елемента електричної мережі, відмова або відключення якого призвела до перерви в електропостачанні.

\*\* Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

Додаток 7  
до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна)  
«Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання»  
(пункт 6.5)

1. Приклад визначення індексів повноти та правильності для форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання»

| Приклад вибірки даних за червень 2017 року |                        |                                |                |            |         |        |                     |                  |                                         |                        |                   |                                                         |                                                 |                                               |                        |             |                                                                     |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                             |          |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|------------|---------|--------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| № з/п перерви в електропостачанні          | Код джерела інформації | Диспетчерська назва обладнання | Рівень напруги |            |         |        | Класифікація перерв |                  |                                         |                        |                   |                                                         | Дата та час початку перерви в електропостачанні | Дата та час кінця перерви в електропостачанні | Тривалість перерви, хв | Тип перерви | На рівні напруги 0,4 кВ                                             |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                       | На рівні напруги 6–20 кВ                                                                              |                                                                                                       | На рівні напруги 27,5–35 кВ                                                                           | На рівні напруги 110/154 кВ | Примітки |
|                                            |                        |                                |                |            |         |        | заплановані перерви |                  | незаплановані (аварійні) перерви        |                        |                   |                                                         |                                                 |                                               |                        |             | міська територія                                                    |                                                                                                       | сільська територія                                                  |                                                                                                       | міська територія                                                                                      | сільська територія                                                                                    |                                                                                                       |                             |          |
|                                            |                        |                                | 110/154 кВ     | 27,5–35 кВ | 6–20 кВ | 0,4 кВ | з попередженням     | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата |                                                 |                                               |                        |             | кількість відключених трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ або ліній 0,4кВ | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість відключених трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ або ліній 0,4кВ | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. |                             |          |
|                                            |                        |                                | 1              | 2          | 3       | 4      | 5                   | 6                | 7                                       | 8                      | 9                 | 10                                                      |                                                 |                                               |                        |             | 11                                                                  | 12                                                                                                    | 13                                                                  | 14                                                                                                    | 15                                                                                                    | 16                                                                                                    | 17                                                                                                    | 18                          |          |
| Усього: 12 перерв                          |                        |                                | 2              | 2          | 6       | 2      | 1                   | 2                | 1                                       | 2                      | 0                 | 6                                                       |                                                 |                                               | 2 280                  | д-10/к-0    | 45                                                                  | 4 527                                                                                                 | 72                                                                  | 2 892                                                                                                 | 73                                                                                                    | 9                                                                                                     | 10                                                                                                    | 2                           |          |
| 1                                          | D1                     |                                | X              |            |         |        |                     |                  |                                         |                        |                   | X                                                       | 01.06.2017 11:01                                | 01.06.2017 11:10                              | 9                      | довга       | 20                                                                  | 2000                                                                                                  | 40                                                                  | 1600                                                                                                  | 25                                                                                                    |                                                                                                       | 5                                                                                                     | 1                           |          |
| 2                                          | D1                     |                                | X              |            |         |        |                     |                  |                                         |                        |                   | X                                                       | 05.06.2017 10:10                                | 05.06.2017 10:13                              | 3                      | довга       | 10                                                                  | 1000                                                                                                  | 20                                                                  | 800                                                                                                   | 25                                                                                                    |                                                                                                       | 5                                                                                                     | 1                           |          |
| 3                                          | D1                     |                                |                | X          |         |        | X                   |                  |                                         |                        |                   |                                                         | 05.06.2017 16:00                                | 05.06.2017 20:10                              | 250                    | довга       | 5                                                                   | 500                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                       | 12                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                       |                             |          |
| 4                                          | D1                     |                                |                | X          |         |        |                     | X                |                                         |                        |                   |                                                         | 08.06.2017 10:00                                | 09.06.2017 12:50                              | 1 610                  | довга       | 1                                                                   | 100                                                                                                   | 2                                                                   | 80                                                                                                    |                                                                                                       | 5                                                                                                     |                                                                                                       |                             |          |
| 5                                          | D1                     |                                |                |            | X       |        |                     |                  |                                         | X                      |                   |                                                         | 10.06.2017 07:01                                | 10.06.2017 07:21                              | 20                     | довга       | 2                                                                   | 200                                                                                                   | 2                                                                   | 80                                                                                                    | 5                                                                                                     | 1                                                                                                     |                                                                                                       |                             |          |
| 6                                          | D1                     |                                |                |            | X       |        |                     |                  |                                         |                        |                   |                                                         | 11.06.2017 21:01                                | 11.06.2017 22:10                              | 69                     | довга       | 1                                                                   | 100                                                                                                   | 1                                                                   | 40                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                             |          |
| 7                                          | D1                     |                                |                |            |         | X      |                     |                  |                                         |                        |                   | X                                                       | 21.06.2017 21:00                                | 21.06.2017 23:11                              | 131                    | довга       | [1]                                                                 | 27                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                             |          |
| 8                                          | D1                     |                                |                |            |         | X      |                     | X                |                                         |                        |                   |                                                         | 22.06.2017 11:01                                | 22.06.2017 11:04                              | 3                      | довга       |                                                                     |                                                                                                       | [1]                                                                 | 12                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                             |          |
| 9                                          | D1                     |                                |                |            | X       |        |                     |                  |                                         |                        |                   | X                                                       | 24.06.2017 07:01                                | 24.06.2017 07:22                              | 21                     | довга       | 2                                                                   | 200                                                                                                   | 2                                                                   | 80                                                                                                    | 5                                                                                                     | 1                                                                                                     |                                                                                                       |                             |          |
| 10                                         | D1                     |                                |                |            | X       |        |                     |                  |                                         |                        |                   | X                                                       | 25.06.2017 21:01                                | 25.06.2017 22:10                              | 69                     | довга       | 1                                                                   | 100                                                                                                   | 1                                                                   | 40                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                             |          |

Приклад вибірки даних за червень 2017 року після виправлення встановлених помилок

| № пор. перерви в електропостачанні | Код джерела інформації | Диспетчерська назва обладнання | Рівень напруги |            |         |        | Класифікація перерв |                  |                                        |                        |                    |                                                         | Дата та час початку перерви в електропостачанні | Дата та час кінця перерви в електропостачанні | Тривалість перерви, хв | Тип перерви | На рівні напруги 0,4 кВ                                             |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                       | На рівні напруги 6–20 кВ                                                                              |                                                                                                       | На рівні напруги 27,5–35 кВ | На рівні напруги 110/154 кВ | Примітки |                                                                                                       |                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|------------|---------|--------|---------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                        |                                |                |            |         |        | заплановані перерви |                  | Незаплановані (аварійні) перерви       |                        |                    |                                                         |                                                 |                                               |                        |             | міська територія                                                    |                                                                                                       | сільська територія                                                  |                                                                                                       | міська територія                                                                                      | сільська територія                                                                                    |                             |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
|                                    |                        |                                | 110/154 кВ     | 27,5–35 кВ | 6–20 кВ | 0,4 кВ | з попередженням     | без попередження | звини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини третіх осіб | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата |                                                 |                                               |                        |             | кількість відключених трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ або ліній 0,4кВ | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість відключених трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ або ліній 0,4кВ | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. |                             |                             |          | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. | кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, од. |
|                                    |                        |                                |                |            |         |        |                     |                  |                                        |                        |                    |                                                         |                                                 |                                               |                        |             |                                                                     |                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                             |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 1                                  | 2                      | 3                              | 4              | 5          | 6       | 7      | 8                   | 9                | 10                                     | 11                     | 12                 | 13                                                      | 14                                              | 15                                            | 16                     | 17          | 18                                                                  | 19                                                                                                    | 20                                                                  | 21                                                                                                    | 22                                                                                                    | 23                                                                                                    | 24                          | 25                          | 26       |                                                                                                       |                                                                                                       |
| Усього: 12 перерв                  |                        |                                | 2              | 2          | 6       | 2      | 1                   | 2                | 1                                      | 2                      | 0                  | 6                                                       |                                                 |                                               |                        | 2 280       | д-10/к-0                                                            | 45                                                                                                    | 4 527                                                               | 72                                                                                                    | 2 892                                                                                                 | 73                                                                                                    | 9                           | 10                          | 2        |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 1                                  | D1                     |                                | X              |            |         |        |                     |                  |                                        |                        |                    | X                                                       | 01.06.2017 11:01                                | 01.06.2017 11:10                              | 9                      | довга       | 20                                                                  | 2000                                                                                                  | 40                                                                  | 1600                                                                                                  | 25                                                                                                    |                                                                                                       | 5                           | 1                           |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 2                                  | D1                     |                                | X              |            |         |        |                     |                  |                                        |                        |                    | X                                                       | 05.06.2017 10:10                                | 05.06.2017 10:13                              | 3                      | довга       | 10                                                                  | 1000                                                                                                  | 20                                                                  | 800                                                                                                   | 25                                                                                                    |                                                                                                       | 5                           | 1                           |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 3                                  | D1                     |                                |                | X          |         |        | X                   | X                |                                        |                        |                    |                                                         | 05.06.2017 16:00                                | 05.06.2017 20:10                              | 250                    | довга       | 5                                                                   | 500                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                       | 12                                                                                                    |                                                                                                       |                             |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 4                                  | D1                     |                                |                | X          |         |        |                     | X                |                                        |                        |                    |                                                         | 08.06.2017 10:00                                | 09.06.2017 12:50                              | 1 610                  | довга       | 1                                                                   | 100                                                                                                   | 2                                                                   | 80                                                                                                    |                                                                                                       | 5                                                                                                     |                             |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 5                                  | D1                     |                                |                |            | X       |        |                     |                  |                                        | X                      |                    |                                                         | 10.06.2017 07:01                                | 10.06.2017 07:32                              | 31                     | довга       | 2                                                                   | 200                                                                                                   | 2                                                                   | 80                                                                                                    | 5                                                                                                     | 1                                                                                                     |                             |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 6                                  | D1                     |                                |                |            | X       |        |                     |                  | X                                      |                        |                    |                                                         | 11.06.2017 21:01                                | 11.06.2017 22:10                              | 69                     | довга       | 1                                                                   | 100                                                                                                   | 1                                                                   | 40                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                       |                             |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 7                                  | D1                     |                                |                |            |         | X      |                     |                  |                                        |                        |                    | X                                                       | 21.06.2017 21:00                                | 21.06.2017 23:11                              | 131                    | довга       | [1]                                                                 | 27                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                             |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 8                                  | D1                     |                                |                |            |         | X      |                     | X                |                                        |                        |                    |                                                         | 22.06.2017 11:01                                | 22.06.2017 11:04                              | 3                      | довга       |                                                                     |                                                                                                       | [1]                                                                 | 12                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                       |                             |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 9                                  | D1                     |                                |                |            | X       |        |                     |                  |                                        | X                      |                    | X                                                       | 24.06.2017 07:01                                | 24.06.2017 07:22                              | 21                     | довга       | 2                                                                   | 200                                                                                                   | 2                                                                   | 80                                                                                                    | 5                                                                                                     | 1                                                                                                     |                             |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 10                                 | D1                     |                                |                |            | X       | X      | X                   |                  |                                        |                        |                    | X                                                       | 25.06.2017 21:01                                | 25.06.2017 22:10                              | 69                     | довга       | 1                                                                   | 100                                                                                                   | 1                                                                   | 40                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                       |                             |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 11                                 | D1                     |                                |                |            | X       |        |                     |                  |                                        |                        |                    | X                                                       | 28.06.2017 21:00                                | 28.06.2017 23:11                              | 131                    | довга       | 3                                                                   | 300                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                       | 1                                                                                                     | 2                                                                                                     |                             |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 12                                 | D1                     |                                |                |            | X       |        |                     |                  |                                        |                        |                    | X                                                       | 30.06.2017 10:01                                | 30.06.2017 11:04                              | 63                     | довга       |                                                                     |                                                                                                       | 4                                                                   | 160                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                       |                             |                             |          |                                                                                                       |                                                                                                       |

При перевірці вибірки даних за червень 2017 року встановлено:

- 1) неправильно зазначена класифікація перерви № 3;
  - 2) неправильно зазначено час кінця перерви № 5 (помилка складає 11 хв);
  - 3) неправильно зазначена класифікація перерви № 9;
  - 4) неправильно зазначено рівень напруги перерви № 10;
  - 5) до реєстру не внесено перерви № 11 та № 12.
- Індекс повноти розраховується за формулою (1)

$$AI = \left(1 - \frac{1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0,3 \cdot 1}{10 + 2}\right) \times 100 \% = 80,83 \%$$

Індекс правильності розраховується за формулою (2)  
 $D_n = 9 \cdot (2000 + 1600 + 25 + 0 + 5 + 1) + 3 \cdot (1000 + 800 + 25 + 0 + 5 + 1) + 1610 \cdot (100 + 80 + 0 + 5 + 0 + 0) + 31 \cdot (200 + 80 + 5 + 1 + 0 + 0) + 69 \cdot (100 + 40 + 0 + 0 + 0 + 0) + 131 \cdot (27 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) + 3 \cdot (0 + 12 + 0 + 0 + 0 + 0) = 358121$

$$D_H = 250 \cdot (500 + 0 + 12 + 0 + 0 + 0) + 21 \cdot (200 + 80 + 5 + 1 + 0 + 0) + 69 \cdot (100 + 40 + 0 + 0 + 0 + 0) = 143666$$

$$IC = \frac{358121}{358121 + 143666} \times 100 \% = 71,37 \%$$

2. Приклад визначення індексу точності для форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання»

Приклад форми звітності № 11-НКРЕКП за вибіркою даних за червень 2017 року

| Рівень напруги                           | Код рядка | Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв |                  |                                         |                                  |                   |                                                         | Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI) |                     |                  |                                         |                                  |                   | Розрахунковий обсяг недовідпущеної електричної енергії (ENS), тис. кВт·год |        |                     |                  |                                         |                                  | Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI) |                                                         |        |       |       |       | Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць | Споживання електричної енергії, тис. кВт·год |       |       |       |         |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|
|                                          |           | заплановані перерви                                                       |                  |                                         | незаплановані (аварійні) перерви |                   |                                                         | усього                                                             | заплановані перерви |                  |                                         | незаплановані (аварійні) перерви |                   |                                                                            | усього | заплановані перерви |                  |                                         | незаплановані (аварійні) перерви |                                                                      |                                                         | усього |       |       |       |                                                                  |                                              |       |       |       |         |
|                                          |           | з попередженням                                                           | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини           | з вини інших осіб | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата |                                                                    | з попередженням     | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини           | з вини інших осіб | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата                    |        | з попередженням     | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини           | з вини інших осіб                                                    | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата |        |       |       |       |                                                                  |                                              |       |       |       |         |
|                                          |           |                                                                           |                  |                                         |                                  |                   |                                                         |                                                                    |                     |                  |                                         |                                  |                   |                                                                            |        |                     |                  |                                         |                                  |                                                                      |                                                         |        |       |       |       |                                                                  |                                              |       |       |       |         |
| A                                        | Б         | 010                                                                       | 020              | 030                                     | 040                              | 050               | 060                                                     | 065                                                                | 070                 | 080              | 090                                     | 100                              | 110               | 120                                                                        | 125    | 130                 | 140              | 150                                     | 160                              | 170                                                                  | 180                                                     | 185    | 190   | 200   | 210   | 220                                                              | 230                                          | 240   | 245   | 250   | 260     |
| 110/154 кВ                               | 005       | -                                                                         | -                | -                                       | -                                | -                 | 0,48                                                    | 0,48                                                               | -                   | -                | -                                       | -                                | -                 | 0,07                                                                       | 0,07   | -                   | -                | -                                       | -                                | -                                                                    | 5,6                                                     | 5,6    | -     | -     | -     | -                                                                | -                                            | -     | 0,000 | 5     | 120000  |
| 27,5–35 кВ                               | 010       | 1,60                                                                      | 3,72             | -                                       | -                                | -                 | -                                                       | 5,31                                                               | 0,01                | 0,00             | -                                       | -                                | -                 | -                                                                          | 0,01   | 18,1                | 47,9             | -                                       | -                                | -                                                                    | 66,0                                                    | -      | -     | -     | -     | -                                                                | -                                            | -     | 0,000 | 11    | 300000  |
| 6–20 кВ                                  | 015       | -                                                                         | -                | 0,12                                    | 0,15                             | -                 | 0,12                                                    | 0,39                                                               | -                   | -                | 0,00                                    | 0,01                             | -                 | 0,00                                                                       | 0,01   | -                   | -                | 0,1                                     | 1,5                              | -                                                                    | 0,1                                                     | 1,6    | -     | -     | -     | -                                                                | -                                            | -     | 0,000 | 120   | 360000  |
| У тому числі у міських населених пунктах | 020       | -                                                                         | -                | 0,11                                    | 0,14                             | -                 | 0,11                                                    | 0,37                                                               | -                   | -                | 0,00                                    | 0,01                             | -                 | 0,00                                                                       | 0,01   | -                   | -                | 0,1                                     | 1,2                              | -                                                                    | 0,1                                                     | 1,3    | -     | -     | -     | -                                                                | -                                            | -     | 0,000 | 80    | 240000  |
| у сільських населених пунктах            | 025       | -                                                                         | -                | 0,14                                    | 0,17                             | -                 | 0,14                                                    | 0,44                                                               | -                   | -                | 0,00                                    | 0,01                             | -                 | 0,00                                                                       | 0,01   | -                   | -                | 0,0                                     | 0,3                              | -                                                                    | 0,0                                                     | 0,3    | -     | -     | -     | -                                                                | -                                            | -     | 0,000 | 40    | 120000  |
| 0,4 кВ                                   | 030       | -                                                                         | 0,00             | -                                       | -                                | -                 | 0,04                                                    | 0,04                                                               | -                   | 0,00             | -                                       | -                                | -                 | 0,00                                                                       | 0,00   | -                   | 0,0              | -                                       | -                                | -                                                                    | 0,0                                                     | 0,0    | -     | -     | -     | -                                                                | -                                            | -     | 0,000 | 80000 | 300000  |
| У тому числі у міських населених пунктах | 035       | -                                                                         | -                | -                                       | -                                | -                 | 0,06                                                    | 0,06                                                               | -                   | -                | -                                       | -                                | -                 | 0,00                                                                       | 0,00   | -                   | -                | -                                       | -                                | -                                                                    | 0,0                                                     | 0,0    | -     | -     | -     | -                                                                | -                                            | -     | 0,000 | 60000 | 240000  |
| у сільських населених пунктах            | 040       | -                                                                         | -                | 0,00                                    | -                                | -                 | -                                                       | 0,00                                                               | -                   | 0,00             | -                                       | -                                | -                 | 0,00                                                                       | 0,00   | -                   | 0,0              | -                                       | -                                | -                                                                    | 0,0                                                     | 0,0    | -     | -     | -     | -                                                                | -                                            | -     | 0,000 | 20000 | 60000   |
| Усього                                   | 045       | 1,60                                                                      | 3,72             | 0,12                                    | 0,15                             | 0,00              | 0,64                                                    | 6,22                                                               | 0,01                | 0,00             | 0,00                                    | 0,01                             | 0,00              | 0,07                                                                       | 0,09   | 18,1                | 47,9             | 0,1                                     | 1,5                              | 0,0                                                                  | 5,7                                                     | 73,3   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                            | 0,000                                        | 0,000 | 0,000 | 80136 | 1080000 |









НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

Додаток 3  
до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП (річна)  
«Звіт щодо показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії»

1. Приклад реєстру перерв у передачі електричної енергії:

| № з/п перерви в передачі електричної енергії | Код джерела інформації | Диспетчерська назва обладнання | Рівень напруги |              |        |        |                | Класифікація перерв |                  |                                  |                   |                                                         | Дата та час початку перерви<br>дд.мм.рррр<br>гг:хх:сс | Дата та час кінця перерви<br>дд.мм.рррр<br>гг:хх:сс | Тривалість перерви,<br>хв:сек | Тип перерви | Навантаження виключених ліній 110 – 150 кВ,<br>тис. кВт | Недовідпуск електричної енергії внаслідок перерви (ENS <sub>i</sub> ), тис. кВт•год | Кількість відключених споживачів, приєднаних до системи передачі | Примітки |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------|--------|----------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
|                                              |                        |                                |                |              |        |        |                | заплановані перерви |                  | незаплановані (аварійні) перерви |                   |                                                         |                                                       |                                                     |                               |             |                                                         |                                                                                     |                                                                  |          |
|                                              |                        |                                | 750 кВ         | 400 – 500 кВ | 330 кВ | 220 кВ | 150 і нижче кВ | з попередженням     | без попередження | форс-мажорні обставини           | з вини інших осіб | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата |                                                       |                                                     |                               |             |                                                         |                                                                                     |                                                                  |          |
| 1                                            | 2                      | 3                              | 4              | 5            | 6      | 7      | 8              | 9                   | 10               | 11                               | 12                | 13                                                      | 14                                                    | 15                                                  | 16                            | 17          | 18                                                      | 19                                                                                  | 20                                                               | 21       |
| Усього за місяць: 10                         |                        |                                | 2              | 2            | 2      | 2      | 2              | 2                   | 1                | 2                                | 2                 | 3                                                       |                                                       |                                                     | довгі/короткі — 8/2           |             | 377,4                                                   |                                                                                     |                                                                  |          |
| 1                                            |                        |                                | x              |              |        |        |                | x                   |                  |                                  |                   |                                                         | 03.11.2015<br>08:50:46                                | 03.11.2015<br>09:10:46                              | 20:00                         | довга       | 50,5                                                    |                                                                                     |                                                                  |          |
| 2                                            |                        |                                | x              |              |        |        |                |                     | x                |                                  |                   |                                                         | 04.11.2015<br>08:45:59                                | 04.11.2015<br>09:11:57                              | 25:58                         | довга       | 60,8                                                    |                                                                                     |                                                                  |          |
| 3                                            |                        |                                |                | x            |        |        |                |                     |                  | x                                |                   |                                                         | 05.11.2015<br>08:55:08                                | 05.11.2015<br>10:01:54                              | 06:46                         | довга       | 30,1                                                    |                                                                                     |                                                                  |          |
| 4                                            |                        |                                |                | x            |        |        |                |                     |                  |                                  | x                 |                                                         | 09.11.2015<br>14:00:00                                | 09.11.2015<br>15:05:00                              | 05:00                         | довга       | 24,3                                                    |                                                                                     |                                                                  |          |
| 5                                            |                        |                                |                |              | x      |        |                |                     |                  |                                  |                   | x                                                       | 19.11.2015<br>08:54:48                                | 19.11.2015<br>08:58:35                              | 03:47                         | довга       | 15,3                                                    |                                                                                     |                                                                  |          |
| 6                                            |                        |                                |                |              | x      |        |                |                     |                  |                                  |                   | x                                                       | 20.11.2015<br>08:15:24                                | 20.11.2015<br>08:30:01                              | 14:37                         | довга       | 43,5                                                    |                                                                                     |                                                                  |          |
| 7                                            |                        |                                |                |              |        | x      |                |                     |                  |                                  |                   | x                                                       | 23.11.2015<br>09:00:37                                | 23.11.2015<br>09:01:45                              | 01:08                         | коротка     | 10,4                                                    |                                                                                     |                                                                  |          |
| 8                                            |                        |                                |                |              |        | x      |                |                     |                  |                                  | x                 |                                                         | 24.11.2015<br>08:23:59                                | 24.11.2015<br>08:25:54                              | 01:55                         | коротка     | 5,3                                                     |                                                                                     |                                                                  |          |
| 9                                            |                        |                                |                |              |        |        | x              |                     |                  | x                                |                   |                                                         | 25.11.2015<br>08:43:00                                | 25.11.2015<br>13:33:00                              | 50:00                         | довга       | 121,3                                                   |                                                                                     |                                                                  |          |
| 10                                           |                        |                                |                |              |        |        | x              | x                   |                  |                                  |                   |                                                         | 26.11.2015<br>08:48:52                                | 26.11.2015<br>09:54:15                              | 05:23                         | довга       | 15,9                                                    |                                                                                     |                                                                  |          |

2. Приклад розрахунку показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії за даними реєстру перерв у передачі електричної енергії, які використовуються для заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП:

рядок 010 графи 010 ENS = 50,5 тис. кВт\*год;  
рядок 010 графи 020 ENS = 60,8 тис. кВт\*год;  
рядок 025 графи 030 ENS = 30,1 тис. кВт\*год;  
рядок 025 графи 040 ENS = 24,3 тис. кВт\*год;  
рядок 040 графи 050 ENS = 15,3+43,5=58,8 тис. кВт\*год;  
рядок 060 графи 050 ENS = 10,4 тис. кВт\*год;  
рядок 060 графи 040 ENS = 5,3 тис. кВт\*год;  
рядок 070 графи 030 ENS = 121,3 тис. кВт\*год;  
рядок 070 графи 010 ENS = 15,9 тис. кВт\*год;  
рядок 010 графи 055 ENS = 50,5+60,8=111,3 тис. кВт\*год;  
рядок 025 графи 055 ENS = 30,1 + 24,3 = 54,4 тис. кВт\*год;  
рядок 040 графи 055 ENS = 58,8 тис. кВт\*год;  
рядок 060 графи 055 ENS = 5,3 + 10,4 = 15,7 тис. кВт\*год;  
рядок 070 графи 055 ENS = 15,9 + 121,3 = 137,2 тис. кВт\*год;  
рядок 080 графи 010 ENS = 50,5 + 15,9 = 66,4 тис. кВт\*год;  
рядок 080 графи 020 ENS = 60,8 тис. кВт\*год;  
рядок 080 графи 030 ENS = 30,1 + 121,3 = 151,4 тис. кВт\*год;

рядок 080 графи 040 ENS = 24,3 + 5,3 = 29,6 тис. кВт\*год;  
рядок 080 графи 050 ENS = 58,8 + 10,4 = 69,2 тис. кВт\*год;  
рядок 080 графи 055 ENS = 66,4 + 60,8 + 151,4 + 29,6 + 69,2 = 377,4 тис. кВт\*год;  
графа 110 E = 4001561,3 тис. кВт\*год;  
рядок 010 графи 060 AIT =  $\frac{8760-60-50,5}{4001561,3}$  = 6,63 хв;  
рядок 010 графи 070 AIT =  $\frac{8760-60-60,8}{4001561,3}$  = 7,99 хв;  
рядок 025 графи 080 AIT =  $\frac{8760-60-30,1}{4001561,3}$  = 3,95 хв;  
рядок 025 графи 090 AIT =  $\frac{8760-60-24,3}{4001561,3}$  = 3,19 хв;  
рядок 040 графи 100 AIT =  $\frac{8760-60-58,8}{4001561,3}$  = 7,72 хв;  
рядок 060 графи 100 AIT =  $\frac{8760-60-10,4}{4001561,3}$  = 1,37 хв;

рядок 060 графи 090 AIT =  $\frac{8760-60-5,3}{4001561,3}$  = 0,70 хв;  
рядок 070 графи 080 AIT =  $\frac{8760-60-121,3}{4001561,3}$  = 15,93 хв;  
рядок 070 графи 060 AIT =  $\frac{8760-60-15,9}{4001561,3}$  = 2,09 хв;  
рядок 010 графи 105 AIT = 6,63 + 7,99 = 14,62 хв;  
рядок 025 графи 105 AIT = 3,95 + 3,19 = 7,15 хв;  
рядок 040 графи 105 AIT = 7,72 хв;  
рядок 060 графи 105 AIT = 0,7 + 1,37 = 2,06 хв;  
рядок 070 графи 105 AIT = 2,09 + 15,93 = 18,02 хв;  
рядок 080 графи 060 AIT = 6,63 + 2,09 = 8,72 хв;  
рядок 080 графи 070 AIT = 7,99 хв;  
рядок 080 графи 080 AIT = 3,95 + 15,93 хв;  
рядок 080 графи 090 AIT = 3,19 + 0,7 хв;  
рядок 080 графи 100 AIT = 7,72 + 1,37 хв;  
рядок 080 графи 105 AIT = 14,62 + 7,15 + 7,72 + 2,06 + 18,02 = 49,57 хв.

3. Приклад заповненої форми звітності № 13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії» за результатами розрахунку показників:

| Рівень напруги елементів електричної мережі, відмова або відключення якого призвело до перерви в передачі електричної енергії | Код рядка | Розрахунковий обсяг недовідпущеної електричної енергії (ENS), тис. кВт*год |                  |                                  |                   |                                                         |        | Середній час відключення в системі (AIT), хв |                  |                                  |                   |                                                         |       | Обсяг переданої електричної енергії у звітному періоді, тис. кВт*год |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                               |           | заплановані перерви                                                        |                  | незаплановані (аварійні) перерви |                   |                                                         |        | заплановані перерви                          |                  | незаплановані (аварійні) перерви |                   |                                                         |       |                                                                      | усього |
|                                                                                                                               |           | з попередженням                                                            | без попередження | форс-мажорні обставини           | з вини інших осіб | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата | усього | з попередженням                              | без попередження | форс-мажорні обставини           | з вини інших осіб | технологічні порушення в електричних мережах ліцензіата |       |                                                                      |        |
| А                                                                                                                             | Б         | 010                                                                        | 020              | 030                              | 040               | 050                                                     | 055    | 060                                          | 070              | 080                              | 090               | 100                                                     | 105   | 110                                                                  |        |
| 750 кВ                                                                                                                        | 005       |                                                                            |                  |                                  |                   |                                                         |        |                                              |                  |                                  |                   |                                                         |       | 4001561,3                                                            |        |
| у тому числі внаслідок довгих перерв                                                                                          | 010       | 50,5                                                                       | 60,8             |                                  |                   |                                                         | 111,3  | 6,63                                         | 7,99             |                                  |                   |                                                         | 14,62 |                                                                      |        |
| коротких перерв                                                                                                               | 015       |                                                                            |                  |                                  |                   |                                                         |        |                                              |                  |                                  |                   |                                                         |       |                                                                      |        |
| 400 – 500 кВ                                                                                                                  | 020       |                                                                            |                  |                                  |                   |                                                         |        |                                              |                  |                                  |                   |                                                         |       |                                                                      |        |
| у тому числі внаслідок довгих перерв                                                                                          | 025       |                                                                            |                  | 30,1                             | 24,3              |                                                         | 54,4   |                                              |                  | 3,95                             | 3,19              |                                                         | 7,15  |                                                                      |        |
| коротких перерв                                                                                                               | 030       |                                                                            |                  |                                  |                   |                                                         |        |                                              |                  |                                  |                   |                                                         |       |                                                                      |        |
| 330 кВ                                                                                                                        | 035       |                                                                            |                  |                                  |                   |                                                         |        |                                              |                  |                                  |                   |                                                         |       |                                                                      |        |
| у тому числі внаслідок довгих перерв                                                                                          | 040       |                                                                            |                  |                                  |                   | 58,8                                                    | 58,8   |                                              |                  |                                  |                   | 7,72                                                    | 7,72  |                                                                      |        |
| коротких перерв                                                                                                               | 045       |                                                                            |                  |                                  |                   |                                                         |        |                                              |                  |                                  |                   |                                                         |       |                                                                      |        |
| 220 кВ                                                                                                                        | 050       |                                                                            |                  |                                  |                   |                                                         |        |                                              |                  |                                  |                   |                                                         |       |                                                                      |        |
| у тому числі внаслідок довгих перерв                                                                                          | 055       |                                                                            |                  |                                  |                   |                                                         |        |                                              |                  |                                  |                   |                                                         |       |                                                                      |        |
| коротких перерв                                                                                                               | 060       |                                                                            |                  |                                  | 5,3               | 10,4                                                    | 15,7   |                                              |                  |                                  | 0,70              | 1,37                                                    | 2,06  |                                                                      |        |
| 150 і нижче кВ                                                                                                                | 065       |                                                                            |                  |                                  |                   |                                                         |        |                                              |                  |                                  |                   |                                                         |       |                                                                      |        |
| у тому числі внаслідок довгих перерв                                                                                          | 070       | 15,9                                                                       |                  | 121,3                            |                   |                                                         | 137,2  | 2,09                                         |                  | 15,93                            |                   |                                                         | 18,02 |                                                                      |        |
| коротких перерв                                                                                                               | 075       |                                                                            |                  |                                  |                   |                                                         |        |                                              |                  |                                  |                   |                                                         |       |                                                                      |        |
| Усього                                                                                                                        | 080       | 66,4                                                                       | 60,8             | 151,4                            | 29,6              | 69,2                                                    | 377,4  | 8,72                                         | 7,99             | 19,89                            | 3,89              | 9,09                                                    | 49,57 |                                                                      |        |

Форма № 14-НКРЕКП  
(річна)  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова НКРЕКП  
12.06.2018 № 374

Звітність

Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів за 20\_\_ рік

| Подають                                                                                                                                                                               | Строки подання                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, — Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | 30-й день після звітного періоду |
| <b>Респондент:</b>                                                                                                                                                                    |                                  |
| Найменування _____                                                                                                                                                                    |                                  |
| Місцезнаходження _____<br>(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,<br>№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)           |                                  |

| № з/п | Класифікація звітних показників                                                                                                    | Код рядка | Отримані у звітному році | Отримані й не вирішені у минулі періоди | %   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------|-----|
|       |                                                                                                                                    |           |                          |                                         |     |
| 1     | А                                                                                                                                  | Б         | 010                      | 020                                     | 030 |
| 1     | Кількість скарг (претензій)                                                                                                        |           | 010                      |                                         |     |
| 2     | Результати розгляду скарг (претензій):                                                                                             |           | 015                      |                                         |     |
| 2.1   | кількість скарг (претензій), визнаних обґрунтованими                                                                               |           | 020                      |                                         |     |
| 2.2   | кількість скарг (претензій), визнаних такими, що не підлягають задоволенню:                                                        |           | 025                      |                                         |     |
| 2.2.1 | внаслідок порушень споживачем вимог нормативно-технічної документації                                                              |           | 030                      |                                         |     |
| 2.2.2 | результати вимірювань підтверджують дотримання ОСР нормативних показників якості електричної енергії                               |           | 035                      |                                         |     |
| 2.2.3 | письмова відмова споживача від скарги (претензії)                                                                                  |           | 040                      |                                         |     |
| 2.3   | кількість проведених вимірювань:                                                                                                   |           | 045                      |                                         |     |
| 2.3.1 | у т. ч. за результатами яких параметри якості електричної енергії не відповідають показникам, визначеним Кодексом систем розподілу |           | 050                      |                                         |     |
| 3     | Усунення причин незадовільної якості електричної енергії:                                                                          |           | 055                      |                                         |     |
| 3.1   | прості роботи                                                                                                                      |           | 060                      |                                         |     |
| 3.1.1 | з перевищенням установлених законодавством строків усунення причин незадовільної якості електричної енергії                        |           | 065                      |                                         |     |
| 3.2   | складні роботи:                                                                                                                    |           | 070                      |                                         |     |
| 3.2.1 | з перевищенням установлених законодавством строків усунення причин незадовільної якості електричної енергії                        |           | 075                      |                                         |     |
| 4     | Скарги (претензії), що залишилися не вирішеними на кінець звітного року                                                            |           | 080                      |                                         |     |

Керівник (власник) \_\_\_\_\_

(П. І. Б.)

Виконавець \_\_\_\_\_

(П. І. Б.)

телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_, електронна пошта: \_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 12.06.2018 № 374

ІНСТРУКЦІЯ  
щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі — ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів» (далі — форма звітності № 14-НКРЕКП) та строки подання її до НКРЕКП.

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до: законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії»; Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі — Кодекс систем розподілу), Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312; інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

2. Порядок та строки надання інформації

2.1. Форма звітності № 14-НКРЕКП подається ліцензіатом у цілому по суб'єкту господарювання.

2.2. Форма звітності № 14-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше, ніж через 30 днів після звітного періоду.

2.3. Звітним періодом є рік.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqg@nec.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата.

2.5. Звіт підписується керівником ліцензіата або іншою уповноваженою особою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факсу та адреса електронної пошти.

2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення ліцензіат зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи, а також лист із зазначенням причин внесення змін.

3. Порядок формування загальної інформації, пов'язаної з заповненням форми звітності № 14-НКРЕКП

3.1. Кожен підрозділ ліцензіата повинен забезпечити ведення реєстру скарг (претензій) щодо незадовільної якості електричної енергії.

3.2. Реєстр скарг (претензій) щодо незадовільної якості електричної енергії формується згідно з додатком до цієї Інструкції:

графа 1 — № з/п — номер за порядком;

графа 2 — прізвище, ім'я, по батькові (найменування) споживача, що подав скаргу (претензію);

графа 3 — адреса точки розподілу, в якій не дотримуються показники якості електричної енергії відповідно до скарги (претензії);

графа 4 — IEC-код;

графа 5 — короткий зміст скарги (претензії). Указується короткий зміст скарги (претензії), зокрема параметри якості електричної енергії, значення яких, на думку скаржника, не відповідають установленим Кодексом систем розподілу показникам якості електричної енергії;

графа 6 — дата отримання скарги (претензії). Датою отримання скарги є дата реєстрації скарги ліцензіатом;

графа 7 — дата надання письмової відповіді на скаргу (претензію). Датою надання письмової відповіді на скаргу (претензію) є дата реєстрації листа-відповіді на скаргу (претензію) споживача;

графа 8 — строк надання письмової відповіді — кількість календарних днів від дня отримання скарги (претензії) споживача до дня надання йому відповіді;

графа 9 — дата встановлення вимірювального засобу;

графа 10 — дата зняття вимірювального засобу;

графа 11 — тривалість вимірювання — різниця часу у календарних днях між датою встановлення та датою зняття вимірювального засобу.

Вимірювання параметрів якості електричної енергії за скаргою (претензією) споживача відповідно до вимог пункту 13.2.4 глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу проводиться протягом 7 календарних днів за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні;

графа 12 — показники відповідають нормативним значенням (так/ні). Указується «так», якщо за результатами вимірювання параметри якості електричної енергії відповідають показникам, визначеним Кодексом систем розподілу, та «ні» — в іншому випадку;

графа 13 — короткий опис результатів аналізу/вимірювання. Указується стисла інформація про результати аналізу можливих причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами огляду в точці розподілу, модель вимірювального засобу, значення показників якості електричної енергії за результатами вимірювання, якщо такі проводились, тощо;

графа 14 — 17 — обґрунтованість скарги (претензії). Указується «х» у графі 14, якщо визнається факт недотримання параметрів якості електричної енергії, та у гра-



НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

ми розподілу у разі недотримання ОСР показників якості надання послуг у точці розподілу з оператором малої системи розподілу.

4.6. Якщо недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР, визначених підпунктами 1 та 2 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, виникло з вини оператора системи передачі або суміжного ОСР, то оператор системи передачі (суміжний ОСР) зобов'язаний відшкодувати ОСР збитки у розмірі суми наданих компенсацій споживачам.

5. Порядок надання компенсації споживачам за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання

5.1. ОСР надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг:

шляхом урахування суми відповідної компенсації у рахунку за надання послуг з розподілу електричної енергії, якщо за умовами договору про надання послуг з розподілу зі споживачем оплату послуг з розподілу здійснює споживач, — у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг (у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР, визначених підпунктами 5 та 6 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, — з дня укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії);

шляхом урахування суми відповідної компенсації у розрахунках з електропостачальником у випадках та порядку, визначених пунктом 5.5 цієї глави, — у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг.

5.2. Компенсація за недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг, визначеного підпунктом 1 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, надається ОСР щомісячно за кожен календарний місяць з дня отримання скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії до дня усунення причини недотримання показників якості електричної енергії. У таких випадках компенсація надається у строк не більше 45 днів з дня завершення кожного календарного місяця.

Компенсація за недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг, визначеного підпунктом 2 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, надається ОСР у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг та з наступною періодичністю в 90 календарних днів до дня усунення причини недотримання показників якості електричної енергії.

5.3. Електропостачальник надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг шляхом урахування суми відповідної компенсації у рахунку за спожиту електричну енергію у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг.

5.4. ОСР/електропостачальник самостійно визначає факт недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання, визначає споживача(ів), яким він має надати компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання, та надає таку компенсацію без додаткового звернення зі сторони споживача.

5.5. Якщо постачання електричної енергії споживачу здійснюється постачальником універсальних послуг або якщо відповідно до комерційної пропозиції електропостачальника плату за надання послуг з розподілу електричної енергії забезпечує електропостальник:

1) ОСР у строки, визначені пунктами 5.1 та 5.2 цієї глави, повідомляє електропостачальника, що здійснює постачання електричної енергії відповідному споживачу, щодо: ідентифікаційних даних споживача;

гарантованих стандартів якості надання послуг, яких було недотримано;

дати недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг;

дати усунення причини незадовільної якості електричної енергії у разі недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг, визначеного підпунктом 1 та/або підпунктом 2 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, при останній із періодичних виплат компенсації споживачу;

розміру компенсації, розрахованого відповідно до додатка 1 до цього Порядку та з урахуванням пункту 5.7 цієї глави, та кінцевої суми до виплати споживачу з врахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються;

2) електропостачальник ураховує суму відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у кінцевому рахунку за електричну енергію споживача у строк не більше 30 днів з дня отримання повідомлення від ОСР щодо виплати компенсації;

3) електропостачальник зменшує платіж за надання послуг з розподілу електричної енергії ОСР на суму компенсації.

5.6. У разі якщо сума компенсації перевищує суму рахунку за надання послуг з розподілу/постачання електричної енергії, ОСР/електропостачальник ураховує суму невідплаченої компенсації у розрахунках майбутніх періодів.

У разі наявності заборгованості споживача за спожиту електричну енергію/надання послуг з розподілу компенсація може бути надана у рахунок зменшення заборгованості.

5.7. У разі невиконання ОСР вимог пунктів 5.1 та 5.2 цієї глави щодо строків надання компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг сума відповідної компенсації подвоюється та має бути врахована при розрахунках зі споживачем/електропостачальником у найближчому розрахунковому періоді.

5.8. У разі невиконання електропостачальником вимог пункту 5.3 цієї глави щодо строків надання компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг сума відповідної компенсації подвоюється та має бути врахована при розрахунках зі споживачем у найближчому розрахунковому періоді.

5.9. У разі ненадання електропостачальником або ОСР компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання споживач має право самостійно звернутися до електропостачальника або ОСР із заявою за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку. У разі необґрунтованої відмови у наданні компенсації або залишення заяви без розгляду споживач має право звернутися до НКРЕКП та її територіальних органів.

5.10. У разі невилплати електропостачальником або ОСР компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання НКРЕКП з урахуванням даних звітності та за результатами планових або позапланових перевірок дотримання електропостачальником або ОСР ліцензійних умов приймає рішення про накладення штрафу у розмірі, визначеному Законом України «Про ринок електричної енергії», а також щодо надання споживачам компенсації відповідно до пунктів 5.7 та 5.8 цієї глави.

5.11. Надання компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання не позбавляє споживача права вимагати від ОСР або електропостачальника відшкодування збитків, завданих унаслідок недотримання ОСР/електропостачальником показників якості електропостачання.

6. Інформування споживачів та НКРЕКП щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання

6.1. Електропостачальник зобов'язаний проінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку на оплату електричної енергії або в «особистому кабінеті» споживача (за наявності) на офіційному веб-сайті електропостачальника, або листом на офіційному бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

6.2. Якщо за умовами договору про надання послуг з розподілу зі споживачем оплату послуг з розподілу здійснює споживач, ОСР зобов'язаний проінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку на оплату послуг з розподілу електричної енергії або в «особистому кабінеті» споживача (за наявності) на офіційному веб-сайті ОСР, або листом на офіційному бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

6.3. Інформація щодо загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання, розмірів компенсації та порядку їх надання підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах електропостачальника та ОСР.

6.4. Електропостачальник та ОСР ведуть реєстр надання компенсацій споживачам за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку:

графта 1 — № з/п — номер за порядком;

графти 2 — 5 — інформація про споживача, що отримав компенсацію;

графта 6 — фактична дата надання компенсації;

графта 7 — дата недотримання гарантованого стандарту якості електропостачання. У разі недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг ОСР, визначеного підпунктом 1 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, зазначається дата отримання ОСР скарги (претензії) щодо незадовільної якості електричної енергії;

графта 8 — період, за який надається компенсація (лише для періодичних платежів). У разі недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг ОСР, визначеного підпунктом 1 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, зазначається назва календарного місяця. У разі недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг ОСР, визначеного підпунктом 2 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, зазначається часовий проміжок у 90 календарних днів;

графта 9 — гарантований стандарт, за недотримання якого надається компенсація. Для ОСР зазначається відповідний підпункт пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, для електропостачальника — відповідний підпункт пункту 3.3 глави 3 цього Порядку;

графта 10 — розмір наданої компенсації, визначений відповідно до додатків 1 та 2 до цього Порядку, пунктів 5.7 та 5.8 глави 5 цього Порядку щодо подвоєння суми компенсації;

графта 11 — найменування електропостачальника, що враховує розмір компенсації у рахунок споживача (у випадках, зазначених у пункті 5.5 глави 5 цього Порядку). Заповнюється лише ОСР.

У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР, визначених підпунктами 1 та 2 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, до реєстру вносяться усі факти надання щомісячної компенсації та компенсації, що надається з періодичністю в 90 календарних днів.

6.5. Реєстри надання компенсації споживачам подаються в електронному вигляді до НКРЕКП на адресу: sqg@necr.gov.ua, щомісяця накопичувальним підсумком протягом 20 днів після завершення звітного місяця.

6.6. Електропостачальник та ОСР щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надають до НКРЕКП та оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формами, наведеними в додатках 5 та 6 до цього Порядку, поштою на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» на адресу: sqg@necr.gov.ua.

Директор Департаменту стратегічного розвитку та планування В. Цаплін

Додаток 1  
до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання  
Розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР

| Підпункт<br>Порядку                  | Гарантований стандарт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | Розмір компенсації<br>споживачам, грн                                     |                                               |       | Періодичність<br>надання        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | побу-<br>товим                                                            | непобу-<br>товим<br>малим<br>непобу-<br>товим | іншим |                                 |
| Підпункт 1<br>пункту 2.3<br>глави 2  | Дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 25 % плати за надання послуг з розподілу (пункт 2.5 глави 2 По-<br>рядку) |                                               |       | щомісячно                       |
| Підпункт 2<br>пункту 2.3<br>глави 2  | Усунення причин недотримання по-<br>казників якості електричної енергії<br>за результатами розгляду скарги<br>(претензії) споживача:<br>у разі можливості їх усунення<br>оперативними діями персо-<br>налу ОСР<br>у разі необхідності проведен-<br>ня будівельних робіт або<br>заміни елементів мережі                                                                                                                                                         | 30 днів         | 100                                                                       | 200                                           | 400   | кожні 90<br>календарних<br>днів |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180 днів        | 100                                                                       | 200                                           | 400   | кожні 90<br>календарних<br>днів |
| Підпункт 3<br>пункту 2.3<br>глави 2  | Розгляд скарги (претензії) спожива-<br>ча щодо якості електричної енергії:<br>без проведення вимірювань<br>параметрів якості електрич-<br>ної енергії в точці розподілу<br>споживачу<br>у разі проведення вимірювань<br>параметрів якості електричної<br>енергії в точці розподілу спо-<br>живачу                                                                                                                                                              | 15 днів         | 100                                                                       | 200                                           | 400   | одноразово                      |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 днів         | 100                                                                       | 200                                           | 400   | одноразово                      |
| Підпункт 4<br>пункту 2.3<br>глави 2  | Відновлення електропостачан-<br>ня після початку перерви<br>в електропостачанні<br>Видача технічних умов на приєднан-<br>ня разом із проектом договору про<br>приєднання:<br>для стандартного приєд-<br>нання<br>для нестандартного приєд-<br>нання без необхідності пого-<br>дження технічних умов з опе-<br>ратором системи передачі<br>для нестандартного приєд-<br>нання за необхідності пого-<br>дження технічних умов з опе-<br>ратором системи передачі | 24<br>години    | 200                                                                       | 400                                           | 600   | одноразово                      |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 роб.<br>днів | 200                                                                       | 400                                           | 600   | одноразово                      |
| Підпункт 5<br>пункту 2.3<br>глави 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 роб.<br>днів | 200                                                                       | 400                                           | 600   | одноразово                      |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 роб.<br>днів |                                                                           | 400                                           | 600   | одноразово                      |
| Підпункт 6<br>пункту 2.3<br>глави 2  | Подання робочої напруги для проведен-<br>ня випробувань електрооблад-<br>нання замовника:<br>якщо подання напруги не<br>потребує припинення електро-<br>постачання інших Ко-<br>ристувачів<br>якщо подання напруги потре-<br>бує припинення електропостачан-<br>ня інших Користувачів                                                                                                                                                                          | 5 роб.<br>днів  | 100                                                                       | 200                                           | 400   | одноразово                      |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 роб.<br>днів | 100                                                                       | 200                                           | 400   | одноразово                      |
| Підпункт 7<br>пункту 2.3<br>глави 2  | Підключення електроустановок за-<br>мовника до електричної мережі:<br>якщо підключення не потре-<br>бує припинення електропостачан-<br>ня інших Користувачів<br>якщо підключення потребує<br>припинення електропостачан-<br>ня інших Користувачів                                                                                                                                                                                                              | 5 роб.<br>днів  | 200                                                                       | 400                                           | 600   | одноразово                      |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 роб.<br>днів | 200                                                                       | 400                                           | 600   | одноразово                      |
| Підпункт 8<br>пункту 2.3<br>глави 2  | Видача паперового примірника<br>укладеного договору про<br>надання послуг з розподілу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 роб.<br>дні   | 100                                                                       | 200                                           | 400   | одноразово                      |
| Підпункт 9<br>пункту 2.3<br>глави 2  | Видача підписаного ОСР<br>паспорта точки розподілу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 роб.<br>днів | 100                                                                       | 200                                           | 400   | одноразово                      |
| Підпункт 10<br>пункту 2.3<br>глави 2 | Відновлення електроживлен-<br>ня електроустановки<br>споживача, яка була відключе-<br>на за заявою споживача                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 роб.<br>днів  | 100                                                                       | 200                                           | 400   | одноразово                      |
| Підпункт 11<br>пункту 2.3<br>глави 2 | Відновлення електроживлення<br>електроустановки споживача, яка<br>була відключена за ініціативою ОСР:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                           |                                               |       |                                 |
|                                      | у міській місцевості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 роб.<br>дні   | 100                                                                       | 200                                           | 400   | одноразово                      |
|                                      | у сільській місцевості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 роб.<br>днів  | 100                                                                       | 200                                           | 400   | одноразово                      |

|                                |                                                                                                                                                           |             |     |     |     |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|------------|
| Підпункт 12 пункту 2.3 глави 2 | Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за зверненням електропостачальника:                                           |             |     |     |     |            |
|                                | у міській місцевості                                                                                                                                      | 3 роб. дні  | 100 | 200 | 400 | одноразово |
| Підпункт 13 пункту 2.3 глави 2 | у сільській місцевості                                                                                                                                    | 5 роб. днів | 100 | 200 | 400 | одноразово |
|                                | Перевірка лічильника                                                                                                                                      | 20 днів     | 200 | 400 | 600 | одноразово |
| Підпункт 14 пункту 2.3 глави 2 | Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів                                                                                                               | 30 днів     | 200 | 400 | 600 | одноразово |
|                                | розгляд звернень/скарг/претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку | 45 днів     | 200 | 400 | 600 | одноразово |
| Підпункт 15 пункту 2.3 глави 2 | Розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання                           | 30 днів     | 200 | 400 | 600 | одноразово |
|                                | Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку за послуги з розподілу електричної енергії                                                | 5 роб. днів | 100 | 200 | 400 | одноразово |

Додаток 2  
до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання  
Розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника

| Розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника |                                                                                                                                                               |             |                                    |                 |       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------|
| Підпункт Порядку                                                                                      | Гарантований стандарт                                                                                                                                         |             | Розмір компенсації споживачам, грн |                 |       | Періодичність надання |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                               |             | побутовим                          | малим побутовим | іншим |                       |
| Підпункт 1 пункту 3.3 глави 3                                                                         | Надання даних про споживання електричної енергії                                                                                                              | 5 роб. днів | 100                                | 200             | 400   | одноразово            |
| Підпункт 2 пункту 3.3 глави 3                                                                         | Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів                                                                                                                   | 30 днів     | 200                                | 400             | 600   | одноразово            |
|                                                                                                       | Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку     | 45 днів     | 200                                | 400             | 600   | одноразово            |
| Підпункт 3 пункту 3.3 глави 3                                                                         | Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку на оплату                                                                                     | 5 роб. днів | 100                                | 200             | 400   | одноразово            |
| Підпункт 4 пункту 3.3 глави 3                                                                         | Урахування суми відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у кінцевому рахунку споживача за електричну енергію | 30 днів     | 100                                | 200             | 400   | одноразово            |

Додаток 3  
до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання  
Керівнику електропостачальника або ОСР

(найменування/П. І. Б. фізичної особи-споживача (замовника — у випадку недотримання гарантованих стандартів якості під час приєднання до електричних мереж))

**ЗАЯВА**  
**про надання компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання**

Прошу зарахувати мені компенсацію у розмірі \_\_\_\_\_грн (наводиться відповідний розмір компенсації за недотримання гарантованого стандарту)

при розрахунках у наступних розрахункових періодах за недотримання \_\_\_\_\_

(найменування електропостачальника або ОСР)  
гарантованих стандартів якості електропостачання, а саме:

(наводиться недотриманий гарантований стандарт із додатків 1 — 2 до цього Порядку)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року (П. І. Б.)

Додаток 4  
до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання

Реєстр надання компенсацій споживачам \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_ рік

| (найменування ліцензіата) |                                            |                        |                 |                                                             |                          |                                                                    |                                                                       |                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п                     | Інформація про споживача                   |                        |                 |                                                             | Дата надання компенсації | Дата недотримання гарантованого стандарту якості електропостачання | Період, за який надається компенсація (лише для періодичних платежів) | Гарантований стандарт, за недотримання якого надається компенсація (пункт Порядку) | Розмір наданої компенсації, грн | Найменування електропостачальника, що враховує розмір компенсації у рахунок споживача (у випадках, зазначених у пункті 5.5 глави 5 цього Порядку) |
|                           | Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) | Адреса точки розподілу | Інша інформація | Тип споживача (побутовий, малий побутовий, інший побутовий) |                          |                                                                    |                                                                       |                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                   |
| 1                         | 2                                          | 3                      | 4               | 5                                                           | 6                        | 7                                                                  | 8                                                                     | 9                                                                                  | 10                              | 11                                                                                                                                                |
|                           |                                            |                        |                 |                                                             |                          |                                                                    |                                                                       |                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                   |
|                           |                                            |                        |                 |                                                             |                          |                                                                    |                                                                       |                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                   |

Додаток 5  
до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг

| Стандарт                                                                                                                                                          | Загальні стандарти                                                                                                        |                               | Гарантовані стандарти                                               |           |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | встановлений НКРЕКП рівень                                                                                                | фактичний рівень виконання, % | сума компенсацій, виплачена споживачам у звітному періоді, тис. грн | побутовим | коefficient кількість випадків надання компенсації споживачам |
| Рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд                                                                                                                      | 75 %                                                                                                                      |                               |                                                                     |           | непобутовим                                                   |
|                                                                                                                                                                   | Відсоток втрачених у черзі дзвінків кол-центру                                                                            | 10 %                          |                                                                     |           | малим побутовим                                               |
| Дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу                                                                                    |                                                                                                                           |                               |                                                                     |           | іншим                                                         |
|                                                                                                                                                                   | Усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги (претензії) споживача: |                               |                                                                     |           |                                                               |
| у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР                                                                                                    |                                                                                                                           |                               |                                                                     |           |                                                               |
|                                                                                                                                                                   | у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі                                              | 30 днів                       |                                                                     |           |                                                               |
| Розгляд скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії: без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу |                                                                                                                           |                               |                                                                     |           |                                                               |
|                                                                                                                                                                   | у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу                            | 180 днів                      |                                                                     |           |                                                               |
| Відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні                                                                                           |                                                                                                                           |                               |                                                                     |           |                                                               |
|                                                                                                                                                                   | Видача технічних умов на приєднання разом з проектом договору про приєднання:                                             | 15 днів                       |                                                                     |           |                                                               |
| для стандартного приєднання                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                               |                                                                     |           |                                                               |
|                                                                                                                                                                   | для нестандартного приєднання без необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі                    | 24 години                     |                                                                     |           |                                                               |
| для нестандартного приєднання за необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі                                                             |                                                                                                                           |                               |                                                                     |           |                                                               |
|                                                                                                                                                                   | Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника:                                           | 10 роб. днів                  |                                                                     |           |                                                               |
| якщо подання напруги не потребує припинення електропостачання інших Користувачів                                                                                  |                                                                                                                           |                               |                                                                     |           |                                                               |
|                                                                                                                                                                   | якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших Користувачів                                             | 10 роб. днів                  |                                                                     |           |                                                               |
| Підключення електроустановок замовника до електричної мережі:                                                                                                     |                                                                                                                           |                               |                                                                     |           |                                                               |
|                                                                                                                                                                   | якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших Користувачів                                              | 5 роб. днів                   |                                                                     |           |                                                               |
| якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів                                                                                         |                                                                                                                           |                               |                                                                     |           |                                                               |
|                                                                                                                                                                   | Видача паперового примірника укладеного договору про надання послуг з розподілу                                           | 10 роб. днів                  |                                                                     |           |                                                               |
| Видача підписаного ОСР паспорта точки розподілу                                                                                                                   |                                                                                                                           |                               |                                                                     |           |                                                               |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           | 3 роб. дні                    |                                                                     |           |                                                               |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                               |                                                                     |           |                                                               |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           | 10 роб. днів                  |                                                                     |           |                                                               |









ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ


ФОТОФАКТ



**БАБИНЕ ЛІТО.** Ми завжди з радістю занурюємося в очікуване тепло бабиного літа й насолоджуємося його яскравими кольорами. Неймовірно синє небо і вода, розписи білим чи сірим по ньому легких хмар. Що вже казати про розмаїття сонячно-жовтого і червоного листя, наче гарячого на дотик. Природа середини осені зачаровує фарбами, формами, ароматами і відчуттям незбагненого спокою. Життя стишує свій шалений темп, і ми з радістю занурюємося у врівноважену спостережливості, наче хочемо увібрати в себе і не забути кожної миті і кожної картинки чудової пори року. Ось руденька білочка знайшла щось їстівне! Легкий вітерець підхопив і поніс павутинки! А під ногами у листі заховався гриб! Птахи високо над головою тримають напрямок на південь, відлітаючи ближче до тепла. А нас чекають друзі, з якими так затишно посидіти перед вогнем і згадати літо.



ПОГОДА НА ЗАВТРА



ТЕМПЕРАТУРА ПО ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ НА 24 ЖОВТНЯ

| Область           | Ніч   | День   | Область          | Ніч    | День    |
|-------------------|-------|--------|------------------|--------|---------|
| Київська          | +3 +8 | +3 +8  | Черкаська        | +2 +7  | +3 +8   |
| Житомирська       | +3 +8 | +3 +8  | Кіровоградська   | +3 +8  | +4 +9   |
| Чернігівська      | +2 +7 | +4 +9  | Полтавська       | +3 +8  | +4 +9   |
| Сумська           | +2 +7 | +4 +9  | Дніпропетровська | +3 +8  | +6 +11  |
| Закарпатська      | +2 +7 | +6 +11 | Одеська          | +4 +9  | +10 +15 |
| Рівненська        | 0 +5  | +3 +8  | Миколаївська     | +4 +9  | +10 +15 |
| Львівська         | -2 +3 | +3 +8  | Херсонська       | +4 +9  | +10 +15 |
| Івано-Франківська | -2 +3 | +3 +8  | Запорізька       | +4 +9  | +10 +15 |
| Волинська         | 0 +5  | +3 +8  | Харківська       | +3 +8  | +7 +12  |
| Хмельницька       | 0 +5  | +3 +8  | Донецька         | +4 +9  | +9 +14  |
| Чернівецька       | -2 +3 | +3 +8  | Луганська        | +4 +9  | +9 +14  |
| Тернопільська     | 0 +5  | +3 +8  | Крим             | +6 +11 | +10 +15 |
| Вінницька         | +2 +7 | +3 +8  | Київ             | +5 +7  | +5 +7   |

Укргідрометцентр

Звіт із рівнянням на Михайла Сікорського

Микола МАХІНЧУК  
для «Урядового кур'єра»

**КРАЄЗНАВСТВО.** Днями у Переяслав-Хмельницькому педуніверситеті імені Григорія Сковороди відбувся VII Всеукраїнський історико-культурологічний форум «Сікорські читання», присвячений 95-річчю легендарного подвизника музейної справи М.І.Сікорського, прирівняного, за висловом Бориса Олійника, до рівноапостольних світочів української культури. Краєзнавці України звітували про зроблене в час, коли так важливо знати і розвивати історичні корені нашого роду, на які упродовж багатьох віків зазіхав і досі зазіхає нахабний та агресивний північний сусід, нав'язуючи своє

імперське бачення братства, в якому розчиняється українство. Ентузіасти-подвижники представили на форумі доробки своєї праці: видання з минувшини міст і сіл, розповіді про народження нових музеїв та експозицій, про тих, хто творив і творить історію рідного краю. Як зауважив голова Національної спілки краєзнавців України Олександр Ресент, понад тритисячному загону цього об'єднання є чим пишатися зробленим у вкрай скрутних умовах сьогодення. І відзначив, зокрема, доробок ентузіастів цієї справи на Волині, Полтавщині, Харківщині та Переяславщині. Найкращих представників НСКУ удостоєно премії імені Героя України Михайла Сікорського.

Цьогоріч ними стали: Петро Гончар — генеральний директор Музею Івана Гончара, художник-монументаліст, який брав участь у реконструкції розписів у відновленому Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві; Анатолій Силук — директор Волинського краєзнавчого музею, автор багатьох наукових праць з історії музейної справи рідного краю; Павло Скавронський — директор Музею історії міста Бердичева, автор понад 200 краєзнавчих наукових публікацій; Галина Бузян — соратниця М.І.Сікорського у створенні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», спеціаліст у галузі археології та музеєзнавства; Ярослав Штирало — директор Івано-Фран-

ківського краєзнавчого музею. Його особистий внесок у цю скарбницю — понад 2000 експонатів. На форумі також вручено премію НСКУ імені Дмитра Яворницького. Її удостоївся краєзнавець із Тальнівського району на Черкащині педагог за освітою Іван Нерубайський — автор книжки «Глибочок над Гірським Тікичем» про історію рідного села та інших краєзнавчих праць. Учасники авторитетного зібрання побували в педуніверситеті і на мистецькому вернісажі, що переконав: тут готують фахівців, які вже тепер заглиблені в історію та духовну велич малої батьківщини. А це свідчить, що ряди майбутніх краєзнавців обов'язково примножаться.

На Луганщині буде нова телевежа

Іванка МІЩЕНКО  
для «Урядового кур'єра»

**ЕФІР.** Із держбюджету в область спрямували майже 23,75 мільйона гривень на будівництво 150-метрової телевежі у Попаснянському районі. Відповідну угоду між Луганською обласною державною адміністрацією та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України підписано в Києві. Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко відзначив стратегічне значення проекту для підвищення інформаційної безпеки країни (сигнал нової телевежі буде прийматись майже на всій тимчасово окупованій частині області) та високий рівень його підготовки. «Через особливості рельєфу місцевості Попаснянський район залишився білою плямою на інформаційній мапі області. Тому прийнято рішення про участь у конкурсі проектів регіонального розвитку в межах програми підтримки секторальної політики», — зазначив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко. Це один із 70 регіональних проектів. Стартапи розроблено за п'ятьма напрямками: інвестиції, сільський розвиток та розвиток людського потенціалу, розвиток туризму, а також загальноукраїнська солідарність.

Від гори Карачун до гори Говерла

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур'єр»

**МИСТЕЦТВО ЄДНАЄ!** На Донеччині розпочався вокально-хореографічний національний флешмоб «Від Карачуну до Говерли», під час якого талановиті діти прифронтового краю проїдуть залізницею від Костянтинівки до Івано-Франківська. У Потягу дружби в дорогу вирушають творчі колективи з Бахмута, Покровська, Слов'янська, Білозирського — неодноразово

лауреати Всеукраїнського фестивалю «Зірки та зіроньки», які влаштують виступи на перонах вокзалів у Харкові, Полтаві, Львові та Івано-Франківську. Талановиті діти Донеччини стануть учасниками пісенно-патріотичного заходу біля гори Говерла та презентують власні творчі досягнення в концертній програмі в Народному домі Коломиї. Подорож розпочалася зі станції Костянтинівка, а напередодні її учасники урочисто передали корзину кві-

тів із написом «Вдячні за життя» до меморіалу загиблим українським бійцям на горі Карачун — знаковому місці боїв біля Слов'янська і Краматорська у 2014 році. Організатор культурологічної акції — благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Зірки та зіроньки» за грантової підтримки Українського культурного фонду Міністерства культури України. Під час реалізації проекту «Мистецтво єднає!» його учасники зможуть підтвердити, що куль-

тура і мистецтво об'єднують усіх дорослих і дітей від гори Карачун до гори Говерли. А ще допомагають дружити, розвивати власні здібності й таланти і вірити у краще майбутнє. Під час національного флешмобу проведуть важливу й корисну ініціативу «Мистецькі волонтери-поштарі»: збиратимуть сувеніри, подарунки, листи, подяки та малюнки від дітей і дорослих з усієї України для воїнів, які перебувають на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Козацька спадщина Сумщини

Олександр ВЕРТІЛЬ,  
«Урядовий кур'єр»

**ДО ГРИ!** Таку назву має краєзнавче лото, яке незабаром з'явиться в усіх закладах загальної середньої та позашкільної освіти Сумщини. Новий вид інтелектуальної гри розробила група педагогів туристично-краєзнавчого відділу обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю за фінансової підтримки управління молоді та спорту Сумської ОДА. Найближчим часом розпочнеться мануфактурне виробництво лото, яке безкоштовно передадуть школярам. Гра допомагатиме молоді пізнавати історію рідного краю, її яскраві знакові сторінки, зокрема пов'язані з козацькими традиціями.