

3 На Черкащині шукають шляхи мінімізації негативного впливу діяльності підприємств на довкілля центральних областей



6 Експерти критикують законопроект, згідно з яким особи, що отримують високі доходи, повинні віддавати з них до 48%



# УРЯДОВИЙ КУР'ЄР

ЧЕТВЕР, 4 КВІТНЯ 2019 РОКУ

ЦІНА ДОГОВІРНА

№65 (6428)

## ЦИТАТА ДНЯ

КЕЙ БЕЙЛІ ГАТЧІСОН:



«Неприпустимо, що українських моряків тримають у в'язниці Москви. Тож маємо подбати, щоб у нас була змога стримувати дуже агресивну Росію».

Посол США в НАТО про намір Альянсу забезпечити прохід суден України Керченською протокою

## Знайшлося п'ятеро сміливців

**РЕФОРМА ГТС.** Угоду про створення спільної робочої групи із п'ятьма провідними європейськими операторами, зацікавленими у підтримці процесу анбандлінгу та подальшій участі в управлінні українською ГТС, підписали НАК «Нафтогаз України», АТ «Укртрансгаз» і ПАТ «Магістральні газопроводи України». Українській стороні допоможуть створити незалежного оператора газотранспортної системи відповідно до європейського законодавства, після чого європейські партнери зможуть долучитися до управління оператором ГТС. До робочої групи входять GRTgaz S.A. (Франція), N.V. Nederlandse Gasunie (Нідерланди), Snam S.p.A. (Італія), Eustream a.s. (Словаччина) й Fluxys S.A. (Бельгія).

Профільні експерти європейських операторів допомагатимуть зі створенням незалежного українського оператора ГТС і поданням заявки на його сертифікацію до НКРЕКП та Секретаріату Енергетичного співтовариства, братимуть участь у розробленні плану модернізації ГТС для забезпечення її технічної надійності й ефективності. Вони надаватимуть консультаційну підтримку, повідомляє прес-служба НАК.

## ЦИФРА ДНЯ

**61,32** млрд грн становило надходження ЄСВ за три місяці 2019 року. Це на 23,2% більше, ніж торік за аналогічний період

## Весна: час садити ліс



**АКТУАЛЬНО.** Кліматично-природні чинники істотно коригують плани лісовідновлення

## Популярні ліки можуть здешевшати

**ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ.** Рішення про референтне ціноутворення на деякі медпрепарати набуде чинності з 1 липня

Любов ДМИТРЕНКО  
для «Урядового кур'єра»

На початку роботи урядовці не змогли оминати увагою перший тур президентських виборів. Україна — це не просто місце на карті, у нас є 45 міль-

йонів причин любити рідну державу, яка довела всьому світу свою відданість демократичним цінностям. На цьому наголосив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, коментуючи підсумки першого туру виборів Президента.

Він зазначив, що секрет успіху України простий: треба любити свою країну, вірити у свої сили і добросовісно робити свою роботу. «Закликаю всіх до цього, — сказав Володимир Гройсман. — Будь-які зміни можемо робити разом — через свою від-

повідальність і відповідальність мільйонів. Україна — це велика європейська країна з безмежними можливостями».

Сьогодні треба позбутися відчуття меншовартості й побоювання, що щось не вийде. Не слід піддаватися розчару-

ванням, хоч як би було складно. Будь-який результат дається лише сумлінною працею. Прем'єр зазначив, що в цей історичний момент уряд робить і робитиме все, щоб Україна стала розвиненою і досягла успіху.

2



КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

встановлені Національним банком України на 4 квітня 2019 року

USD 2708.1121  
за 100 доларів США

EUR 3044.7304  
за 100 євро

RUB 4.1558  
за 10 рублів

AU 349847.46

AG 4068.94

PT 230189.53

PD 387530.84  
за 10 тройських унцій

4 820 103 080 039



## НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

## Популярні ліки можуть здешевшати

(Закінчення.

Початок на стор. 1)

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби й реалізацію державної політики із запобігання їх фальсифікації, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що з 1 липня 2019 року запроваджують державне регулювання цін на деякі міжнародні непатентовані назви препаратів та діючих речовин лікарських засобів, що входять до національного переліку, а також упроваджують граничні відсоткові регресивні націнки на препарати, які входять до нацпереліку залежно від сум вартості препаратів.

Заступник міністра охорони здоров'я Роман Лик додав, що Національний перелік основних лікарських засобів, за яким першою чергою закуповують лікарні, складається з 427 препаратів з доведеною ефективністю. Близько 60 з них — популярні ліки, якими найчастіше користуються українці. У грошовому вимірі вони становлять близько 80% загального обсягу закупівель у регіонах. Запровадження державного регулювання цін на популярні препарати, за попередніми підрахунками, дасть змогу заощадити близько 214 мільйонів гривень. За ці кошти медзаклади зможуть купити більше потрібних ліків з нацпереліку. Від цього виграють пацієнти — вони отримають ще більше безоплатних ліків під час лікування у стаціонарі.

Регулювання цін відбуватиметься за моделлю референтного ціноутворення. Тобто порівнюються ціни на ліки у п'яти сусідніх країнах (Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії) і визначається ціна, яка не перевищує цих показників.

Таке обмеження цін діятиме на закупівлі ліків закладами охорони здоров'я за бюджетні кошти. На першому етапі його застосовуватимуть лише для тих ліків, ціна на які в Україні вища, ніж у референтних країнах, і за яки-

ми обсяги продажу за рік становлять понад 5 мільйонів гривень державних коштів (за даними ProZorro).

Референтну ціну розраховують для міжнародних непатентованих назв (МНН). Граничну ціну на ліки з нацпереліку встановлюватимуть на основі середньої ціни трьох найменших значень із п'яти країн, у яких фахівці порівнюватимуть такі ціни.

Для корекції ціни додатково застосовуватимуть понижувальний коефіцієнт 0,8 (згідно з рекомендаціями ВООЗ). Адже рівень доходу й платоспроможності в Україні нижчий, ніж у країнах, які взято для порівняння цін.

Якщо ціна в Україні нижча за ціну в референтних країнах, спрацює ринковий механізм регуляції — референтна (гранична) ціна не встановлюється. Її буде встановлено як граничну лише для тих МНН і форм випуску, ціна на які в Україні (за даними ProZorro) вища за референтну.

Перелік МНН, до яких застосовуватимуть реферування, оновлюватимуть раз на рік для застосування впродовж бюджетного року.

### Фармацевти не нав'язуватимуть найдорожчі аналоги

Для роздрібною торгівлі ліками з нацпереліку МОЗ запроваджує цінове регулювання, але через механізм регресивних націнок. Він дасть змогу уникнути ситуацій, коли працівники аптек навмисно переконують придбати найдорожчі ліки з-поміж аналогів. Отже, що вища вартість препарату, то менший відсоток надбавки зможе встановити на нього аптека. Якщо вартість препарату до 100 гривень — максимальна торговельна надбавка може становити 25%, 100—500 гривень — 20%, 500—1000 — 15%, понад 1000 гривень — максимальна торговельна надбавка має не перевищувати 10%.



Ціни на медпрепарати орієнтуватимуть на середні у п'яти сусідніх країнах

Було схвалено концепцію реалізації державної політики із запобігання фальсифікації лікарських засобів та затверджено план заходів щодо її реалізації.

«Це впровадження єдиної системи моніторингу обігу лікарських засобів і поступове впровадження маркування контрольними ідентифікаційними знаками упаковок лікарських засобів. Через два декондування зможемо стежити за упаковкою лікарського засобу від моменту його випуску від виробника, якщо це український, або перетину кордону до самого пацієнта», — пояснила Уляна Супрун.

### Допомогти онкохворим

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхід-

ність створити механізм захисту людей з онкологічними захворюваннями. «Наше завдання — потурбуватися про фінансові механізми, як лікувати цих людей. Вважаю, що принаймні з 2020 року треба запровадити механізм гарантування людям, якщо трапилася така біда, отримати повністю все фінансування на лікування. Можливо, через механізми державного фінансування», — наголосив Прем'єр.

Очільниця МОЗ зазначила, що для лікування таких захворювань часто потрібні не лише ліки, а й обладнання, проте в Україні дуже застаріла апаратура для лікування хворих на рак. «Можемо створити регіональні центри, щоб закуповувати таке обладнання», — запропонувала вона.

### Нерегулярні рейси до країни-агресора заборонено

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про заборону на здійснення нерегулярних рейсів-перельотів між Україною та Росією. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив: «Щодо славновісного вояжу нардепа Юрія Бойка до прем'єр-міністра держави-агресора. Ми проаналізували обставини цього перельоту. Пан Бойко скористався шпаринкою в нашому законодавстві, отримав згоду ФСБ РФ на такий прямий переліт».

Отже, уряд ухвалив встановлення заборони на здійснення нерегулярних рейсів-перельотів між Україною та державою-агресором за винятком рейсів-польотів, необхідних для забезпечення дій місії міжнародних організацій — ООН, ОБСЄ та Червоного Хреста.

З приводу ціноутворення на блакитне паливо Прем'єр-міністр висловився так: «Раніше Нафтогаз заявив, що може продавати газ дешевше за 8,55. Я це повністю підтримую. Що дешевше вони продаватимуть, то краще. Настав час припинити встановлювати ціну на газ Нафтогазу. Тому ми ухвалили рішення, яке дозволяє компанії встановлювати нижчі ціни, але в жодному разі не вищі». Тож глава уряду доручив міністру енергетики і вугільної промисловості Ігореві Насалику поінформувати фахівців Нафтогазу про таке рішення уряду.

Наприкінці засідання урядовці схвалили проект указу Президента про призначення стипендій для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їхніх тренерів і рішення про утворення Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. А також затвердили угоду з урядом Республіки Союз М'яма про військово-технічне співробітництво і схвалили план виконання указу Президента щодо реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення прозорості виконання державного оборонного замовлення.

## Полігони — позавчорашній день

**МЕТА.** Переробка сміття має нареши́ті стати економічно вигідною для потенційних інвесторів

Відділ новин  
«Урядового кур'єра»

Розроблені Держенергоефективності законодавчі зміни для стимулювання енергетичної утилізації сміття в Україні були у центрі уваги наради під головуванням очільника відомства Сергія Савчука з керівництвом Київської міської державної адміністрації, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, представниками бізнесу й експертами.

«В Україні близько 93% побутових відходів вивозять на полігони, а в провідних країнах використовують як ресурс для генерації енергії», — розповів Сергій Савчук. — До прикладу, у Швеції відсортовують 99% сміття, з яких 50% підлягає енергетичній утилізації».

У Великій Британії планують відкрити один з найбільших у Європі заводів для енергетичної утилізації сміття потужністю 60 МВт. Завод перероблятиме близько 600 тисяч тонн сміття на рік і генеру-

ватиме електроенергію, якої буде достатньо для 110 тисяч домогосподарств.

Тож і в нас конче необхідно перетворити енергетичну утилізацію сміття на економічно вигідний проект для інвесторів. На основі вже розробленої Держенергоефективності спільно з КМДА та НКРЕКП концепції запропоновано законодавчі зміни у ключових напрямках, зокрема налагодити чітку систему адміністрування на муніципальному рівні, створити інститут «єдиного оператора» поводження з побутовими відходами, запровадити можливість укладати довгострокові договори на переробку відходів, забезпечити гарантії сміттєпереробним підприємствам щодо звантаженості заводів необхідним обсягом ресурсу.

Слід передбачити використання RDF/SRF як потенційного джерела енергії, гарантувавши екологічну безпеку і встановивши чіткі правила тарифоутворення для послуг з енергетичної утилізації відходів. Ідеться про запровадження стимулю-



Ресурси лежать у нас під ногами. Треба лише вміло використати їх для економіки

вання для перероблення відходів замість їх вивезення на полігони чи звалища. Нині такої мотивації немає, а вартість захо-

ронення сміття значно нижча за вартість його перероблення. І без контролю за відповідальністю в цій галузі не обійтися, повідо-

мляє прес-служба Держенергоефективності.

До слова, паливо, одержуване зі сміття (RDF), виробляють із побутових і господарських відходів, до яких належать біорозкладний матеріал, а також пластмаси. Негорючі матеріали, такі як скло і метали, видаляють, а залишковий матеріал потім подрібнюють. Паливо, одержуване зі сміття, використовують для генерації енергії на об'єктах з використанням відновлюваної енергії. Багато з них у Європі генерують електроенергію й гарячу воду для комунальних систем опалення.

Тверде відновлене паливо (SRF) — високоякісна альтернатива викопним вуглеводням. Його виготовляють переважно з комерційних відходів, зокрема паперу, картону, дерева, текстилю і пластмаси. Тверде відновлене паливо пройшло додаткову обробку для поліпшення якості та енерговіддачі. Воно має вищу теплотворну здатність, ніж RDF, його використовують, скажімо, в цементних печах.



# НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

## Поліграф шукатиме в чиновників совість

**Відділ новин «Урядового кур'єра»**

**ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ.** «Звертаємося до уряду із проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу державного концерну «Укроборонпром». Окремо підготуйте списки тих, хто має пройти дослідження. Прошу внести у них і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу — і керівників підприємств, і тих, хто відповідає за фінансову діяльність», — таке завдання поставив Президент Петро Порошенко під час наради із Секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Турчиновим і заступником Секретаря РНБОУ Сергієм Кривоносом. Глава держави прийняв доповідь заступника Секретаря РНБОУ щодо пропозицій з перевірки ДК «Укроборонпром» і реформування оборонного сектору.

У разі виявлення підстав для сумнівів підсумки відповідних досліджень поліграфа слід негайно передавати або

контрозвідці Служби безпеки України, або правоохоронним органам. Це за умови виявлення тих чи інших обставин скоєння злочину, вимагає Петро Порошенко.

Президент наголосив, що на підставі рекомендацій полковника Кривоноса звер-

й Рахункова палата України. Президент доручив Секретареві РНБО Олександрові Турчинову взяти на контроль це питання та доповісти йому про підсумки перевірки. Петро Порошенко наполягає на долученні до перевірки громадських органи-

ми, і вони повністю підтримують ці кроки української влади.

У питанні наглядової ради Укроборонпрому глава держави підтримав пропозицію залучити до її складу представників наших стратегічних партнерів для забезпечення ефективності й прозорості її функціонування.

Олександр Турчинов доповів, що більшість підприємств оборонної промисловості працюють у штатному режимі й достатньо ефективно, зокрема над виконанням ракетної програми, затвердженої рішенням РНБО. «Найближчим часом заплановано випробування нових потужних ракетних комплексів, і з огляду на дуже важливе значення їх для зміцнення оборони нашої країни ми звертаємося із пропозицією вам особисто взяти участь у фінальному етапі випробувань», — наголосив посадовець.

Президент зауважив, що новітнє ракетне озброєння після завершення випробувань, які заплановано на найближчі дні, неодмінно має надійти в підрозділи ЗСУ.

### ПРОШУ СЛОВА!

## Явище: театр малого міста

**Ольга ЛОБАРЧУК**  
для «Урядового кур'єра»



Коли в дитинстві зізналася, що мрію стати артисткою, мама моєї подруги мало не заборонила їй зі мною дружити. Я таки не обрала цю професію. Ні, не злякалася, не забракло здібностей. У невеликому, трохи патріархальному містечку шанувальники театру воліють, щоб поцілунки, стосунки на сцені були і пристрасними, і цнотливими.

Сорока п'яти акторам — вихідцям з різних регіонів України, які працюють у Львівському академічному обласному музично-драматичному театрі ім. Юрія Дрогобича у Дрогобичі, таки вдалося, вочевидь, досягти цієї єдності протилежностей. Тож цьогоріч відзначають 10-річчя присвоєння йому звання академічного та 80-річчя заснування одного з найстаріших театрів Східної Європи. Нещодавно трупу поповнили двоє талановитих акторів з Луганщини — народний та заслужений артисти. Керівник театру орденонсець заслужений діяч мистецтв Микола Гнатенко — уродженець Луганщини, вже кілька десятиліть шанований дрогобичанин.

Дрогобицький академічний починається не лише з вішалки, а навіть з подвір'я. Театральний передпокій зустрічає глядачів акваріумами, мелодіями камерного оркестру. Місто славиться музичними закладами.

Завдяки творчо-прагматичному мисленню Миколи Григоровича і трудового колективу (з виробничими цехами надає містянам 200 робочих місць) у цій мистецькій установі діє й мала сцена — «Театр у фойє» для моновистав та інтелектуальних зустрічей, свят, ювілеїв. Юні глядачі йдуть на театральні казки подвір'ям театру з чудовими павичами, квітами, екзотичними деревами та кущами.

495 вистав на рік, сім щотижня (для порівняння: в інших обласних центрах дають 2—3), тож у колективі, що майже не знав кількісних змін творчого колективу з часу заснування, немає боротьби за ролі. А це зводить до нуля інтриги, що, як правило, супроводжують творчі колективи, каже голова профкому Борис Загорулько. Трупі бракує, роздумує далі, соціального героя — ставного характерного молодого акторського поповнення. А суспільству? Хіба ні? Театр — відбиток соціуму.

Серед майже півсотні творчих працівників театру троє народних і четверо заслужених артистів. Що ж — далеко від столиці, нечасто помічають здібних акторів, з яких чи не кожен другий вартий відзнак.

Утім, їх відзначають самі глядачі. Коли запросила на вистави у Дрогобичі гостю з Іспанії, вона в захопленні сказала: такого рівня театру не мають навіть містечка Європи. Дивилися «Таїну буття» Т. Іващенко, присвячену життю земляка Великого Каменяря, «Січові стрільці» — п'єсу, створену і поставлену за архівними матеріалами, «Яничари» за романом Р. Іванчука, драму дрогобичанина Т. Метика «Нескорена», прем'єру Франкового «Мойсея». Вони неповторні серед майже 400 спектаклів цього творчого колективу.

Тож нехай і надалі яскраво світить дрогобичанам, гостям туристського прикарпатського містечка цей непересічний культурологічний вогонь.

## Якщо ви не їдете до Франції, вона їде до вас

**Інна ОМЕЛЯНЧУК,**  
«Урядовий кур'єр»

**КУЛЬТУРА.** 16-й фестиваль «Французька весна» триває в Рівному. Його відкрила координатор «Альянс франсез» в Україні Кларіс Броссар. Ця колоритна частина загальноукраїнського мистецького дійства, що почалася вечором французької музики, триватиме цілий місяць. Її тематика — кольори, тобто розмаїття, яке дає змогу виходити за певні межі.

Рівненська «Французька весна» вже не перший рік, по суті, збігається з ка-

лендарною, що додає їй неповторного шарму. «Якщо ви цього року не їдете до Франції, то вона сама їде до вас: на фестивалі французької культури буде що побачити і наймолодшим, і найстаршим глядачам, — запевняє виконавчий директор «Альянс франсез» у Рівному Надія Чумак. — Адже на різних майданчиках міста буде і класика, і джаз, і пантоміма, й неперевершене французьке кіно, і фотовиставка, й інсталяційні покази. До слова, напередодні ми провели експрес-опитування рівнян і з'ясували, що найбільше во-

ни люблять французьку класику й комікси. І звісно, не було байдужих до кіно».

Особливістю фестивалю стане унікальна інсталяція французької фотохудожниці Аделін Кель «Земна симфонія». Її герої — звичайні робітники кар'єру нерудних корисних копалин «Технобуд», підприємства із французькою інвестицією, що працює в Сарненському районі. Не підозрюючи, вони щодня творять неповторну земну симфонію. Щоб зафіксувати її, майстрині доводилося не рухатися годинами. Вона представить виставку рівня-

нам під специфічний гуркіт каміння кар'єру й інші спефекти. Приїдуть і скромні герої.

Неординарною версією на тему кохання поділяться виконавці пантоміми «Концерт для двох клоунів» — володарі призу глядацьких симпатій театального фестивалю в Авіньйоні. Будуть і традиційні «Довгі ночі короткого метра», і джаз, і навіть стрит-арт. Художник із Парижа Marko 93 у присутності охочих створить у Рівному величезний мурал, який, сподіваємось, стане туристським об'єктом.

# Простежити, оцінити, запобігти

**ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ.** На Черкащині розмірковують, як мінімізувати негативний вплив діяльності підприємств на довкілля центральних областей

**Роман КИРЕЙ,**  
«Урядовий кур'єр»

Імплементатії законів «Про оцінку впливу на довкілля» та «Про стратегічну екологічну оцінку» було присвячено семінар, який відбувся в Черкаській облдержадміністрації. У ньому взяли участь міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, голова облдержадміністрації Олександр Вельбівець, заступники голів Кіровоградської та Полтавської облдержадміністрацій, а також представники районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Учасники зібрання комплексно проаналізували впровадження в Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях нової європейської моделі процедури оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, які стали обов'язковими для державних програм, генпланів, містобудівних планів, стратегій розвитку

областей, державних, місцевих галузевих програм.

Зазначали, що від початку набуття чинності закону, тобто з 18 грудня 2017 року, в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля зареєстровано 37 повідомлень про плановану діяльність, які розглядає управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації. Повідомлення стосуються надкористування, будівництва об'єктів, розчищення й підтримання сприятливого гідрологічного стану річок, проведення реконструкції економічно активних підприємств задля отримання дозвілних документів у галузі охорони довкілля.

На Черкащині першочергово проведено стратегічну екологічну оцінку обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2016—2020 роки для внесення змін до неї. Як підкреслив Олександр Вельбівець, усю процедуру стратегічної екологічної оцінки в частині проведення консультацій із гро-



Відроджуючи виробництво, слід дбайливо ставитися до природи

мадськістю та органами охорони здоров'я було повною мірою дотримано. У подальшому обласна державна адміністрація забезпечить проведення моніторингу підсумків виконання цієї програми. Стратегічну екологічну оцінку проводитимуть щодо місто-

будівної документації, схем землеустрою, програм регіонального рівня, виконання яких стосуватиметься видів діяльності, що для них передбачено процедуру оцінки впливу на довкілля.

Робоча група, що приїхала до Черкас разом з міністром, до-

кладно пояснила всі деталі й механізми впровадження законів у практику. Під час семінару наголошено, що оцінка впливу на довкілля не має на меті зупинити будівництво об'єктів, які негативно впливають на нього, чи заборонити діяльність певних підприємств. Головне завдання полягає у запобіганні та мінімізації їх негативного впливу на довкілля і здоров'я людей, врахуванні думки громадськості під час ухвалення доленосних для області рішень.

Остап Семерак зустрівся зі студентами Черкаських вишів — національного університету ім. Б. Хмельницького, державного технологічного університету та інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Разом зі студентами він розпочав цьогорічний етап всеукраїнської акції «Посади дерево миру». Першу в цьому році алею Миру висадили на території національного університету імені Б. Хмельницького. До акції долучилося міське духовництво.



ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ

ДОКУМЕНТИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення державних стипендій  
видатним діячам освіти

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесеними Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня 2015 року № 256) **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Призначити строком на два роки державні стипендії видатним діячам освіти:
- АНДРУШКІВУ Богдану Миколайовичу — 1947 року народження, докторові економічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України
  - БАТРАЧЕНКО Нінелі Володимирівні — 1937 року народження, заслуженому працівникові освіти України
  - ВАСИЛИНЕНКУ Віктору Михайловичу — 1946 року народження, заслуженому працівникові освіти України
  - ВИСКУШЕНКУ Андрію Петровичу — 1950 року народження, кандидатів біологічних наук, доцентів, заслуженому працівникові освіти України
  - КОВАЛЕНКУ Віктору Михайловичу — 1948 року народження, заслуженому працівникові народної освіти України
  - ЛОБАЧУ Володимирі Йосиповичу — 1947 року народження, викладачеві, відмінникові освіти України
  - МАЗУР Ярославі Архипівні — 1944 року народження, заслуженому вчителю України
  - НАКОНЕЧНОМУ Петру Семеновичу — 1948 року народження, заслуженому працівникові освіти України
  - ОМЕЛЬЧЕНКУ Станіславу Даниловичу — 1947 року народження, заслуженому працівникові освіти України
  - ПЕРЕВОЗНИКУ Анатолію Семеновичу — 1948 року народження, заслуженому працівникові освіти України
  - ШАПОВАЛОВУ Володимирі Васильовичу — 1946 року народження, відмінникові освіти України.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ  
1 квітня 2019 року  
№93/2019

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення довічних державних  
стипендій видатним діячам освіти

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесеними Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня 2015 року № 256) **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Призначити довічні державні стипендії видатним діячам освіти, які досягли сімдесятирічного віку:
- КИРИЛЮКУ Федору Михайловичу — 1944 року народження, докторові філософських наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України
  - ПРУДИУСУ Івану Никифоровичу — 1942 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України
  - ФУРСЕНКУ Леоніду Івановичу — 1936 року народження, відмінникові народної освіти
  - ЧЕРНЕЦЬКОМУ Василю Михайловичу — 1941 року народження, докторові сільськогосподарських наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України
  - ЧУЙКО Марії Миколаївні — 1941 року народження, відмінникові народної освіти.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ  
1 квітня 2019 року  
№94/2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про уповноваження П. Петренка  
на підписання Договору між Україною  
та Йорданським Хашимітським Королівством  
про передачу засуджених осіб

Уповноважити Міністра юстиції України Петренка Павла Дмитровича на підписання Договору між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством про передачу засуджених осіб.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ  
1 квітня 2019 року  
№38/2019-рп

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про уповноваження П. Петренка  
на підписання Договору між Україною  
та Йорданським Хашимітським Королівством  
про взаємну правову допомогу у цивільних  
справах

Уповноважити Міністра юстиції України Петренка Павла Дмитровича на підписання Договору між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством про взаємну правову допомогу у цивільних справах.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ  
1 квітня 2019 року  
№39/2019-рп

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про уповноваження П. Петренка  
на підписання Договору між Україною  
та Йорданським Хашимітським Королівством  
про взаємну правову допомогу  
у кримінальних справах

Уповноважити Міністра юстиції України Петренка Павла Дмитровича на підписання Договору між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством про взаємну правову допомогу у кримінальних справах.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ  
1 квітня 2019 року  
№40/2019-рп

З грошима можна  
й гори звернути

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Після того як бюджет Решетилівської ОТГ  
збільшився у рази, громаді стало до снаги вирішувати  
будь-які нагальні питання

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,  
«Урядовий кур'єр»

Після того як у грудні 2016 року на Полтавщині Решетилівська селищна громада об'єдналася із Потічанською сільською радою, багато жителів су-сідніх районів захотіли змі-нити прописку й також стати решетилівцями. То-му що інфраструктура но-воутвореної громади стрім-ко розвивається. Особливо після того, як Решетилівка отримала статус міста.

За словами в.о. голови Решетилівської об'єднаної територіальної громади Оксани Дядюнової, бюджет рад до об'єднання становив 17 мільйонів гривень, а ни-ні він разом із міжбюджет-ними трансфертами зріс до 92 мільйонів. Нові фінансо-ві перспективи дають змо-гу громаді вирішувати зна-чно більше питань.

У Решетилівці із груд-ня минулого року працює серверна і встановлено 25 камер відеоспостережен-ня, 13 із них фіксують но-

мери машин. Один екран розташовано у приміщенні міськради, ще один — у по-ліцейському відділку. Пра-цюють і над благоустро-єм території громади, що-року його покращують. У Решетилівці облаштува-ли ілюмінацію і сквер Мо-лодіжний, встановили ба-нер із підсвічуванням, у 2017 році — нові урни для сміття. Також створили ін-формаційне місто, встано-вивши вказівники на осно-вних вулицях і напрямках. Почали встановлювати та-блички з назвами вулиць на будинках. Облаштува-ли й карту-схему Решети-лівки, провели поточний та капітальний ремонти доріг у межах райцентру на ву-лицях Полтавській, Гаряч-ківській, Новоселівській, Франка, Базарній і в селах Колотії й Білококі.

Торік на території грома-ди організували внутріш-нє транспортне сполучен-ня: автобус ходить тричі на день.

На цьому перелік зро-бленого не закінчується.

У Решетилівській гімназії імені І.Б. Олійника добуду-вали по два класи на кож-ному поверсі, крім першого. Там замінили вікна й зро-били опалення від теплоно-сія, що дало змогу регулю-вати температуру в класах.

Дбають в об'єднаній гро-маді й про доступність по-слуг. На першому повер-сі гімназії обладнали ван-ну кімнату для людей з об-меженими можливостями, а біля школи встановили пандус із під'їздом до бу-дівлі. Водночас реалізують масштабні проекти в освіт-ній галузі.

— Разом з обласною ра-дою, залучивши кошти інфраструктурної субвен-ції, проводимо капіталь-ний ремонт спортивної за-ли Потічанського МБК. А найголовніше — завершу-ємо будувати новий ліцей. Це дуже великий проект, кошторисна вартість яко-го понад 200 мільйонів гри-вень, тому плануємо за-лучати кошти з інших бю-джетів, — розповіла Окса-на Дядюнова.

У всій ОТГ торік вста-новили сім дитячих ігро-вих майданчиків, від-ремонтували гуртожи-ток аграрного ліцею та спортзалу. Обладнали і спортивний майданчик із сучасними антиван-дальними тренажерами. Очистили річку Говтва, зробили зону відпочинку й намили на пляжі піску.

У Колотіях відремон-тували дах будинку культури, а в спортза-лі школи замінили вікна і продовжують ремонт. Налагодили централізо-ване водопостачання у селах Потічок, Микола-ївка та Пасічники. У По-тічанському ФАПі про-вели гарячу воду, замі-нили вікна, облаштували каналізацію і встано-вили сучасне приладдя для зважування.

Підсумовуючи, Окса-на Дядюнова наголосила, що децентралізація — це великий крок до реаліза-ції ефективної системи самоврядування й розви-тку Полтавщини.

У Житомирі маршрутки стають платними  
для пенсіонерів

Віктор ПОЛІЩУК  
для «Урядового кур'єра»

**ТРАНСПОРТ.** У День сміху пенсіонерів, які звикли до без-платного користування марш-рутками в Житомирі, майже на десятку маршрутів ошелешили повідомленням про скасу-вання цих пільг. Місто — піонер із запровадження нічим не об-меженого безплатного переве-зення всіх категорій пільгови-ків усіма видами громадсько-го транспорту. Колись власни-ки маршруток погодилися на це в обмін на підвищення вар-тості проїзду платних пасажирів із 3 до 5 гривень, не вимага-ючи жодних компенсацій із бю-джету міста.

У підсумку пенсіонери масо-во пересіли із тролейбусів на швидший і комфортніший тран-спорт, куди у години пік паса-жирам не пільгових категорій, які із власних кишень оплачу-ють цей бенкет небаченої щедрості, важко втиснутися. Ді-йшло до того, що у заповнених салонах тільки кілька пасажирів передають гроші за проїзд.

Перевізники вже трива-лий час добивалися хоч яки-хось компенсацій за перевезен-ня пільговиків із бюджету міс-та, пояснюючи, що зростання зарплат водіїв і вартості ремон-ту перевантажених маршру-ток, вимушених їздити розбити-ми вулицями, невдовзі приму-сять закрити збитковий бізнес.

Відмова вже кількох підприєм-ців від обслуговування нерента-бельних міських маршрутів за-свідчила реальність такої по-грози.

Влада вже кілька років роз-повідає про «картку житомир-ця», лише після введення якої вдасться запровадити точний облік перевезених пільговиків і відповідно оплачувати коштом міської скарбниці надані тран-спортниками послуги. Ще од-ним імовірним виходом може стати підвищення вартості про-їзду до 7 гривень, щоб за раху-нок пасажирів, які платять, пе-ревозити пенсіонерів.

Врешті-решт терпець кіль-кох житомирських перевізни-ків увірвався, і вони повідоми-

ли, що з 1 квітня пільги у марш-рутках залишено для дітей-сиріт, учасників АТО та членів ро-дин загиблих захисників Украї-ни, яких безплатно перевозити-муть навіть без бюджетних ком-пенсацій. У відповідь управлін-ня транспорту міськради заяви-ло, що ініціює позачергову пере-вірку і штрафуватиме пере-візників за порушення підписа-них ними угод. Як визнають чи-новники, застосовані ними ад-міністративні покарання можна оскаржити в суді, адже за зако-ном, місто зобов'язане платити за пільговиків, а не переклада-ти свою небачену щедрість на плечі бізнесу, точніше, без то-го неблаготворних пасажирів, які пла-тять.

Над кільцевою дорогою Харкова  
почнуть будувати перехід

Володимир ГАЛАУР,  
«Урядовий кур'єр»

**ОБ'ЄКТИ** підвищеної **УВАГИ.** Цього року на Хар-ківщині ремонтуватимуть шля-хи на Лозову та Козачу Лопань, а над кільцевою дорогою по-близу Екопарку для безпечно-го руху збудують надземний пі-шохідний перехід і розширять проїзну частину. Про це та пла-ни поточних середніх ремон-тів, які проведуть на шляхах об-ласті, розповіли журналістам під час брифінгу в Харківській облдержадміністрації.

Головним об'єктом, на якому цього року працюватимуть до-

рожники регіону, стане напрям-ок Мерефа — Лозова — Пав-лоград. Фінансування на ре-монт цієї дороги обсягом май-же мільярд гривень закладе-но окремим рядком у держбю-джеті.

Перший заступник началь-ника Служби автомобіль-них доріг у Харківській облас-ті Сергій Пляка повідомив, що 2019-го в області запланова-но поточний середній ремонт на восьми дорогах. Серед них Дергачі — Козача Лопань, Хар-ків — Вовчанськ, Старий Мер-чик — Краснокутськ, Харків — Зміїв — Балаклія — Горо-хуватка, Печеніги — Великий

Бурлук та дві ділянки на кільце-вій дорозі.

Проводитимуть роботи на дорозі Київ — Харків — До-вжанський, де на ділянці від Чу-тового до села Сніжки Валків-ського району розпочнуть буду-вати ще одну смугу руху.

Не забули й про дороги міс-цевого значення, де поточні се-редні ремонти заплановано на 93 об'єктах.

«Щодо 47 із них уже оголо-шено тендерні процедури. Три-ває проектування будівництва кільцевої дороги міста Лозо-ва. Наприкінці квітня плануємо розпочати будівельні роботи, — розповів директор ДП «До-

роги Харківщини» Ігор Турчен-ко. — Ми підготували перелік із 24 мостів, які першочергово по-трібно відремонтувати. На п'ять і з них проекти вже закінчено, триває експертиза, після чого оголошуватимемо тендери».

Серед доріг місцевого зна-чення, які ремонтуватимуть у першу чергу, Ігор Турченко на-звав шлях Харків — Липці. Тен-дер на поточний ремонт ділян-ки цього автошляху було прове-дено ще торік, і підрядник, що-йно дасть змогу погода, гото-вий взятися до роботи. Зокре-ма в селі Циркуни 2,2 кіломе-тра дороги буде зроблено у два шари асфальтобетонної суміші.



## ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА

## Весна: час садити ліс

**Віктор ШПАК,**  
«Урядовий кур'єр».

Житомирщина має не лише найбільшу в Україні площу лісів, а й є унікальною за їхнім складом. На півночі тут ростуть типові для Полісся хвойні ліси, а на півдні — традиційні для Лісостепу листяні масиви, в яких переважає сакральний для українців дуб.

### Сосни і буряки — рядочками

Термін «лісові насадження» означає, що йдеться про створений людськими руками ліс, де як видовий набір дерев, так і схема їх садіння жорстко регламентована. Отож нікого не дивує, що в сосняку, немов на буяковому полі, всі рослини — у довгелезних рядочках. Різниця лише в розмірах і, що значно важливіше, термінах вирощування врожаю, яким ми звикли вважати ліс, точніше, заготовлену деревину.

Мало переймалися тим, як живе на цій штучно створеній плантації звірам і птахам. Першим важко сховатися в міжряддях, які проглядаються із краю в край, а другим ніде звити гніздо чи видовбати дупло, що неминує позначається на стані лісу. Доречно нагадати, що в період вигодовування і росту пташенят крилаті трудівники щоденно збирають з гектара зелених насаджень 25 кг комах, більшість із яких — шкідники.

Однак чітке усвідомлення, що ліс — складна екологічна система, прийшло лише після того, як Україна зіткнулася з рукотворним лихом, — всиханням лісів. На півдні Житомирщини істотних збитків завдає загибель дубів, а на півночі — ще масштабніше пожевогіння крон сосен і посилення їхньої деревини.

Науковці пояснюють це зміною кліматичних умов. Мовляв, наслідком підвищення середньорічних температур стали тривалі засухи, що призводять до зниження рівня ґрунтових вод та ослаблення дерев, які на півдні області вражає коренева губка, а на півночі — вершинний короїд. Він завдяки раннім веснам тепер дає потомство двічі-тричі за сезон, а не раз-двічі, як раніше.

Науковці сперечаються, що саме стало першопричиною біди: поширення хвороб і шкідників чи зниження стійкості дерев, хоч загалом це вже не принципово, бо нагадує диспут про первинність яйця чи курки. Значно важливіші практичні заходи, здатні захистити ліси від всихання і загибелі.

### Від монокультур до видового розмаїття

На відміну від посівів на полях, де переважають однорічні сільгоспкультури, на виправлення помилок у лісах, де дерева досягають віку технічної стиглості майже за століття, потрібна праця кількох поколінь лісівників. Отож поспіх і зволікання тут у прямому сенсі на вагу золота, що спонукає до виваженості під час ухвалення рішень.

Однак уже очевидна згубність колись взятого курсу на індустріалізацію лісової галузі, коли насамперед переймалися зручністю заготовлених деревини та вирощуванням найприбутковіших порід дерев, що спричинилося до створення монокультур. Вони, як будь-яке штучне утворення,



Добра справа посадити навіть одне дерево, не кажучи вже про цілий ліс

малостійкі до впливу зовнішніх чинників, що нині замість прогнозованої вигоди призводить до істотних втрат.

Цілковитим закономірним, що саме Житомирщина стала піонером з упровадження нововведень, покликаних змінити ситуацію на крає. За словами начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського, держлісгоспи жорстко дотримуються давнього правила: на всіх ділянках, де зрубали дерева, обов'язково слід провести лісовідновлення. Для цього вже вирощено понад 30 мільйонів сіянців лісоутворюючих порід, із яких 15 мільйонів — сосна, а 3,5 мільйона — дуб. Решта припадає на ялину, яка найкраще почувається на вологих територіях, які ще не перевелися на Поліссі, і модрина, клен, ясен, липу й навіть такі ще екзотичні для місцевих лісів культури, як бук, чорний горіх, черешня.

Найважливіше нововведення, яке, за спільними рекомендаціями науковців і практиків, уже кілька років діє під час садіння лісів, — відхід від монокультур. На місце ще звичних нашому оку суцільних рядів сосен поступово приходять змішані насадження, де майже 40% — листяні дерева. За словами фахівців, такий ліс стійкіший до негативного впливу природних чинників, бо тут роздолля для розмаїття птахів і звірів, а опале листя, на відміну від хвої, краще удобрює ґрунт, затримує вологу і сприяє діяльності корисних мікроорганізмів, що лише сприяє основній лісоутворювальній породі.

Аналогічна ситуація у дібровах, що, як жартома коментують фахівці, завжди росли в шубі, але з відкритою головою. Йдеться про те, що дуби потребують простору, але будуть стрункими за умови, коли їхні підніжжя затіняють менші рослини видів дерев, змушуючи лісових багатирів тягнутися до сонця.

Та якщо раніше лісівники орієнтувалися на вирощування монокультур, то нині так звані підгінні породи дерев стають важливою складовою єдиної лісової екосистеми. 20—25% ясенів і кленів, висаджених поряд із дубочками, з часом дадуть не набагато дешевшу від дубової деревину, зате



Щоб маленькі сосонки вирости велетнями, потрібна праця кількох поколінь лісівників і розуміння того, що і як садити

формують різновидовий ліс, стійкіший до випробувань на шляху до зрілості, яка настане через 80—100 років.

### Лісовідновлення — справа затратна

Далеких від розуміння природи лісу людей обурює, коли вони бачать вирубані ділянки. Проте фахівці пояснюють, що в кожного дерева є вік життя. Якщо вирощений урожай деревини вчасно не зібрати, то змарнується праця кількох поколінь лісівників, бо старі й трухляві стовбури згодяться хіба що на дрова.

Не менш важливо усвідомлювати різницю між мініатюрними сосонками, дубочками, липками і могутніми деревами, які з них виростають. Із висаджених на 1 га 6—8 тисяч тендітних пагінців до віку стиглості залишають 600—800 екземплярів, тобто один з де-

сяти. А до сорокарічного віку молоді насадження із суто економічного боку завдають лише збитків, потребуючи спочатку затратного захисту від заростання бур'янами і кущами, а потім так званих рубок догляду, під час яких проводять формування й оздоровлення лісових масивів.

Торік у держлісгоспах, підпорядкованих Житомирському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, на лісовідтворення і догляд за лісом витратили майже 60 мільйонів гривень, з яких затрати на садіння і висівання становили близько 14 мільйонів. Отож на всім помітну суто садову кампанію, яка справді потребує великої праці й коштів, припадає менш як чверть загальних витрат з догляду за лісом, що підростає.

Тому суцільні санітарні рубки рівнозначні переорюванню зріджених або загиблих від моро-

зів чи шкідників посівів на ланах, від чого в хліборобів болить серце і йдуть за вітром витрачені на змарновану роботу кошти, але іншого шляху зарадити біді не існує. Єдина різниця між лісом і полем у тому, що в таких ситуаціях усі співчують аграріям, а лісівників підозрюють і навіть звинувачують у спробах нажитися на санітарних рубках.

Хоч навіть суто теоретично відкати і розпил на освоєнні бюджетних коштів, спрямованих на лісовідтворення, у державній лісовій галузі неможливі. Уже понад 15 років усі роботи із садіння і догляду лісів фінансують самі держлісгоспи, для яких ця стаття витрат фактично перетворилася на додаткове самоподаткування в інтересах держави і майбутніх поколінь українців, яким ми зобов'язані передати не гірші зелені багатства, ніж дісталися нам від дідів і батьків.

### Мета — різновіковий ліс?

На запитання, коли доцільніше садити ліс — восени чи навесні, лісівники одностайно відповідають, що слід проводити ці роботи у жовтні-листопаді. На ділі майже 80% нових насаджень роблять у квітні-травні. Пояснюють це тим, що взимку на болотистому Поліссі й до віддалених лісових масивів дістатися легше, і заготовлена взимку деревина якісніша. Крім того, площі, на яких дерева рубали влітку, потрібно ще очистити від залишків гілок і хмизу, що за умов пожежонебезпечного спекотного літа і сухої осені доводиться відкладати аж до морозів. Отож більшість ділянок для садіння готові саме по завершенні зими.

Однак через уже звичні для літа посухи гинуть 10—15% висаджених навесні саджанців листяних дерев і майже 40% тендітніших сосонок, під які відводять піщані ґрунти, що швидко пересихають. Виходом міг би стати садовий матеріал із закритою кореневою системою, вирощений у спеціальних горщиках, але собівартість кожної такої рослини 1,5—2 гривні, а не 15—20 копійок, як у посіяних за звичною технологією. Істотна різниця, коли йдеться про 6—8 тисяч саджанців на кожен гектар.

Значно зростають і затрати на саме садіння, бо так званим мечем Колесова, як називають спеціальний різновид лопати для проведення цих робіт, уже не обійтись. Отож лісівники вважають, що на часі перейнятися упровадженням звичних для багатьох країн Європи різновікових лісів, де поряд ростуть молоді, пристигаючі і стиглі дерева. Такі насадження не лише стійкіші до впливу природних чинників, а й здатні до самозаліснення і самовідновлення, що значно скорочує витрати на догляд за ними, однак потребує кардинальних змін у проведенні рубок головного користування. Йдеться про саму технологію їхнього здійснення і нормативно-законодавчу базу, що регламентує порядок проведення цих робіт.

На відміну від затятих суперечок з приводу того, кому рубати ліс, а кому його плекати, якими чомусь переймаються навіть екологи, ця реформа значно потрібніша Україні. Вона дасть змогу відмовитися від суцільних рубок ділової деревини і захистити загальнонародний зелений скарб від небезпек, що загрожують штучним лісовим монокультурам одного віку.

Фото прес-служби Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства



ПОДАТКИ

То хай багатий платить більше

НОРМОТВОРЧИСТЬ. Експерти критикують законопроект, згідно з яким особи, що отримують високі доходи, повинні віддавати з них до 48%

Нещодавно на світ з'явився цікавий законопроект, про який одразу заговорили у нашому доволі строкатому суспільстві: №10066 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження прогресивної шкали оподаткування при сплаті податку на доходи фізичних осіб)», яким значно підвищуються відсотки оподаткування для багатих фізичних осіб.

Що він собою являє і чи на часі його ухвалення?

Аргументи законотворців

Автори законопроекту мають рацію. Нині в Україні існує пласка шкала оподаткування доходів фізичних осіб. Ставка податку становить 18% і не залежить від суми доходу, який одержав платник. Тобто і той, хто одержує дохід в розмірі мінімальної заробітної плати, і той, хто мільйон гривень на місяць, платять по 18% свого доходу.

Проте ставки податку на доходи фізичних осіб у світі значно вищі. У багатьох країнах у податковій політиці зроблено ухил на вилучення максимальної частини доходу людини в бюджет. Але в європейських країнах середні зарплати становлять кілька тисяч євро і вилучення значної частини доходу не призводить до критичного зниження рівня життя населення. Натомість у держави з'являються великі ресурси для соціальної підтримки малозабезпечених, інвалідів і людей похилого віку, галузей освіти, охоро-

| Ставки податку на доходи фізичних осіб відповідно до доходу громадян                                                |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Розмір доходу                                                                                                       | Ставка податку на доходи фізичних осіб, % |
| до трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб                                                                | 5                                         |
| понад три прожиткові мінімуми для працездатних осіб, але не більш як 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб | 15                                        |
| понад 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, але не більш як 20                                            | 18                                        |
| понад 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, але не більш як 50                                            | 22                                        |
| понад 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, але не більш як 100                                           | 27                                        |
| понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, але не більш як 300                                          | 33                                        |
| понад 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, але не більш як 500                                          | 40                                        |
| понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб                                                               | 48                                        |

Джерело: сайт Верховної Ради України

рони здоров'я та соціального захисту на високому рівні, що забезпечує кожному жителю цих країн гідний рівень життя.

«Для відновлення соціальної справедливості пропонують запровадити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб за принципом «багатий платить більше». Максимальна ставка податку відповідно до запропонованого законопроекту становить 48%, і її має сплачувати той, хто одержав дохід понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Мінімальна або базова ставка становить 5%. Її мають сплачувати ті, хто одержав дохід обсягом до трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Запропоновано встановити ставку податку на доходи фізичних осіб обсягом 0% для тих, хто отримав доходи у вигляді заробітної плати до прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Тобто для малозабезпеченого населення податковий тягар трохи зменшиться», — йдеться у законопроекті.

Що конкретно пропонують законотворці, можна побачити в таблиці. Отже, багаті віддаватимуть державі 22—48% своїх доходів.

Не все так однозначно

«На наш погляд, законопроект №10066 досить неоднозначний та спірний в питаннях оцінки його доцільності. Ми його оцінюємо більш позитивно, ніж негативно. Передовсім тому, що запропонована у проекті прогресивна шкала не загострює нинішнього стану тіньового сегменту ринку праці, а в певному сенсі дасть деяке поліпшення. А саме: запропонована ініціатива може поліпшити рівень життя малозабезпечених верств населення за рахунок того, що оподаткування доходу,

який не перевищуватиме трьох прожиткових мінімумів (на сьогодні ця сума дорівнює 5763 гривні), відбудуватиметься за ставкою 5% замість поточної 18%», — коментує «УК» Ігор Млечко, керуючий партнер адвокатського об'єднання JUSTL.

Експерти впевнені: з огляду на те, що такий рівень доходів офіційно (з нарахуванням податків) має, як правило, саме середній і великий бізнес, а також держава, то запропонована ініціатива, з одного боку, не призведе до збільшення рівня тінізації ринку праці, а з другого — може збільшити рівень бюджетних надходжень.

В іншому аспекті прогресивна шкала оподаткування істотно не вплине на економію коштів більшості працівників, а також на питання виходу ринку праці з тіні (ставка оподаткування середніх доходів майже не змінилася: 15% (від трьох

до десяти прожиткових мінімумів) та 18% — від 10 до 20 прожиткових мінімумів).

Президент Української асоціації постачальних торговельних мереж Олексій Дорошенко зазначає, що такі законопроекти передчасні й нічого доброго у разі їх ухвалення не буде: «Скрізь здавна йшлося про так звану десятину, тобто десяту частину доходів. Бачимо, що відбувається в країнах, де встановлюють надто високі показники оподаткування заможних фізичних осіб: чимало з них просто тікають в інші держави, де така ставка оподаткування нижча. Усі знають про приклад Франції».

Бізнес одностайно проти

Негативне ставлення до цього документа висловили й керівники Європейської Бізнес Асоціації. Вони вважають, що це буде додатковий тягар для високооплачуваного персоналу різних компаній і фірм, який вже давно чесно сплачує всі податки.

В асоціації впевнені, що законопроект «жодним чином не шкодить розповсюдженню схем ухилення від оподаткування». Там зазначають, що добросовісні роботодавці будуть змушені збільшувати видатки для збереження заробітних плат співробітникам, і це буде неконкурентна боротьба з тіньовим сектором, який не сплачував податків і не сплачуватиме їх надалі.

Цього не заперечує Ігор Млечко. Він вважає, що

законопроект не вплине на фізичних осіб, які не сплачують податків зовсім, оскільки в Україні нема культури сплати податків.

«Законопроект не вплине на роботодавців, які використовують наймну працю без офіційного оформлення і без сплати податків. Така думка пояснюється тим, що для нижчого порога заробітних плат (до трьох прожиткових мінімумів) хоч і встановлюють знижену ставку податку (5%), існують інші загальнообов'язкові платежі (ЄСВ 22% та військовий збір 1,5%), які в сукупності істотніші для роботодавців і розмір яких не диференціюється залежно від рівня доходу», — додає він.

Експерти зазначають, що прогресивна шкала ставок за заробітними платами, які становлять вищий рівень, передбачає підвищенні ставки (до 48%). Вони в підсумку можуть стати тягарем для бізнесу, який використовує офіційну наймну працю. Це пояснюється тим, що, на відміну від державного ринку праці, у приватному секторі працівника наймають, як правило, на умовах погодження рівня щомісячного прибутку (фактичної виплати працівникові), а не доходу (фактичного нарахування на користь працівника).

Отже, питань до законопроекту набагато більше, ніж відповідей. І критики також чимало. Чи змінюватиметься він і якісно доповнюватиметься, побачимо.

Казино, виходьте з підпілля!

РИНОК. Чимало аналітиків упевнені, що треба легалізувати гральний бізнес

Останнім часом деякі політики та експерти заявляють, що держава повинна відновити легальну роботу грального бізнесу, мораторій на який було введено ще в 2009 році. Проте ситуація не лише не поліпшилася, а стала гіршою: казино та інші схожі установи просто пішли в тінь. Тож держава не може їх контролювати, отже, до скарбниці не надходять чималі гроші від оподаткування цього бізнесу.

Оператори так званих лотерей нині фактично напівлегальні представники такого виду діяльності, особливо ті, що перейшли в інтернет. На думку директора Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, ними стали так звані онлайн-казино. «Такі казино працюють нелегально. Законом у нас заборонено робити ставки через платіжні системи. Але в інтернеті грають на гроші. Щоб заборонити такі трансакції


на сайтах, в банк має надійти інформація від СБУ», — каже експерт.

Рішення про заборону грального бізнесу народні депутати ухвалювали, переймаючись турботою про населення і суспільною мораллю. Ще одним аргументом було те, що майже 5% жителів мегаполісів відчувають залежність від азартних ігор.

Як зазначає «УК» адвокат юридичної фірми «Ілляшев та партнери» Антон Прийма, за попередніми підрахунками, в разі відновлення діяльності грального бізнесу з відповідною вартістю ліцензії держава отримає приблизно 3 мільярди гривень на рік: «Економічна вигода для держави істотна. Мабуть, від розуміння цього останнім часом дискусія серед вітчизняних законодавців із категорії скасувати або залишити заборону грального бізнесу перейшла вже на рівень обговорення конкретних питань. Зокре-

ма територіального принципу локалізації гральних закладів і державного контролю за ними. У Європейському Союзі гральний бізнес дозволено майже в усіх країнах за винятком Сан-Марино та Ліхтенштейну. Передумов до його заборони не передбачають, тому що жоден політик не візьме на себе відповідальність оскаржувати економічну вигоду для державного бюджету», — зазначає він.

Проте експерт додає, що кожна окрема держава Європейського Союзу знаходить індивідуальний підхід і форми своєї участі у гральному бізнесі. В одних державні органи безпосередньо беруть участь в бізнесі, наприклад в Монако. В інших (Швеція, Нідерланди, Австрія), держава займається окремими видами грального бізнесу, наприклад казино, віддаючи інші види на відкуп приватним компаніям. Але існують країни, де держоргани обмежуються зби-



Кожна держава Європейського Союзу знаходить індивідуальний підхід і форми участі у гральному бізнесі

ранням податків і видаванням ліцензій, здійснюючи контроль за гральним бізнесом (Польща, Чехія, Словаччина, Хорватія).

Проте не лише бажання чи небажання людей і влади відновити цей вид бізне-

су нині на порядку денному. Україна у меморандумі з МВФ зобов'язалася легалізувати азартні ігри в найближчому майбутньому. І це цілком зрозуміло: шанована міжнародна фінансова бачить у цьому чималі гро-

ші, які надходитимуть до бюджету країни. Зрозуміло, що Україна стане фінансово міцнішою, і їй буде набагато простіше розраховуватися за міжнародними зобов'язаннями, зокрема кредитами МВФ.



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА  
від 27 березня 2019 р. № 264  
Київ

Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання

Відповідно до статті 5 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» Кабінет Міністрів України **ПОСТАНОВЛЯЄ**:

1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання, що додається.

2. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550), зміну, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

*Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від 27 березня 2019 р. № 264

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ  
щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до екодизайну щодо введення в обіг таких електричних освітлювальних виробів (у тому числі вмонтованих в інші продукти):

- лампи спрямованого випромінення; світлодіодні лампи;
- пов'язане з ними обладнання, призначене для встановлення між мережею і лампами, у тому числі пускорегулювльні апарати для ламп, пристрої керування та світильники.

Цей Технічний регламент також встановлює вимоги до інформації про продукт для виробів спеціального призначення.

Технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії (ЄС) № 1194/2012 від 12 грудня 2012 р., що доповнює Директиву Європейського Парламенту та Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог щодо екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання.

2. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на світлодіодні модулі, які продаються як частина світильників, що вводяться в обіг у кількості менше ніж 200 одиниць на рік.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні: акцентне освітлення — вид освітлення, за якого світло спрямовується таким чином, щоб виділити об'єкт або частину поверхні;

баласт — пускорегулювний апарат для лампи, вмонтовуваний між джерелом живлення і однією або декількома розрядними лампами, який за допомогою індуктивності, ємності або комбінації індуктивності і ємності служить в основному для обмеження струму ламп (лампи) до необхідного значення;

виріб спеціального призначення — виріб, який використовує технології, що охоплюються цим Технічним регламентом, але призначений для використання в особливих випадках у зв'язку з його технічними параметрами, як описано в технічній документації. Випадки спеціального застосування — це ті, які вимагають технічних параметрів, що не є необхідними для цілей звичайного освітлення або об'єктів у звичайних умовах. Випадки спеціального застосування поділяються за такими типами: застосування, де основним призначенням світла не є освітлення, наприклад:

- випромінювання світла як чинника в хімічних або біологічних процесах (таких як полімеризація, використання ультрафіолетового випромінення для лікування/сушіння/затвердіння, фотодинамічної терапії, садівництва, догляду за домашніми тваринами, у протикомарових пристроях);

- отримання і проектування зображень (у фотокамерах, копіювальних апаратах, відеопроєкторах);

- обігрів (інфрачервоні лампи);
- сигналізація (управління рухом або лампи на аеродромах);

освітлення, де:

- спектральний розподіл світла призначений для зміни зовнішнього вигляду освітлюваної сцени або об'єкта, щоб зробити їх видимими (освітлення вітрин з товаром або кольорові лампи, зазначені в пункті 1 додатка 1), за винятком зміни корельованої колірної температури;

- спектральний розподіл світла налаштовується на конкретні потреби конкретного технічного обладнання і робить сцену або об'єкт видимим для людей (такий як освітлення студії, освітлення для візуальних ефектів, освітлення театру);

- освітлення місць дії чи об'єктів освітлення вимагає особливого захисту від наслідків негативного впливу джерела світла (освітлення із спеціальною фільтрацією стосовно людей з підвищеною світлочутливістю або світлочутливих музейних експонатів);

- освітлення потрібно тільки для надзвичайних ситуацій;
- освітлювальні вироби мають витримувати екстремальні умови (вібрації або температуру нижче - 20°C або вище + 50°C).

Лампи розжарювання довжиною більше ніж 60 міліметрів не є виробами спеціального призначення, якщо вони є стійкими тільки до механічного удару або вібрації і не є лампами розжарювання приладів дорожньої сигналізації або якщо їх номінальна потужність вище ніж 25 Вт та якщо їх спеціальні властивості також мають лампи вищих класів енергоефективності відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 340 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 44, ст. 1387) (такі як нульові рівні електромагнітного випромінення, індекс кольоропередачі не менший 95 та ультрафіолетове випромінення на рівні до 2 мВт включно на 1000 лм);

електричний освітлювальний виріб — виріб з електричним живленням, призначений для освітлення;

джерело світла — об'єкт, призначений для утворення насамперед видимого оптичного випромінення шляхом перетворення електричної енергії. Поняття «видиме випромінення» стосується випромінення в діапазоні довжини хвиль від 380 до 780 нм;

замінований пускорегулювний апарат для лампи — не поєднаний з лампою пускорегулювний апарат, призначений для встановлення поза лампою або корпусом світильника або такий, що може бути відокремлений від лампи або корпусу світильника без їх руйнування;

споживач — особа, яка купує або має намір купити продукт з метою, не пов'язану з торгівлею, підприємницькою діяльністю, ремеслом чи професією такої особи;

лампа — виріб, значення характеристик якого можна оцінити самостійно та який складається з одного або кількох джерел світла і може містити додаткові компоненти, необхідні для запалювання, живлення або стабільної роботи виробу або для розподілення, фільтрування чи перетворення оптичного випромінення у випадках, коли такі компоненти не можуть бути виділені без руйнування виробу;

лампа галогенна — лампа розжарювання, в якій тіло розжарення виготовлене з вольфраму і оточене газом, що містить галогени або галогенні сполуки. Така лампа може бути оснащена невід'ємним джерелом живлення;

лампа з тілом розжарення — лампа, в якій світло випромінюється ниткоподібним провідником, нагрітим до стану розжарення в результаті проходження через нього електричного струму. Лампа може містити гази, що впливають на процес розжарення;

лампа люмінесцентна — розрядна ртутна лампа низького тиску, в якій більша частка світла утворюється в одному або декількох шарах люмінофорів, що розпалюються ультрафіолетовим випромінюванням від розряду. Така лампа може бути оснащена вмонтованим баластом;

лампа люмінесцентна компактна — люмінесцентна лампа, яка містить компоненти, необхідні для її запалювання та стабільної роботи;

лампа люмінесцентна без вмонтованого баласту — одно- чи двоцокольна лампа, не оснащена вмонтованим баластом;

лампа неспрямованого випромінення — лампа, яка не є лампою спрямованого випромінення;

лампа розжарювання — лампа з тілом розжарення, яке функціонує у вакуумованій колбі або оточене інертним газом;

лампа розжарювання дорожньої сигналізації — лампа розжарювання номінальною напругою більше 60 В з рівнем відмов за перші 1000 годин експлуатації менше ніж 2 відсотки;

лампа розрядна — лампа, в якій світло утворюється безпосередньо електричним розрядом у газі, парі металів або суміші газу і парі;

лампа розрядна високої інтенсивності — лампа електричного розряду, в якій дуга, що утворюється світлом, стабілізується температурою стінки колби та створює навантаження на стінку колби більше 3 Вт на кв. сантиметр;

лампа світлодіодна — лампа, яка містить один чи більше світлодіодних модулів і може бути оснащена цоколем;

лампа спрямованого випромінення — лампа, у якої не менше ніж 80 відсотків світлового потоку спрямовано в межах тілесного кута ±сr (відповідає конусу з кутом 120°); освітлення — використання світла на місці дії, на об'єктах або навколо них так, щоб їх могла бачити людина;

патрон — пристрій, який утримує лампу в робочому положенні зазвичай шляхом вставлення в нього цоколя. В такому разі патрон також забезпечується засобами приєднання лампи до мережі електроживлення;

пускорегулювний апарат для галогенної лампи — пристрій, який перетворює напругу мережі живлення в наднизьку напругу;

пускорегулювний апарат для лампи — пристрій, який встановлюється між джерелом живлення та однією чи кількома лампами, який забезпечує характеристики, необхідні для ламп (лампи), наприклад, зміну напруги живлення, необхідну напругу запалювання та електричного струму попереднього підігріву лампи, запобігання холодному запалюванню, корегування коефіцієнта потужності або зниження рівня радіо-завад. Пристрій може бути призначений для підключення до іншого пускорегулювного апарата для лампи для забезпечення виконання їх функцій.

Зазначеним терміном не охоплюються регульовані пристрої та блоки живлення, які перетворюють напругу на іншу напругу живлення та призначені для використання в обладнанні, яке об'єднує освітлювальні вироби і вироби, основним призначенням яких не є освітлення;

регульованийний пристрій — електронний або механічний пристрій, який регулює або відстежує значення світлового потоку лампи у спосіб інший, ніж зміна напруги лампи, наприклад, таймер, перемикач, датчик присутності, датчик світла, пристрій регулювання денного світла. Регулятори освітлення з плавним регулюванням інтенсивності освітлення (димери) та з можливістю розривання фази живлення повинні також розглядатися як регульовані пристрої;

світильник — пристрій, який розподіляє, фільтрує або перетворює світло, що передається від одної або декількох ламп і який включає в себе всі деталі, необхідні для утримування, фіксування та захисту ламп і за необхідності допоміжні електрокомпоненти разом із засобами для їх підключення до мережі живлення (якщо освітлення в пристрої не є його основним цільовим призначенням, при цьому для виконання його основного призначення під час застосування необхідне енергопостачання, такий пристрій не вважається світильником, на який поширюється дія цього Технічного регламенту);

світловипромінювальний діод (світлодіод) — джерело світла, що складається з твердотільного пристрою з р-п переходом, у якому під час його збудження електричним струмом утворюється оптичне випромінювання;

світлодіодний вузол — блок з одним чи кількома світлодіодами, який може містити оптичний елемент, а також теплові, механічні та електричні засоби взаємодії;

світлодіодний модуль — виріб без цоколів, який містить один чи кілька світлодіодних вузлів на друкованій платі. Виріб може містити оптичні елементи, теплові, механічні та електричні засоби взаємодії і пускорегулювний апарат;

цоколь лампи — частина лампи, яка забезпечує приєднання її до мережі живлення за допомогою патрона або приспівувача, а також може використовуватися для утримування лампи в патроні.

Терміни, що використовуються у додатках 3—5, визначені в додатку 2.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про стандартизацію» та Технічному регламенті щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678).

Вимоги до екодизайну

4. Електричні освітлювальні вироби, визначені в пункті 1 цього Технічного регламенту (крім виробів спеціального призначення), повинні відповідати вимогам до екодизайну, встановленим у додатку 3.

5. Кожна вимога до екодизайну застосовується не пізніше ніж через три роки з дати набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання.

6. Не пізніше ніж через три роки з дати набрання чинності цим Технічним регламентом виробі спеціального призначення повинні відповідати вимогам до інформації про продукт, визначеним у додатку 1.

Оцінка відповідності

7. Оцінка відповідності ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності, наведених відповідно в додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678).

8. Для цілей оцінки відповідності технічна документація повинна:

- містити інформацію, надану згідно з вимогами, наведеними в частині третій додатка 3, про продукт;
- містити іншу інформацію, яка згідно з додатками 1, 3 і 4 повинна бути наявна у складі технічної документації;
- зазначати принаймні одну реальну комбінацію налаштувань і режимів роботи продукту, в яких продукт відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

Державний ринковий нагляд

9. Перевірка відповідності ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання вимогам цього Технічного регламенту під час здійснення державного ринкового нагляду проводиться згідно з вимогами, встановленими в додатку 4.

Орієнтовні еталонні показники

10. Орієнтовні еталонні показники для продуктів і технологій з найкращими характеристиками, які наявні на ринку, встановлені в додатку 5.

Таблиця відповідності

11. Таблицю відповідності положже Регламенту Комісії (ЄС) № 1194/2012 від 12 грудня 2012 р., що доповнює Директиву Європейського Парламенту та Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог щодо екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання, та цього Технічного регламенту наведено в додатку 6.

Додаток 1

до Технічного регламенту

ВИМОГИ

до інформації про продукт для виробів спеціального призначення

1. Якщо координати колірності лампи завжди перебувають у межах  $x < 0,27$  або  $x > 0,53$ ;  $y < -2,3172 \cdot x^2 + 2,3653 \cdot x - 0,2199$  або  $y > -2,3172 \cdot x^2 + 2,3653 \cdot x - 0,1595$ , координати колірності повинні бути зазначені у файлі технічної документації, складеної з метою оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678), в якій встановлено, що ці координати роблять цей продукт виробом спеціального призначення.

2. Цільове призначення всіх виробів спеціального призначення має бути зазначено в усіх формах інформації про продукт разом з попередженням про те, що вироби не призначені для використання в інший спосіб застосування.

Файл технічної документації, складений з метою оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678), має містити технічні параметри, які роблять дизайн продукту специфічним стосовно такого цільового призначення. У разі необхідності значення цих параметрів можуть бути викладені таким чином, щоб уникнути розкриття конфіденційної комерційної інформації, пов'язаної з правами інтелектуальної власності виробника.

Якщо продукт наочно демонструється споживачеві до купівлі, така інформація повинна бути ясно і чітко зазначена на упаковці і в усіх інших формах інформації про продукт, зокрема:

- цільове призначення;
- те, що він не є придатним для освітлення побутового приміщення;
- технічні параметри, що роблять конструкцію продукту такою, що відповідає цільовому призначенню. Така інформація може міститися всередині упаковки.

Додаток 2

до Технічного регламенту

ВИЗНАЧЕННЯ

термінів, що використовуються в додатках 3—5 до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання

Антибліковий екран — механічний або оптичний непрозорий екран, що відбиває або не відбиває світло, призначений для перешкоджання прямому видимому випромінюванню, що випускається з джерела світла лампи спрямованого випромінення для того, щоб уникнути тимчасового часткового засліплення (засліплюючий блиск), якщо спостерігач дивиться прямо на неї. Це поняття не включає в себе покриття поверхні джерела світла в лампі спрямованого випромінення.

Використовуваний світловий потік ( $\Phi_{\text{use}}$ ) — частина світлового потоку лампи, який падає в межах конуса, що використовується для розрахунку енергоефективності лампи згідно з пунктом 1 додатка 3 до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання (далі — Технічний регламент).

Вміст ртуті в лампі — кількість ртуті, що міститься в лампі.

Електричний освітлювальний виріб — виріб з електричним живленням, призначений для застосування в освітленні.

Індекс кольоропередачі (Ra) — вплив спектрального розподілу випромінення на колірне сприймання об'єктів, яке свідомо чи підсвідомо порівнюється з колірним сприйманням цього під час освітлення стандартним випроміненням.

Коефіцієнт довговічності лампи (КДЛ) — певна частка ламп від їх початкової загальної кількості, які продовжують функціонувати під час горіння за встановлених умов і кількості вмикань і вимикань.

Коефіцієнт потужності — відношення абсолютних значень активної та повної потужностей за умови змінної напруги живлення.

Коефіцієнт спаду світлового потоку (КССП) — відношення значення світлового потоку, випромінюваного лампою під час горіння, до початкового значення її світлового потоку.

Колірність — властивість колірного стимулу, яку визначають його координатами колірності або його домінуючою чи доповнюючою довжиною хвилі разом з чистотою колірного стимулу.

Корельована колірна температура (Тс [K]) — температура випромінювача Планка (абсолютно чорного тіла), сприйманий колір якого є найбільш тотожним до кольору даного стимулу за тієї самої яскравості і тих самих умов спостерегання.

Кут випромінення — кут між двома уявними прямими в площині, що проходить через оптичну вісь пучка таким чином, що ці прямі перетинаються в центрі світного тіла лампи та проходять через точки, в яких значення сили світла становить 50 відсотків її осьового значення. При цьому інтенсивність осьового променя є значенням інтенсивності світла, що вимірюється на оптичній осі пучка.

Номінальне значення — значення величини, що використовується для позначення та ідентифікації продукту.

Нормоване значення — значення величини, що використовується з метою специфікації та встановлене для певної сукупності умов експлуатації виробу. Якщо не зазначено інше, всі вимоги встановлені в нормованих значеннях.

Передчасна відмова — стан, коли лампа досягає кінця строку служби після періоду функціонування, який є меншим, ніж нормоване значення строку служби, установлене в технічній документації.

Потужність очікування — потужність, споживана пускорегульним апаратом лампи в режимі очікування.

Потужність холостого ходу — потужність, споживана пускорегульним апаратом для лампи в режимі холостого ходу.

Початкове значення світлового потоку — значення світлового потоку лампи після певного часу функціонування.

Режим очікування — стан пускорегулювного апарата для лампи, в якому лампи вмикаються за допомогою сигналу керування за звичайних умов функціонування. Це стосується пускорегулювальних апаратів для лампи з функцією вимикання і тих, що постійно приєднані до джерела живлення за звичайних умов функціонування.

Режим холостого ходу — стан пускорегулювного апарата для лампи, коли він є приєднаним до джерела живлення та функціонує у звичайному режимі, а його вихід від'єднано від будь-яких основних навантажень за допомогою перемикача, призначає для цього (якщо несправна або відсутня лампа чи від'єднання навантаження вимикачем безпечно не вважається звичайним функціонуванням).

Світловий потік (Φ) — величина, що визначається потоком випромінення (потужністю випромінення) шляхом оцінювання випромінення відповідно до спектральної чутливості ока людини. Без подальшого уточнення це відноситься до початкового світлового потоку.

Сигнал керування — аналоговий або цифровий сигнал, переданий до пускорегулювного апарата для лампи бездротово або через дротове підключення за допомогою модуляції напруги в окремих кабелях керування або через модульований сигнал напруги живлення.

Сила світла — відношення світлового потоку, що виходить із джерела і поширюється в межах тілесного кута, що містить даний потік, до цього тілесного кута, кандела (кд).

Сумісність — стан, коли виріб, призначений для вмонтовування в установку, може встановлюватися в інший пристрій або приєднуватися до нього через фізичний контакт або бездротове з'єднання, і при цьому:

- можна виконати монтювання, встановлення або з'єднання;
- недовзі після початку їх використання разом споживачі не мають підстав вважати, що будь-який з виробів має дефект;

рівень ризику щодо безпеки від використання продуктів разом не вищий, ніж коли ті самі продукти, взяті окремо, використовуються в поєднанні з іншими продуктами.

Рівномірність кольору — максимальне відхилення координат колірності ( $x$  і  $y$ ) окремої лампи від центру ( $c_x$  і  $c_y$ ) колірності, які виражаються розмірами (покроково) еліпса Мак Адама, побудованого навколо центру ( $c_x$  і  $c_y$ ) колірності.

Строк служби лампи — проміжок часу функціонування, після якого частка ламп від їх початкової загальної кількості, які продовжують функціонувати за встановлених умов і кількості вмикань і вимикань, відповідає встановленому коефіцієнту довговічності лампи. Строк служби світлодіодної лампи визначається проміжком часу функціонування після початком використання і моментом, коли запалення залишиться лише 50 відсотків її початкової загальної кількості або коли середній коефіцієнт спаду світлового потоку зменшився до 70 відсотків, зважаючи на те, що відбувається раніше.

Цикл вмикання — послідовність вмикання і вимикання лампи через визначені проміжки часу.

Час запалювання лампи — проміжок часу, необхідний після вмикання джерела живлення для того, щоб лампа повністю загорілася та залишалася горіти.

Час розгоряння лампи — проміжок часу, необхідний після загоряння лампи для того, щоб у ній утворювалася встановлена частка стабілізованого світлового потоку.

Додаток 3  
до Технічного регламенту

ВИМОГИ

до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання

Вимоги до енергоефективності для ламп спрямованого випромінення

1. Індекс енергоефективності (EEI) лампи розраховується у такий спосіб і округлюється до двох знаків після коми:

$$EEI = \frac{P_{\text{cor}}}{P_{\text{ref}}},$$

де  $P_{\text{cor}}$  — скоригована фактична потужність, яка вимірюється за номінальної вхідної напруги та коригується в разі необхідності згідно з таблицею 1. Коригувальні коефіцієнти є накопичувальними, де це є доречним.

Таблиця 1

| Сфера застосування коригування                                                                                                                                                         | Потужність, скоригована на втрати в пускорегулювному апараті ( $P_{\text{cor}}$ ) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Лампи, які працюють із замінюваними пускорегульними апаратами для галогенних ламп                                                                                                      | $P_{\text{rated}} \times 1,06$                                                    |
| Лампи, які працюють із замінюваними пускорегульними апаратами для світлодіодних ламп                                                                                                   | $P_{\text{rated}} \times 1,1$                                                     |
| Люмінесцентні лампи діаметром 16 міліметрів (лампи T5) і чотириштирові одноцокольні люмінесцентні лампи, що працюють із замінюваними пускорегульними апаратами для люмінесцентних ламп | $P_{\text{rated}} \times 1,1$                                                     |
| Інші лампи, що працюють із замінюваними пускорегульними апаратами для люмінесцентних ламп                                                                                              | $P_{\text{rated}} \times \frac{0,24\sqrt{\Phi_{\text{use}}} + 0,0103 \Phi$        |



ДОКУМЕНТИ

ламп і пов'язаного з ними обладнання значення потужності холостого ходу пускорегульованих апаратів для ламп, призначених для використання між мережею і пристроєм для вмикання і вимикання лампи, не повинно перевищувати 0,5 Вт. Для пускорегульованого апарата для ламп з вихідною потужністю (P) вище 250 Вт граничні значення потужності холостого ходу мають бути помножені на P/250 Вт.

3. Потужність у режимі очікування пускорегульованого апарата для лампи не має перевищувати 0,5 Вт.

4. Ефективність пускорегульованого апарата для галогенної лампи має бути щонайменше 0,91 за умови 100 відсотків навантаження.

Вимоги до функціональних характеристик ламп спрямованого випромінення, крім світлодіодних

5. Вимоги до функціональних характеристик ламп встановлені в таблиці 3 стосовно компактних люмінесцентних ламп спрямованого випромінення і в таблиці 4 — для ламп спрямованого випромінення, крім компактних люмінесцентних ламп, світлодіодних ламп та розрядних ламп високого тиску.

| Таблиця 3                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функціональні характеристики                                         | Деталізація конкретної вимоги, якщо не зазначено інше                                                                                                                                                       |
| Коефіцієнт довговічності лампи за 6 000 год                          | ≥ 0,7                                                                                                                                                                                                       |
| Стабільність світлового потоку                                       | на 2 000 год: ≥ 83 %<br>на 6 000 год: ≥ 70 %                                                                                                                                                                |
| Кількість циклів вмикання до відмови                                 | ≥ строк служби лампи в годинах<br>≥ 30 000 якщо час початку запалювання лампи > 0,3 с                                                                                                                       |
| Час запалювання лампи                                                | < 1,5 с, якщо P < 10 Вт<br>< 1 с, якщо P ≥ 10 Вт                                                                                                                                                            |
| Час розгоряння лампи до 60 % (Ф)                                     | < 40 с                                                                                                                                                                                                      |
| Рівень передчасних відмов                                            | або < 100 с для ламп, що містять ртуть у вигляді амальгами                                                                                                                                                  |
| Коефіцієнт потужності ламп із вмонтованим пускорегульованим апаратом | ≤ 5 % за 1 000 год                                                                                                                                                                                          |
| Індекс кольоропередачі (Ra)                                          | ≥ 0,55 — якщо P < 25 Вт<br>≥ 0,9 — якщо P ≥ 25 Вт<br>≥ 80<br>≥ 65, якщо лампа призначена для зовнішнього освітлення або промислового застосування відповідно до абзацу тринадцятого пункту 19 цього додатка |

6. Якщо цоколь лампи стандартного типу, який також використовується з лампами розжарювання, лампа повинна відповідати сучасним вимогам до сумісності з обладнанням, призначеним для установки між мережею живлення та лампою розжарювання.

| Таблиця 4                                                                                            |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функціональні характеристики                                                                         | Деталізація конкретної вимоги                                                                        |
| Розрахунковий строк служби лампи на 50 % значення довговічності лампи                                | ≥ 2 000 год<br>≥ 4 000 год для ламп наднизької напруги                                               |
| Стабільність світлового потоку                                                                       | ≥ 80 % при 75 % нормованого середнього строку служби                                                 |
| Кількість циклів вмикання                                                                            | ≥ в чотири рази вище від нормованого середнього строку служби в годинах                              |
| Час запалювання                                                                                      | ≥ 0,2 с                                                                                              |
| Час розгоряння лампи до 60 % (Ф)                                                                     | ≤ 1 с                                                                                                |
| Рівень передчасних відмов                                                                            | ≤ 5 % за 200 год                                                                                     |
| Коефіцієнт потужності ламп із вмонтованим пускорегульованим апаратом                                 | потужність > 25 Вт: ≥ 0,9<br>потужність ≤ 25 Вт: ≥ 0,5                                               |
| Вимоги до функціональних характеристик світлодіодних ламп неспрямованого і спрямованого випромінення | Вимоги до функціональних характеристик світлодіодних ламп неспрямованого і спрямованого випромінення |

7. Вимоги до функціональних характеристик світлодіодних ламп неспрямованого і спрямованого випромінення встановлені в таблиці 5.

| Таблиця 5                                                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функціональні характеристики                                                        | Деталізація конкретної вимоги, якщо не зазначено інше                                                                                            |
| Коефіцієнт довговічності лампи за 6 000 год                                         | ≥ 0,9                                                                                                                                            |
| Стабільність світлового потоку за 6 000 год                                         | ≥ 0,8                                                                                                                                            |
| Кількість циклів вмикань до відмови                                                 | ≥ 15 000, якщо нормований строк служби лампи = 30 000 год<br>інакше: не менше половини нормованого строку служби лампи в годинах                 |
| Час запалювання лампи                                                               | < 0,5 с                                                                                                                                          |
| Час розгоряння лампи до 95 % (Ф)                                                    | < 2 с                                                                                                                                            |
| Рівень передчасних відмов                                                           | ≤ 5 % за 1 000 год                                                                                                                               |
| Індекс кольоропередачі (Ra)                                                         | ≥ 80<br>≥ 65, якщо лампа призначена для зовнішнього застосування або промислових цілей відповідно до абзацу тринадцятого пункту 19 цього додатка |
| Рівномірність колірності                                                            | змінення значень координат колірності в межах шестиступеневого (чи меншого) еліпса Мак Адама                                                     |
| Коефіцієнт потужності лампи (PF) для ламп із вмонтованим пускорегульованим апаратом | P ≤ 2 Вт: вимога відсутня<br>2 Вт < P ≤ 5 Вт: PF > 0,4<br>5 Вт < P ≤ 25 Вт: PF > 0,5<br>P > 25 Вт: PF > 0,9                                      |

8. Якщо цоколь лампи стандартного типу, який також використовується з лампами розжарювання, лампа повинна відповідати сучасним вимогам до сумісності з обладнанням, призначеним для встановлення між мережею живлення та лампою розжарювання.

Вимоги до функціональних характеристик обладнання, призначеного для встановлення між мережею живлення та лампами

9. Не пізніше ніж через три роки з дня набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання устаткування, призначене для встановлення між мережею живлення і лампами, повинно відповідати сучасним вимогам до сумісності з лампами, індекс енергоефективності яких (розрахований для ламп спрямованого світла і для ламп неспрямованого світла за методом, викладеним у пункті 1 цього додатка) не більше:

0,24 — для ламп неспрямованого світла (за умови, що  $\Phi_{use}$  дорівнює нормованому значенню загального світлового потоку);

0,4 — для ламп спрямованого світла.

10. Якщо регулятор яскравості включено на найнижчий рівень регулювання, за якого функціонуючі лампи споживають енергію, лампа, що горить, має випромінювати принаймні 1 відсоток її світлового потоку за умови повного навантаження.

11. Якщо світильник введений в обіг і призначений для продажу споживачам, а лампи, які споживач може замінити, включені у світильник, такі лампи мають відповідати одному з двох вищих класів енергоефективності відповідно до вимог Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 340 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 44, ст. 1387), за яким світильник маркований як суміщених.

12. Не пізніше ніж через три роки з дня набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання світильник для ламп, призначених для заміни споживачем, який введений в обіг, повинен бути повністю сумісним з лампами класу енергоефективності щонайменше «А+» згідно з положеннями Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 340 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 44, ст. 1387). У файлі технічної документації таких світильників, складеному з метою оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678), повинна зазначатися щонайменше одна реальistica комбінація параметрів продукту та умов випробування продукту.

Вимоги до інформації про продукт стосовно ламп спрямованого випромінення

13. Не пізніше ніж через три роки з дати набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання, крім випадків, де передбачено інше, має надаватися така інформація.

14. На поверхнях ламп інших, ніж розрядні лампи високого тиску, мають бути зображені розбірливим шрифтом значення і одиниця вимірювання («лм», «К» і «°») номінального корисного світлового потоку, колірної температури і номінального кута випромінення, якщо після нанесення такої інформації щодо безпечності, як потужність і напруга, залишається достатньо місця для нанесення попередньо зазначеної інформації без суттєвої перешкоди світлу, що йде від лампи.

15. Якщо є місце тільки для одного з трьох значень, потрібно вказати номінальне значення корисного світлового потоку. Якщо є місце для двох значень, потрібно вказати номінальне значення корисного світлового потоку і значення колірної температури.

16. Інша інформація, яка зазначена в пункті 17, яку можуть бачити споживачі перед купівлею виробів, розміщена на упаковці і веб-сайтах із вільним доступом.

17. Інформація має бути доступною на веб-сайтах із вільним доступом та у будь-якій формі, яку виробник вважає за доцільне. Якщо продукт введено в обіг

в упаковці, що містить інформацію, яка буде видима для споживачів перед купівлею, ця інформація має бути ясно і чітко зазначена на упаковці. Інформація може відображатися у вигляді графіків, малюнків або символів і містити:

номінальне значення корисного світлового потоку, яке наноситься шрифтом принаймні вдвічі більшим, ніж номінальне значення потужності лампи;

номінальне значення строку служби лампи в годинах (але не більше ніж нормоване значення строку служби);

значення колірної температури в градусах Кельвіна, а також у графічному вигляді або у вигляді тексту;

кількість циклів вмикання до передчасної відмови;

значення часу розгоряння до 60 відсотків повного світлового потоку (може бути зазначений як «миттєве значення повного світлового потоку», якщо час менше 1 секунди);

застереження щодо того, що освітленість лампи не може регулюватися або може регулюватися тільки за допомогою певних пристроїв (дімерів); в такому випадку на веб-сайті із вільним доступом має надаватися перелік належних дімерів;

інформацію про умови використання, якщо продукт спроектовано для оптимального використання в нестандартних умовах;

розміри лампи в міліметрах (довжина і максимальний діаметр);

номінальне значення кута випромінення в градусах;

попередження про те, що лампа не призначена для акцентного освітлення, якщо кут випромінення лампи ≥ 90° і його корисний світловий потік, як визначено в пункті 1 цього додатка, вимірюється в конусі 120°;

якщо цоколь лампи стандартного типу, який також використовується з лампами розжарювання, але розміри лампи відрізняються від розмірів замінюваної лампи (ламп) розжарювання, має бути наведено рисунок з порівнянням розмірів лампи для заміни і розмірів замінюваної лампи (ламп) розжарювання;

вказівку про те, що лампа належить до типу з переліку таблиці 6 — у разі, коли значення світлового потоку лампи в конусі 90° ( $\Phi_{90^\circ}$ ) не нижче, ніж еталонне значення світлового потоку, зазначеного в таблиці 6 для найменшої потужності серед ламп даного типу. Еталонне значення світлового потоку має бути помножене на коригувальний коефіцієнт, значення якого наведено у таблиці 7. Для світлодіодних ламп він має бути додатково помножений на коригувальний коефіцієнт, значення якого наведено в таблиці 8;

заяву про еквівалентність у вигляді потужності замінюваного типу ламп — у разі, коли замінюваний тип ламп зазначений в таблиці 6 і коли значення світлового потоку лампи в конусі 90° ( $\Phi_{90^\circ}$ ) не нижче, ніж відповідне еталонне значення світлового потоку в таблиці 6. Еталонне значення світлового потоку має бути помножене на коригувальний коефіцієнт, значення якого наведено у таблиці 7. Для світлодіодних ламп він має бути додатково помножений на коригувальний коефіцієнт, значення якого наведено в таблиці 8. Проміжні значення як світлового потоку, так і заявленої еквівалентної потужності лампи обчислюються способом лінійної інтерполяції між двома сусідніми значеннями та округлюються до найближчого значення, кратного 1 Вт.

| Таблиця 6                                              |                 |                                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Тип                                                    | Потужність (Вт) | Еталонне значення $\Phi_{90^\circ}$ (лм) |
| Рефлекторні лампи наднизької напруги                   |                 |                                          |
| MR11 GU4                                               | 20              | 160                                      |
|                                                        | 35              | 300                                      |
| MR16 GU 5.3                                            | 20              | 180                                      |
|                                                        | 35              | 300                                      |
|                                                        | 50              | 540                                      |
| AR111                                                  | 35              | 250                                      |
|                                                        | 50              | 390                                      |
|                                                        | 75              | 640                                      |
|                                                        | 100             | 785                                      |
| Рефлекторні лампи з видувного скла мережевої напруги   |                 |                                          |
| R50/NR50                                               | 25              | 90                                       |
|                                                        | 40              | 170                                      |
| R63/NR63                                               | 40              | 180                                      |
|                                                        | 60              | 300                                      |
| R80/NR80                                               | 60              | 300                                      |
|                                                        | 75              | 350                                      |
|                                                        | 100             | 580                                      |
| R95/NR95                                               | 75              | 350                                      |
|                                                        | 100             | 540                                      |
| R125                                                   | 100             | 580                                      |
|                                                        | 150             | 1 000                                    |
| Рефлекторні лампи з пресованого скла мережевої напруги |                 |                                          |
| PAR16                                                  | 20              | 90                                       |
|                                                        | 25              | 125                                      |
|                                                        | 35              | 200                                      |
|                                                        | 50              | 300                                      |
| PAR20                                                  | 35              | 200                                      |
|                                                        | 50              | 300                                      |
|                                                        | 75              | 500                                      |
| PAR25                                                  | 50              | 350                                      |
|                                                        | 75              | 550                                      |
| PAR30S                                                 | 50              | 350                                      |
|                                                        | 75              | 550                                      |
|                                                        | 100             | 750                                      |
| PAR36                                                  | 50              | 350                                      |
|                                                        | 75              | 550                                      |
|                                                        | 100             | 720                                      |
| PAR38                                                  | 60              | 400                                      |
|                                                        | 75              | 555                                      |
|                                                        | 80              | 600                                      |
|                                                        | 100             | 760                                      |
|                                                        | 120             | 900                                      |

| Тип лампи                     | Коефіцієнт перерахунку значення світлового потоку                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Галогенні лампи               | 1                                                                                                        |
| Компактні люмінесцентні лампи | 1,08                                                                                                     |
| Світлодіодні лампи            | 1 + 0,5 x (1 — КССП), де КССП — коефіцієнт спаду світлового потоку наприкінці номінального строку служби |

Таблиця 8

| Кут випромінювання світлодіодної лампи | Коефіцієнт перерахунку світлового потоку |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 20° ≤ кут випромінювання               | 1                                        |
| 15° ≤ кут випромінювання < 20°         | 0,9                                      |
| 10° ≤ кут випромінювання < 15°         | 0,85                                     |
| кут випромінювання < 10°               | 0,8                                      |

18. Якщо лампа містить ртуть, зазначається: вміст ртуті в лампі (як Х.Х мг); веб-сайт із вільним доступом для консультацій щодо інструкції про те, як очистити уламки лампи у разі випадкового її пошкодження.

19. Інформація має бути доступною на веб-сайтах із вільним доступом та у будь-якій формі, яку виробник вважає за доцільне, зокрема інформація має надаватися принаймні у вигляді значень параметрів:

інформація, зазначена в пунктах 17-18 цього додатка;

номінальне значення потужності (з точністю до 0,1 Вт);

номінальне значення корисного світлового потоку;

нормоване значення строку служби лампи;

коефіцієнт потужності лампи;

коефіцієнт спаду світлового потоку наприкінці нормованого строку служби (крім ламп розжарювання);

час запалювання (як Х.Х секунд);

індекс кольоропередачі;

рівномірність кольору (тільки для світлодіодів);

номінальне значення пікової сили світла в канделах (кд);

номінальне значення кута випромінення;

якщо лампа призначена для зовнішнього освітлення або промислового використання — вказівка щодо такого використання;

спектральний розподіл випромінення в діапазоні 180—800 нм;

якщо лампа містить ртуть — інструкція про те, як очистити уламки лампи у разі випадкового її пошкодження, рекомендації про те, як утилізувати лампу в кінці строку її служби для переробки відповідно до вимог законодавства.

20. Ці вимоги не застосовуються до:

ламп розжарювання, що не відповідають вимогам щодо ефективності; світлодіодних модулів, які введені в обіг як частина світильника, з якого вони не призначені для видалення споживачем.

У всіх формах інформації про продукцію термін «енергозберігаючі лампи» або будь-які аналогічні рекламні заяви про продукт щодо ефективності ламп можуть бути використані за умови, якщо індекс енергоефективності лампи (розрахований за методом, викладеним у пункті 1 цього додатка) нижче або дорівнює 0,4.

Додаткові вимоги до інформації про продукт для світлодіодних ламп для заміни люмінесцентних ламп без вмонтованого баласту

21. Не пізніше ніж через три роки з дати набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світ-

лодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання виробники світлодіодних ламп, призначених для заміни люмінесцентних ламп без вмонтованого баласту повинні оприлюднити на веб-сайтах із вільним доступом та у будь-якій формі, яку вважають за доцільне інформацію про те, що загальна енергоефективність та світло-розподіл будь-якого обладнання, в якому використовуються такі лампи, визначаються конструкцією такого обладнання.

Заяви про те, що світлодіодна лампа замінює люмінесцентну лампу без вмонтованого баласту конкретної потужності, можуть бути зроблені тільки у разі, коли:

сила світла в будь-якому напрямку навколо осі колби не відхиляється більше ніж на 25 відсотків середнього значення сили світла навколо колби;

значення світлового потоку світлодіодної лампи не нижче ніж у люмінесцентної лампи із заявленим для заміни значенням потужності. Значення світлового потоку люмінесцентної лампи має бути отримане шляхом множення заявленого значення потужності на мінімальне значення світлової віддачі;

значення потужності світлодіодної лампи має бути не вище ніж значення потужності люмінесцентної лампи, яку вона заміняє.

Технічна документація має містити дані для підтвердження таких заяв.

Вимоги до інформації про продукт стосовно обладнання іншого, ніж світильники, що призначене для встановлення між мережею живлення та лампами

22. Не пізніше ніж через три роки з дати набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання, якщо обладнання не забезпечує сумісність з будь-якою з енергозберігаючих ламп відповідно до пунктів 9—12 цього додатка, застереження про те, що обладнання не є сумісним з енергозберігаючими лампами, має бути опубліковане на веб-сайтах із вільним доступом та у будь-якій формі, яку виробник вважає за доцільне.

Вимоги до інформації про продукт для пускорегульованих апаратів ламп

23. Не пізніше ніж через три роки з дати набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання така інформація має бути опублікована на веб-сайтах із вільним доступом та у будь-якій формі, яку виробник вважає за доцільне, зокрема:

зазначення того, що продукт призначений для використання як пускорегульований апарат для лампи;

якщо це може бути застосовано, інформація про те, що продукт може експлуатуватися в режимі холостого ходу.

Додаток 4 до Технічного регламенту

ВИМОГИ щодо проведення перевірки відповідності ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання під час здійснення державного ринкового нагляду вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання

Загальна частина

1. З метою перевірки відповідності ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання (далі — Технічний регламент) застосовуються сучасні методики вимірювань, встановлені у переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання вимогам Технічного регламенту.

Порядок перевірки ламп інших, ніж світлодіодні, і світлодіодних ламп, які мають бути замінені у світильнику споживачем

2. Перевірка відповідності ламп вимогам Технічного регламенту проводиться органами державного ринкового нагляду шляхом випробувань зразків ламп у кількості не менше ніж 20 штук одного типу одного виробника, відібраних за методом випадкового відбору за можливості пропорційно з чотирьох пунктів продажу, якщо не зазначено інше в таблиці.

3. Модель виробу вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:

лампи в партії супроводжуються необхідною та достовірною інформацією про продукт;

лампи в партії вважаються такими, що відповідають вимогам пунктів 5—8 додатка 3 до Технічного регламенту, із застосуванням сучасних методів і критеріїв для оцінки відповідності;

під час перевірки параметрів ламп у партії, зазначених в таблиці, не виявлено жодної невідповідності за жодним з параметрів.

| Параметр                                                                    | Процедура                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коефіцієнт довговічності лампи за 6 000 год (тільки для світлодіодних ламп) | перевірка має бути завершена, коли вимога про необхідну кількість годин виконана або більше ніж дві лампи відмовили, залежно від того, що настане раніше                                                                                                                                           |
| Час запалювання                                                             | відповідність: максимум дві з кожних 20 ламп із тестової партії можуть відмовити раніше необхідної кількості годин                                                                                                                                                                                 |
| Кількість циклів вмикання до відмови                                        | невідповідність: протилежне                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                             | перевірка має бути завершена, коли досягнута необхідна кількість циклів вмикання або коли більше ніж одна з кожних 20 ламп із тестової партії досягла кінця строку служби, залежно від того, що настане раніше                                                                                     |
|                                                                             | відповідність: принаймні 19 з кожних 20 ламп із тестової партії не мають відмови після досягнення необхідної кількості циклів вмикання                                                                                                                                                             |
|                                                                             | невідповідність: протилежне                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                             | відповідність: середній час запалювання ламп із тестової партії не перевищує встановлене значення часу запалювання плюс 10 відсотків і час запалювання жодної з ламп із тестової партії не перевищує більше ніж у два рази встановлене значення часу запалювання                                   |
|                                                                             | невідповідність: протилежне                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                             | відповідність: середній час розгоряння ламп із тестової партії не більше, ніж встановлене значення часу розгоряння плюс 10 відсотків, і час розгоряння жодної з ламп із тестової партії не перевищує встановлене значення часу розгоряння, помножений на 1,5                                       |
|                                                                             | невідповідність: протилежне                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                             | перевірка має бути завершена у разі, коли вимога про необхідну кількість годин виконана або більше ніж одна лампа відмовила, залежно від того, що настане раніше                                                                                                                                   |
|                                                                             | відповідність: максимум одна з кожних 20 ламп із тестової партії може відмовити раніше необхідної кількості годин                                                                                                                                                                                  |
|                                                                             | невідповідність: протилежне                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                             | відповідність: середнє значення Ra ламп із тестової партії має бути не нижче трьох одиниць необхідного значення, і жодна з ламп із тестової партії не повинне мати значення Ra, яке нижче необхідного значення більше ніж на 3,9 одиниці                                                           |
|                                                                             | невідповідність: протилежне                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                             | поняття «кінцеві строки служби» означає момент часу, коли тільки 50 відсотків ламп прогнозовано будуть функціонувати або коли середнє значення коефіцієнта спаду світлового потоку партії прогнозовано стане меншим 70 відсотків, залежно від того, що за прогнозом відбудеться раніше             |
|                                                                             | відповідність: коефіцієнт спаду світлового потоку в кінці строку служби і отримані екстраполяції значення строку служби після 6 000 год з використанням коефіцієнта спаду світлового потоку партії прогнозовано стануть меншими 70 відсотків, залежно від того, що за прогнозом відбудеться раніше |
|                                                                             | відповідність: коефіцієнт спаду світлового потоку в кінці строку служби і отримані екстраполяції значення строку служби після 6 000 год з використанням коефіцієнта спаду світлового потоку партії прогнозовано стануть меншими 70 відсотків, залежно від того, що за прогнозом відбудеться раніше |
|                                                                             | відповідність: протилежне                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Параметр                                                                    | Процедура                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коефіцієнт довговічності лампи за 6 000 год (тільки для світлодіодних ламп) | перевірка має бути завершена, коли вимога про необхідну кількість годин виконана або більше ніж дві лампи відмовили, залежно від того, що настане раніше |
| Час запалювання                                                             | відповідність: максимум дві з кожних 20 ламп із тестової партії можуть відмовити раніше необхідної кількості годин                                       |



# ДОКУМЕНТИ

Заявки про сумісність відповідно до якщо перевіряється тільки відповідність ви- абзаці тринадцятого, чотирнадця- того пункту 17 додатка 3 стосовно ламп, призначених для заміни тра- диційних ламп

Кут випромінення

Пікове значення сили світла

Інші параметри (у тому числі індекс енергоефективності)

В іншому випадку модель продукту вважається такою, що не відповідає вимо- гам Технічного регламенту.

Процедура перевірки відповідності світлодіодних модулів, не призначених для заміни в світильнику споживачем

4. Перевірка відповідності світлодіодних модулів або світильників із світлоді- одними модулями, не призначених для заміни в світильнику споживачем, вимо- гам Технічного регламенту проводиться органами державного ринкового нагля- ду шляхом випробувань зразків продукту одного типу одного виробника, визна- чених за методом випадкового відбору за можливості пропорційно.

5. Для пунктів 8, 10 і 15 цього додатка кількості джерел повинна бути не мен- ше чотирьох, де це можливо. Для пункту 9 цього додатка кількість джерел повин- на бути не менше чотирьох, де це можливо, крім випадків, коли кількість сві- тильників, необхідних для отримання 20 демонтованих світлодіодних модулів од- ного типу є менше чотирьох. У такому випадку кількість джерел має дорівнюва- ти необхідній кількості світильників. Стосовно пункту 11 цього додатка слід за- значити, що у випадку, якщо перші два світильники не витримали випробуван- ня, наступні три світильника для випробування мають надійти з трьох інших дже- рел, де це можливо.

6. Органи державного ринкового нагляду повинні застосувати таку процеду- ру, поки не буде отримано рішення про відповідність моделі (моделей) світло- діодного модуля (модулів), або прийняти рішення про неможливість проведен- ня випробувань.

7. Під терміном «світильники» розуміють світильник із світлодіодними модуля- ми. Скрізь, крім пункту 11 цього додатка, під терміном «випробування» розумі- ють процедуру, описану в пунктах 2 і 3 цього додатка. Якщо результати випро- бування відповідно до пунктів 8 і 9 цього додатка включені у файл технічної до- кументації, органи державного ринкового нагляду можуть обрати те, що відпо- відає найбільше.

8. Якщо технічна документація світильника передбачає випробування всьо- го світильника як джерела світла, органи державного ринкового нагляду повин- ні перевірити 20 світильників як джерела світла. Якщо модель світильника ва- жається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, модель (моделі) світлодіодного модуля (модулів) вважається такою, що відповідає вимогам Тех- нічного регламенту. Якщо модель світильника вважається такою, що не відпові- дає вимогам Технічного регламенту, модель (моделі) світлодіодного модуля (мо- дулів) також вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламен- ту.

9. Якщо технічна документація на світильник передбачає видалення світлоді- одного модуля (модулів) для випробування, органи державного ринкового нагля- ду повинні отримати достатню кількість світильників, щоб отримати 20 зразків кожної моделі вмонтованих світлодіодних модулів. Органи державного ринково- го нагляду мають виконувати інструкції технічної документації в частині демон- тажу світильників і перевірити кожну модель світлодіодного модуля окремо. Ви- сновок про відповідність моделі (моделей) світлодіодного модуля (модулів) має бути зроблений на основі відповідних випробувань.

10. Якщо за технічною документацією світильника виробник світильника отри- мав вмонтований світлодіодний модуль (модулі) як окремий продукт (продукти) з маркуванням знаком відповідності технічним регламентам, органи державного ринкового нагляду мають отримати 20 зразків кожної моделі світлодіодного мо- дуля, що надані на ринку, для випробування і перевірити кожну модель світлоді- одного модуля (модулів) окремо. Висновок про відповідність моделі (моделей) світлодіодного модуля (модулів) має бути зроблений на основі відповідних ви- пробувань. Якщо модель (моделі) не надається більше на ринку, державний рин- ковий нагляд не може бути виконаний.

11. Якщо виробник світильника не отримав вмонтований світлодіодний мо- дуль (модулі) як окремий продукт (продукти) з маркуванням знаком відповідно- сті технічним регламентам, органи державного ринкового нагляду мають запроси- ти у виробника світильників копію оригінальних даних випробувань світлодіод- ного модуля (модулів), які доводять, що світлодіодний модуль (модулі) відпові- дає вимогам, що пред'являються до:

всіх світлодіодних модулів, зазначених в таблиці 5 додатка 3 до Технічного регламенту;

якщо вони є світлодіодними модулями спрямованого випромінення, зазначе- ними в таблицях 1 і 2 додатка 3 до Технічного регламенту;

якщо вони є світлодіодними модулями неспрямованого випромінення.

12. Якщо за даними випробувань жодна з моделей світлодіодного модуля в сві- тильнику не відповідає вимогам, модель (моделі) світлодіодного модуля (моду- лів) повинна вважатися такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту.

13. Органи державного ринкового нагляду мають демонтувати один світиль- ник, щоб перевірити, що світлодіодний модуль (модулі) у світильнику того ж ти- пу, як описано в даних випробування. Якщо який-небудь з них відрізняється або не може бути ідентифікований, модель (моделі) світлодіодного модуля (модулів) вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту.

14. Перевірка вимог щодо циклів вмикання, передчасної відмови, часу запал- ювання та часу розгорання, що зазначені в таблиці 5 додатка 3, повинна бути проведена на іншому світильнику, що функціонує за таких нормованих умов. Під час функціонування світильника за таких умов має контролюватися, чи перебу- вають значення температур модулів у межах встановлених значень. Якщо резуль- тати випробувань (крім передчасної виходу з ладу) відрізняються від граничних значень більше ніж на 10 відсотків або світильник передчасно виходить з ладу, потрібно випробувати додатково три світильники. Якщо середні результати трьох наступних випробувань (крім тих, які стосуються передчасної відмови і робочої температури) не відрізняються від граничних значень більше ніж на 10 відсотків, жоден із світильників не відмовив передчасно і робоча температура (в °C) пере- буває в межах діапазону 10 відсотків заданих меж у всіх трьох з них, модель (мо- делі) світлодіодного модуля (модулів) вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту. В іншому випадку вона вважається такою, що не відпові- дає вимогам Технічного регламенту.

15. Якщо випробування відповідно до пунктів 8—11 цього додатка неможли- во виконати, тому що неможливо виділити в світильнику світлодіодні модулі для незалежної перевірки, органи державного ринкового нагляду повинні випробува- ти кількість циклів вмикання, рівень передчасних відмов, час запалювання та час розгаряння згідно з вимогами таблиці 5 додатка 3 на одному світильнику. Якщо результати випробувань відрізняються від граничних значень більше ніж на 10 відсотків або світильник передчасно відмовив, ще три світильники повинні бути випробувані. Якщо середні результати трьох наступних випробувань (крім тих, які стосуються передчасної відмови) не відрізняються від граничних значень біль- ше ніж на 10 відсотків і жоден із світильників не відмовив передчасно, модель (моделі) світлодіодного модуля (модулів), умонтованого у світильник, вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту. В іншому випадку вона вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту.

Процедура перевірки для обладнання, спроектованого для встановлення між мережею живлення та лампами

16. Органи державного ринкового нагляду повинні перевірити одну одиницю обладнання.

17. Обладнання вважається таким, що відповідає вимогам Технічного регламен- ту, якщо воно відповідає положенням про відповідність пунктів 9—12 додатка 3 до Технічного регламенту із застосуванням сучасних методів і критеріїв для оцін- ки відповідності. Якщо буде зроблено висновок щодо його невідповідності, мо- дель все ж має вважатися відповідною, якщо вона відповідає вимогам щодо ін- формації про продукт, викладеним в пункті 22 додатка 3 до Технічного регламен- ту, або в пунктах 5, 9—11 Технічного регламенту енергетичного маркування елек- тричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї- ни від 27 травня 2015 р. № 340 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 44, ст. 1387).

18. Крім випробувань на сумісність пускорегулювний апарат лампи має також бути перевірений на відповідність вимогам щодо ефективності, що викладені в пунктах 2—4 додатка 3 до Технічного регламенту. Випробування має бути прове- дене на одному пускорегулюваному апараті одного виду, а не на пускорегулювних апаратах різних видів, навіть якщо модель спроектована так, щоб працювати з ін- шими видами пускорегулювних апаратів лампи для роботи лампи (ламп) в даній установці. Модель вважається такою, що відповідає вимогам, якщо результати не відрізняються від граничних значень більше ніж на 2,5 відсотка. Якщо результати відрізняються від граничних значень більше ніж на 2,5 відсотка, мають бути пе- ревірені ще три одиниці. Модель вважається такою, що відповідає вимогам, як- що середнє значення за підсумками наступних трьох випробувань не відрізняєть- ся від граничних значень більше ніж на 2,5 відсотка.

19. Додатково до вимог відповідності світильники, призначені для збуту спо- живачам, також мають бути перевірені на наявність ламп в упаковці. Модель вва- жається такою, що відповідає вимогам, якщо лампи відсутні або якщо наявні лампи відносяться до класів енергоефективності, визначених вимогами пунктів 9—12 додатка 3 до Технічного регламенту.

20. Крім випробувань на сумісність пристрої регулювання освітленості повинні бути перевірені разом з лампою розжарювання з виведенням регулятора до міні- мальної позначки. Модель вважається відповідною, якщо під час установок від- повідно до інструкцій виробника лампи надають принаймні 1 відсоток їх світло- вого потоку за умов повного навантаження.

21. Якщо модель не відповідає зазначеним критеріям відповідності, вона вва- жається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту.

Додаток 5 до Технічного регла- менту

**ОРІЄНТОВНІ ЕТАЛОННІ ПОКАЗНИКИ для ламп спрямованого випромінення світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання**

Орієнтовними еталонними показниками для найкращої технології, наявної на ринку, щодо екологічних аспектів, які вважаються суттєвими та кількісно вимі-рювани, є:

ефективність ламп спрямованого випромінення (найбільш ефективна лампа має індекс енергоефективності 0,16);

вміст ртуті ламп (є лампи, що не містять ртуті і є одними з найбільш енерго- ефективних);

ефективність пускорегулювального апарата для галогенних ламп (найбільш ефек- тивний пускорегулювний апарат галогенної лампи має ефективність 0,93).

Властивості, необхідні в деяких типах застосування (наприклад, висока кольо- ропередача), можуть перешкоджати досягненню зазначених орієнтирів показни-ків продуктів.

Додаток 6 до Технічного регламенту

**ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ положень Регламенту Комісії (ЄС) № 1194/2012 від 12 грудня 2012 р. з урахуванням змін, внесених Регламентом Комісії (ЄС) № 2015/1428 від 25 серпня 2015 р., про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання**

| Положення Регламенту Комісії (ЄС) | Положення Технічного регламенту   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Стаття 1                          | пункти 1, 2                       |
| Абзац перший статті 2             | абзац перший пункту 3             |
| Пункт 1 статті 2                  | абзац тридцять четвертий пункту 3 |
| Пункт 2 статті 2                  | абзац другий пункту 3             |
| Пункт 3 статті 2                  | абзац сімнадцятий пункту 3        |
| Пункт 4 статті 2                  | абзац четвертий пункту 3          |
| Пункт 5 статті 2                  | абзац вісімнадцятий пункту 3      |
| Пункт 6 статті 2                  | абзац двадцять перший пункту 3    |
| Пункт 7 статті 2                  | абзац сорок п'ятий пункту 3       |
| Пункт 8 статті 2                  | абзац тридцять шостий пункту 3    |
| Пункт 9 статті 2                  | абзац тридцять третій пункту 3    |
| Пункт 10 статті 2                 | абзац двадцять сьомий пункту 3    |
| Пункт 11 статті 2                 | абзац двадцять третій пункту 3    |
| Пункт 12 статті 2                 | абзац двадцять восьмий пункту 3   |
| Пункт 13 статті 2                 | абзац двадцять другий пункту 3    |
| Пункт 14 статті 2                 | абзац тридцятий пункту 3          |
| Пункт 15 статті 2                 | абзац двадцять четвертий пункту 3 |
| Пункт 16 статті 2                 | абзац двадцять шостий пункту 3    |
| Пункт 17 статті 2                 | абзац тридцять перший пункту 3    |
| Пункт 18 статті 2                 | абзац сорок другий пункту 3       |
| Пункт 19 статті 2                 | абзац сорок третій пункту 3       |
| Пункт 20 статті 2                 | абзац сорок четвертий пункту 3    |
| Пункт 21 статті 2                 | абзац тридцять другий пункту 3    |
| Пункт 22 статті 2                 | абзац тридцять восьмий пункту 3   |
| Пункт 23 статті 2                 | абзац сорококовий пункту 3        |
| Пункт 24 статті 2                 | абзац дев'ятнадцятий пункту 3     |
| Пункт 25 статті 2                 | абзац третій пункту 3             |
| Пункт 26 статті 2                 | абзац тридцять сьомий пункту 3    |
| Пункт 27 статті 2                 | абзац двадцять п'ятий пункту 3    |
| Пункт 28 статті 2                 | абзац сорок перший пункту 3       |
| Пункт 29 статті 2                 | абзац двадцятий пункту 3          |
| Пункт 30 статті 2                 | абзац тридцять п'ятий пункту 3    |
| Пункт 31 статті 2                 | абзац двадцять дев'ятий пункту 3  |
| Стаття 3                          | пункти 4—6                        |
| Стаття 4                          | пункти 7—8                        |
| Стаття 5                          | пункт 9                           |
| Стаття 6                          | пункт 10                          |
| Стаття 7                          |                                   |
| Стаття 8                          |                                   |
| Додаток I                         | додаток 1                         |
| Додаток II                        | додаток 2                         |
| Додаток III                       | додаток 3                         |
| Додаток IV                        | додаток 4                         |
| Додаток V                         | додаток 5                         |

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 264

**ЗМІНА, що вноситься до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд**

Пункт 33 викласти в такій редакції:

«33. Електрич-ні лампи та сві- тильники

постанова Кабінету Міністрів України від Держпродспоживслужба». 27 травня 2015 р. № 340 «Про затвер-дження Технічного регламенту енерге-тичного маркування електричних ламп та світильників»

постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 264 «Про затвер-дження Технічного регламенту щодо ви-мог до екодизайну для ламп спрямова-ного випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання»

**КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ**

ПОСТАНОВА від 3 квітня 2019 р. № 273 Київ

**Про внесення змін до порядку, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. № 1471 і від 26 квітня 2003 р. № 625**

Кабінет Міністрів України **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

Внести до Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним осо-бам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними ма-теріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випроміню-вання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. № 1471 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 52, с. 146; 2006 р., № 11, ст. 722, № 83, ст. 2734; 2007 р., № 1, ст. 23; 2011 р., № 81, ст. 2977), і Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних від-ходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії, затвер-дженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 625 (Офіцій-ний вісник України, 2003 р., № 18—19, ст. 838; 2007 р., № 1, ст. 23; 2016 р., № 83, ст. 2734), зміни, що додаються.

*Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН*

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 273

**ЗМІНИ, що вносяться до порядку, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. № 1471 і від 26 квітня 2003 р. № 625**

1. У Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам до-пуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріала-ми, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, за-твердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. № 1471:

1) у пункті 6: абзац перший викласти в такій редакції: «6. Керівникам центральних органів виконавчої влади, підприємств, функції з управління та контроль за діяльністю яких здійснюються Кабінетом Міністрів Укра-їни, допуск до виконання особливих робіт (далі — допуск) надається згідно з нака-зом Голови СБУ.»;

абзац третій виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції: «Керівникам та працівникам підприємств, що використовують джерела іонізуючо-го випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування, та джерела іонізуючого випромінювання V категорії, допуск не надається.»;

доповнити пункт абзацом такого змісту: «Працівникам підприємства допуск надається згідно з наказом керівника підпри-ємства або його заступників у разі наявності у них допуску до виконання особли-вих робіт.»;

2) у пункті 9: в абзаці першому: у першому реченні слова «засвідчене підписом спеціально призначеної посадо-вої особи та скріплене печаткою посвідчення, в якому містяться відомості про на-дання допуску» замінити словами «копія наказу про надання допуску до виконан-ня особливих робіт»;

у другому реченні слова «та скріплюється печаткою» виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту: «Виконання особливих робіт без допуску відповідної категорії забороняється.»;

3) у пункті 15: у другому реченні абзацу першого слова «та скріплюється печаткою» виключити; доповнити пункт абзацом такого змісту: «Кожні сім років формується новий перелік.»;

4) у пункті 17:

у підпункті 2 слова «двох примірників» і «, алкогольної» виключити;

у підпункті 3 слова і цифри «, в якій зазначаються відомості про фізичну особу та її близьких родичів — батьків, дружину (чоловіка), рідних братів, сестер, дітей віком старше 16 років», виключити;

у підпункті 5: в абзаці другому слова «або спеціально призначеною посадовою особою» і «но-мер та дата наказу про погодження», виключити;

абзац третій викласти в такій редакції: «анкету, облікову картку, картки перевірки.»;

5) у пункті 18: у другому реченні слова «Анкета, облікова» замінити словом «Облікова»; доповнити пункт реченням такого змісту: «Для допуску припиняється у разі звіль-нення фізичної особи з роботи.»;

6) пункт 19 викласти в такій редакції: «19. У разі переходу фізичної особи, яка мала допуск, на роботу на інше підпри-ємство керівник такого підприємства подає за попереднім місцем роботи особи за-пит щодо надіслання її облікової картки та листа ознайомлення.

Якщо строк дії спеціальної перевірки не вичерпано, керівник підприємства надає цій особі своїм наказом допуск відповідної категорії та надсилає до Центрального управління СБУ або до підпорядкованого йому регіонального органу оформлену в установленному порядку картку результатів перевірки.»;

7) у першому реченні пункту 21 слова «п'ять днів» замінити цифрами і словами «14 робочих днів»;

8) у першому реченні абзацу другого пункту 22 слова і циф-ри «другої — 10, третьої — 15 років» замінити словами і цифрами «другої — 7, третьої — 10 років від дати надання позитивного висновку за результа-тами спеціальної перевірки»;

9) пункт 25 доповнити реченням такого змісту: «Такий запит надсилається не ра-ніше ніж через шість місяців з дня надходження негативного висновку за результа-тами спеціальної перевірки.»;

10) назву розділу «Анулювання допуску та припинення його дії» викласти в та-кій редакції:

«Анулювання допуску»;

11) у другому реченні абзацу другого пункту 27 слова «та скріплюється печат-кою» виключити;

12) в абзаці четвертому пункту 30 слова «та скріплюються печаткою» виключити.

2. У Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних устано-вок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючо-го випромінювання відповідно до їх категорії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 625:

1) у пункті 4: абзац третій після цифр і слова «II категорії» доповнити словами і цифрами «, ра-діоактивні відходи I категорії, об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами I категорії, відпрацьоване ядерне паливо»;

в абзаці четвертому цифру і слово «I категорії» замінити цифрами і словом «I—III категорії»;

2) пункт 18 після слів «що використовують» доповнити словами і цифрою «дже-рела іонізуючого випромінювання V категорії та»;

3) у додатку 5 до Порядку у графі «Категорія» у позиції «Джерела іонізуючого ви-промінювання I і II категорії» цифри і слова «I і II категорії» замінити цифрами і сло-вом «I—IV категорії».

**КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 20 березня 2019 р. № 164-р Київ

**Про виділення коштів на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації у м. Фастові Київської області**

1. Виділити Київській облдержадміністрації 14 млн. гривень на придбання житла меш-канцям, які потребують відселення з аварійного житлового будинку по вул. Садовий, 10, у м. Фастові Київської області, з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

2. Київській облдержадміністрації: затвердити у двотижневий строк за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством еко-номічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов'язаних із здійсненням заходів, визначених у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 20 грудня 2019 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Мініс-терству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

*Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН*

**КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 20 березня 2019 р. № 198-р Київ

**Про додаткові заходи з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки під час проведення виборів Президента України у 2019 році**

Відповідно до частини п'ятої статті 53 Закону України «Про освіту» погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ про залучення курсантів Національ-ної академії Національної гвардії до заходів з охорони громадського порядку та за-безпечення громадської безпеки під час проведення виборів Президента України у 2019 році.

*Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН*



ДОКУМЕНТИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА  
від 27 березня 2019 р. № 269  
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  
від 5 березня 2008 р. № 188

Кабінет Міністрів України **постановляє:**  
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 188 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки експлуатаційно безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 21, ст. 602; 2009 р., № 20, ст. 644; 2011 р., № 14, ст. 577; 2012 р., № 35, ст. 1294; 2015 р., № 28, ст. 803) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від 27 березня 2019 р. № 269

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 188

1. У назві та пункті 1 постанови слово «підтримки» замінити словом «забезпечення», а слова «, внутрішніх водних шляхів» виключити.  
2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки експлуатаційно безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слово «підтримки» замінити словом «забезпечення», а слова «, внутрішніх водних шляхів» виключити;  
2) у пункті 1:  
в абзаці першому слова «Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт» замінити словами «Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів»;

в абзаці третьому слова «навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах і» виключити;  
3) пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:  
«2. Забезпечення надається з урахуванням фактичного обсягу доходів, одержаних суб'єктами господарювання відповідно до законодавства від надання послуг із забезпечення проходження суден через судноплавні шлюзи.

3. Бюджетні кошти використовуються для:  
забезпечення безпечної експлуатації та безперерйного пропуску суден через судноплавні шлюзи шляхом дотримання проектних вимог до будівельних та гідротехнічних конструкцій і споруд, технологічного електромеханічного обладнання судноплавних шлюзів; забезпечення охоронного режиму судноплавних шлюзів; технічного переоснащення (в тому числі оплати проектних та дослідних робіт), оновлення обладнання і матеріально-технічної бази підприємств, що виконують відповідні роботи;  
придбання та виготовлення спеціалізованої техніки і обладнання (засобів зв'язку, охоронної та пожежної сигналізації, вантажопідйомних машин і механізмів, автотракторної і водолозної техніки, гідравлічного, електротехнічного та механічного обладнання тощо); придбання основних та допоміжних матеріалів, необхідних для забезпечення роботи судноплавних шлюзів, машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також для створення безпечних умов праці;  
ремонту гідротехнічних конструкцій і споруд судноплавних шлюзів (шлюзових камер, водопровідних галерей, гребель, відкосів, мажків тощо), будівель центральних пультів управління шлюзів, технологічних будівель, машин і обладнання, ремонтних майстерень; проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного безперерйного суднопрову через шлюзи;  
удосконалення нормативно-технічної документації з питань системи пропуску суден через судноплавні шлюзи і здійснення експлуатації та ремонту судноплавних шлюзів.».

ПОСТАНОВА  
від 3 квітня 2019 р. № 270  
Київ

Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України

Кабінет Міністрів України **постановляє:**  
Внести зміну до пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 363 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 69, ст. 1925), доповнивши його підпунктом 18' такого змісту:

«18') вносить дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів у разі їх міжнародного перевезення до єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» у формі електронного документа, засвідченого кваліфікованим електронним підписом;».

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ПОСТАНОВА  
від 3 квітня 2019 р. № 272  
Київ

Про внесення зміни до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 814

Кабінет Міністрів України **постановляє:**  
1. Внести зміну до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 814 «Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2659), замінивши слово «шість» цифрами «15».  
2. Ця постанова набирає чинності з 6 квітня 2019 року.

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 20 березня 2019 р. № 168-р  
Київ

Про затвердження плану заходів на 2019 та наступні роки, спрямованих на забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

1. Затвердити план заходів на 2019 та наступні роки, спрямованих на забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що додається.  
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям забезпечити: виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством;  
подання щороку до 15 липня та до 15 січня Міністерству соціальної політики інформації про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та інформування до 15 серпня та до 15 лютого Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 20 березня 2019 р. № 168-р

ПЛАН

заходів на 2019 та наступні роки, спрямованих на забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

| Найменування завдання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Найменування заходів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Строк виконання                 | Відповідальні за виконання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Підготовка та реалізація проєктів і програм розвитку та забезпечення доступності послуг із фізкультурно-спортивної реабілітації та занять спортом для учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі — учасники бойових дій), насамперед для осіб з інвалідністю з їх числа: розширення мережі спортивних залів, спортивних закладів і реабілітаційних установ, що надають відповідні послуги учасникам бойових дій, створення спортивних секцій для занять спортом | 1) розроблення та затвердження типових програм фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, насамперед осіб з інвалідністю з їх числа, з урахуванням стану їх здоров'я та характеру отриманих поранень (травм)<br><br>2) забезпечення використання спортивних споруд і реабілітаційних установ різних форм власності для виконання програм і заходів фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, насамперед осіб з інвалідністю з їх числа | травень 2019 р.<br><br>постійно | Мінсоцполітики<br>Мінветеранів<br>Міноборони<br>МВС<br>ДСНС<br>Національна поліція<br>Адміністрація Держспецзв'язку<br>Адміністрація Держприкордонслужби<br>СБУ (за згодою)<br><br>Міноборони<br>МВС<br>Мінмолодьспорт<br>Мінветеранів<br>Мінсоцполітики<br>ДСНС<br>Національна поліція<br>Адміністрація Держспецзв'язку<br>Адміністрація Держприкордонслужби<br>СБУ (за згодою) |
| 3) забезпечення підготовки фахівців з постійно фізкультурно-спортивної реабілітації, залучення їх до проведення практичних занять з реабілітації учасників бойових дій, насамперед осіб з інвалідністю з їх числа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | МОН<br>Мінмолодьспорт<br>Мінветеранів<br>Мінсоцполітики<br>Міноборони<br>МВС<br>ДСНС<br>Національна поліція<br>Адміністрація Держспецзв'язку<br>Адміністрація Держприкордонслужби<br>СБУ (за згодою)                                                                                                                                                                             |

4) залучення осіб з інвалідністю з числа учасників бойових дій для проведення у реабілітаційно-спортивних центрах заходів із фізкультурно-спортивної реабілітації

—”—

Мінветеранів  
Мінмолодьспорт  
Мінсоцполітики  
Міноборони  
МВС  
ДСНС  
Національна поліція  
Адміністрація Держспецзв'язку  
Адміністрація Держприкордонслужби  
СБУ (за згодою)

5) визначення закладів, які надаватимуть послуги з фізкультурно-спортивної реабілітації учасникам бойових дій, насамперед особам з інвалідністю з їх числа

постійно

Мінветеранів  
Мінсоцполітики  
Міноборони  
Мінмолодьспорт  
МВС  
ДСНС  
Національна поліція  
Адміністрація Держспецзв'язку  
Адміністрація Держприкордонслужби  
СБУ (за згодою)

6) проведення заходів щодо сприяння учасникам бойових дій у доступі до систематичних занять фізичною культурою і спортом у профільних установах державної та комунальної форми власності  
7) створення належних умов для систематичних занять спортом осіб з інвалідністю із числа учасників бойових дій, які досягли відповідного рівня спортивних результатів та пройшли медичну класифікацію на відповідність ступеня ураження (інвалідності) міжнародним критеріям, визначеним Міжнародним паралімпійським комітетом та Міжнародним спортивним комітетом глухих, з метою забезпечення їх подальшої участі в офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, в тому числі Паралімпійських і Дефлімпійських іграх

—”—

обласні та Київська міська держадміністрації  
органи місцевого самоврядування (за згодою)

—”—

Мінмолодьспорт  
обласні та Київська міська держадміністрації  
Національний комітет спорту інвалідів України (за згодою)

подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України відповідних проєктів нормативно-правових актів щодо забезпечення осіб з інвалідністю з числа учасників бойових дій технічними засобами реабілітації, у тому числі протезами та ортезами, для занять спортом і проведення фізкультурно-спортивної реабілітації

травень 2019 р.

Мінсоцполітики  
МОЗ  
Мінветеранів  
Мінмолодьспорт  
Мінекономрозвитку  
Мінфін  
Мін'юст

1) сприяння проведенню фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, всеукраїнських змагань серед учасників бойових дій, осіб з інвалідністю з їх числа, військовослужбовців, у тому числі з видів спорту за програмою «Ігри нескорених», а також підготовки та участі збірних команд України у міжнародних змаганнях

постійно

Мінветеранів  
Мінсоцполітики  
Міноборони  
Мінмолодьспорт  
МВС  
ДСНС  
Національна поліція  
Адміністрація Держспецзв'язку  
Адміністрація Держприкордонслужби  
СБУ (за згодою)

2) забезпечення проведення заходів фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, осіб з інвалідністю з їх числа, військовослужбовців

постійно

Мінветеранів  
Мінсоцполітики  
Міноборони  
Мінмолодьспорт  
МВС  
ДСНС  
Національна поліція  
Адміністрація Держспецзв'язку  
Адміністрація Держприкордонслужби  
СБУ (за згодою)

4. Забезпечення розвитку міжнародної співпраці щодо залучення учасників бойових дій до спортивних змагань та інших заходів за участю держав — членів НАТО, а також стратегічних партнерів Альянсу

щороку

5. Проведення конференцій, засідань за круглим столом, семінарів, інших тематичних заходів, спрямованих на забезпечення розвитку системної фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, а також сприяння їх соціальній, професійній та психологічній реабілітації, реалізації громадських і творчих ініціатив

кожного півріччя

6. Опрацювання питання щодо залучення в установленому порядку міжнародної технічної допомоги для проведення зазначених заходів

постійно

1) проведення роботи з пошуку додаткових джерел зміцнення матеріально-технічної бази центрів, закладів та установ, що надають учасникам бойових дій, насамперед особам з інвалідністю з їх числа, послуги з фізкультурно-спортивної реабілітації, із залученням міжнародних трастових і благодійних фондів (за згодою)

2) забезпечення співпраці з міжнародними організаціями стосовно реабілізації наявних та запровадження нових проєктів технічної та фінансової допомоги, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію учасників бойових дій, насамперед осіб з інвалідністю з їх числа

постійно

Мінсоцполітики  
Мінветеранів  
Мінекономрозвитку  
Мінмолодьспорт  
МЗС  
Міноборони  
МВС  
ДСНС  
Національна поліція  
Адміністрація Держспецзв'язку  
Адміністрація Держприкордонслужби  
СБУ (за згодою)

Мінсоцполітики  
Мінветеранів  
Міноборони  
МВС  
Мінекономрозвитку  
МЗС  
ДСНС  
Національна поліція  
Адміністрація Держспецзв'язку  
Адміністрація Держприкордонслужби  
СБУ (за згодою)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 13 березня 2019 р. № 148-р  
Київ

Про зміну складу Ідентифікаційного комітету з питань науки

Вести до складу Ідентифікаційного комітету з питань науки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 670, Стойку Ростислава Стефановича — завідувача відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу Інституту біології клітини Національної академії наук, члена-кореспондента Національної академії наук (за згодою), вивівши з його складу Штока Гюнтера.

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН



# ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

## СПРАВА «КОРОЛЬ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» (CASE OF KOROL AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 54503/08 та 7 інших заяв)

### Стислий виклад рішення від 07 березня 2019 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скаржились за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на ненадання їм належної медичної допомоги під час тримання під вартою. Крім того, вони висували й інші скарги, які також порушували питання за Конвенцією, з огляду на відповідну усталену практику Європейсько-го суду.

Розглянувши скарги заявників за статтею 3 Конвенції та беручи до уваги свою практику з цього питання, Європейський суд вказав, що у цій справі заявники не отримали вичерпної та належної медичної допомоги під час тримання під вартою, та констатував порушення цієї статті Конвенції.

Крім того, Європейський суд дійшов висновку про порушення статті 13 Конвенції у заявах № 54503/08 та № 38721/10 з огляду на відсутність у заявників ефективних національних засобів юридичного захисту щодо їх скарг за статтею 3 Конвенції.

Розглянувши інші скарги заявників у заявах № 65987/09, № 29273/10 та № 38721/10, а також посилаючись на свої висновки у справах щодо України, Європейський суд зазначив, що вони також свідчать про порушення положень Конвенції, зокрема статті 3 Конвенції у зв'язку з неналежними умовами тримання під вартою, пункту 3 статті 5 Конвенції у зв'язку з надмірною тривалістю досудового тримання під вартою та статті 34 Конвенції у зв'язку з перешкоджанням ефективному здійсненню права на подання індивідуальної заяви.

З огляду на всі наявні у нього матеріали та належність оскаржуваних питань до сфери його компетенції, Європейський суд дійшов висновку, що решта скарг у заявах № 25725/09, № 51967/09, № 65987/09 та № 29273/10 не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї, та відхилив їх як неприйнятні відповідно до пунктів 1 і 4 статті 35 Конвенції.

#### ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

«1. *Вирішує* об'єднати заяви;

2. *Оголошує* прийнятими скарги на незабезпечення державними органами заявників належною медичною допомогою під час тримання під вартою та інші скарги за усталеною практикою Суду, зазначені у таблиці в додатку, а решту скарг у заявах № 25725/09, № 51967/09, № 65987/09, № 29273/10 та № 38721/10 — неприйнятними;

3. *Постановляє*, що ці скарги свідчать про порушення статті 3 Конвенції у зв'язку з неналежною медичною допомогою під час тримання під вартою;

4. *Постановляє*, що скарги у заявах № 54503/08 та № 38721/10 свідчать про порушення статті 13 Конвенції у зв'язку з відсутністю ефективних національних засобів юридичного захисту щодо скарг на якість медичної допомоги під час тримання під вартою;

5. *Постановляє*, що було порушено Конвенцію у заявах № 65987/09, № 29273/10 та № 38721/10 щодо інших скарг за усталеною практикою Суду (див. таблицю у додатку);

6. *Постановляє*, що:

(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(б) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (*simple interest*) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

7. *Відхиляє* решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.»

**Інформацію надано Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини**

## оголошення ♦ оголошення ♦ оголошення ♦ оголошення ♦ оголошення ♦ оголошення ♦ оголошення

| Оголошення                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів<br><b>АТ «Дельта Банк»:</b><br>організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:<br><b><a href="http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale">http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale</a></b> |                                                                                                                                                                                           |
| Номер лота:                                                                                                                                                                                                                                          | <b>GL8N0425-GL8N0426</b>                                                                                                                                                                  |
| Короткий опис активів (майна) в лоті:                                                                                                                                                                                                                | Кредити                                                                                                                                                                                   |
| Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / електронного аукціону:                                                                                                                                                                | <b><a href="http://www.prozorro.sale">http://www.prozorro.sale</a></b>                                                                                                                    |
| Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / електронного аукціону:                                                                                                                                                                                 | <b>26.04.2019</b>                                                                                                                                                                         |
| Час проведення відкритих торгів (аукціону) / електронного аукціону:                                                                                                                                                                                  | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті <b><a href="http://www.prozorro.sale">www.prozorro.sale</a></b> |
| Детальна інформація щодо лота                                                                                                                                                                                                                        | <a href="http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/4207/s-asset-sell-id-194160">http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/4207/s-asset-sell-id-194160</a>         |

| ОГОЛОШЕННЯ                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Номер лота:                                                                         | <b>GL22N0471</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Короткий опис активів (майна) в лотах:                                              | <i>Нерухомість за адресою: м.Київ, вул. Ломоносова, буд. 58 та основні засоби в кількості 2998 одиниць</i>                                                                                                                                                |
| Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: | <b><a href="http://www.prozorro.sale">www.prozorro.sale</a></b>                                                                                                                                                                                           |
| Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону:                  | <b>24.04.2019</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону                    | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті <b><a href="http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/42083-asset-sell-id-194178">www.prozorro.sale</a></b> |
| Детальна інформація щодо лота                                                       | <a href="http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/42083-asset-sell-id-194178">http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/42083-asset-sell-id-194178</a>                                                       |

| Оголошення                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>про затвердження умов реалізації 542 одиниць майна (активів) банку шляхом безпосереднього його продажу фізичним та/або юридичним особам</b> |                                                                                                                                                                                                    |
| Найменування банку                                                                                                                             | АТ «Дельта Банк»                                                                                                                                                                                   |
| Назва майна                                                                                                                                    | Банківське обладнання, меблі, комп'ютерна та офісна техніка та інші основні засоби                                                                                                                 |
| Місце проведення безпосереднього продажу юридичний чи фізичний особи                                                                           | Відповідно до оголошень, розміщених на сайті Банку <b><a href="http://torgi.fg.gov.ua/">www.deltabank.com.ua</a></b> та ФГВФО <b><a href="http://torgi.fg.gov.ua/">http://torgi.fg.gov.ua/</a></b> |
| Дати проведення безпосереднього продажу юридичний чи фізичний особи:                                                                           | Відповідно до оголошень, розміщених на сайті Банку <b><a href="http://torgi.fg.gov.ua/">www.deltabank.com.ua</a></b> та ФГВФО <b><a href="http://torgi.fg.gov.ua/">http://torgi.fg.gov.ua/</a></b> |
| Посилання на оголошення про проведення безпосереднього продажу, розміщене на веб-сайті Фонду                                                   | <a href="http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/42071-310">http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/42071-310</a>                                                      |
| Контактний телефон                                                                                                                             | (044) 500-00-18                                                                                                                                                                                    |

Повідомлення про зміну складу посадових осіб  
**Приватного акціонерного товариства «Агробудкомплект»**  
Загальні відомості: ідентифікаційний код 01355260, місцезнаходження: 08300, Київська обл., м.Бориспіль, вул. Глібова, 7. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0(4595) 6-24-41, електронна адреса емітента: [vatagrobud@emitenet.net.ua](mailto:vatagrobud@emitenet.net.ua). Адреса сторінки в мережі інтернет: [agrobudkomplekt.pat.com.ua](http://agrobudkomplekt.pat.com.ua)  
Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агробудкомплект» від 29.03.2019 року (протокол № 1), у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, звільнено: Голову Наглядової ради Михайлюка Юрія Васильовича, часткою акцій у статутному капіталі не володіє. На посаді перебував з 29 березня 2016 року. Члена Наглядової ради Смірнова Віктора Миколайовича, володіє часткою акцій у статутному капіталі 0,124%. На посаді перебував з 29 березня 2013 року. Члена Наглядової ради Смірнову Ірину Євгенівну, володіє часткою акцій у статутному капіталі 45,853%. На посаді перебувала з 01 квітня 2016 року. Ревізора Шамрай Аллу Петрівну, володіє часткою акцій у статутному капіталі 50,08136%. На посаді перебувала з 29 березня 2016 року. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Агрокомплект» від 29.03.2019 (протокол №2) припинено повноваження Директора Ханюкова Сергія Олексійовича, часткою акцій у статутному капіталі не володіє. На посаді перебував з 01 квітня 2016 року. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Агрокомплект» від 29.03.2019 (протокол №3) звільнено з посади головного бухгалтера Щербаків Валентину Іванівну, часткою акцій у статутному капіталі не володіла. На посаді перебувала з 25 жовтня 2002 року. **Призначено на новий термін:** Головою Наглядової ради Михайлюка Юрія Васильовича терміном на три роки, часткою акцій у статутному капіталі не володіє. Освіта середньо-спеціальна. Загальний стаж роботи 30 років. Останні п'ять років працює Головою наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Членом Наглядової ради Смірнова Віктора Миколайовича терміном на три роки, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0,124%. Освіта середньо-технічна. Загальний стаж роботи 37 років. Останні п'ять років працює членом наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Членом Наглядової ради Смірнову Ірину Євгенівну терміном на три роки, володіє часткою у статутному капіталі 45,853%. Освіта середньо-технічна. Загальний стаж роботи 29 років. Останні п'ять років працює членом наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ревізором Шамрай Аллу Петрівну терміном на три роки, володіє часткою у статутному капіталі 50,081%. Освіта вища. Загальний стаж роботи 44 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Агрокомплект» від 29.03.2019 (протокол №2) призначено: Ханюкова Сергія Олексійовича директором терміном на три роки, часткою акцій у статутному капіталі не володіє. На посаді перебував з 01 квітня 2016 року. Освіта середньо-технічна. Загальний стаж роботи 33 роки. Останні п'ять років працює директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду головного бухгалтера нікого не призначено.  
**Директор ПрАТ «Агробудкомплект» Ханюков С. О**

| Оголошення                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>щодо продажу активів (майна) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК»</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Номер лота                                                                                                                                                                                         | Короткий опис активів (майна) в лоті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GL8N0448                                                                                                                                                                                           | Права вимоги за договором кредиту №04/10-79 від 07.02.2008 (без забезпечення). Права вимоги за договором кредиту №04/13-532 від 27.06.2008 (без забезпечення). Права вимоги за договором кредитної лінії №04/13-555 від 07.08.2008 (без забезпечення). Права вимоги за договором відновлювальної кредитної лінії №04/12-141 від 27.02.2008 (без забезпечення). Права вимоги за договором відновлювальної кредитної лінії №04-12-704 від 22.11.2007 (без забезпечення). |
| GL8N0449                                                                                                                                                                                           | Права вимоги за договором кредитної лінії №68 від 22.01.2007 (без забезпечення). Права вимоги за договором кредиту №126 від 19.07.2006 (без забезпечення).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GL8N0450                                                                                                                                                                                           | Майнові права за договором кредиту за овердрафтом №910/ОФ/2007 від 20.12.2007 (без забезпечення).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GL8N0451                                                                                                                                                                                           | Майнові права за договором кредитної лінії №103/07-ЮР від 25.06.2007 (без забезпечення).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GL8N0452                                                                                                                                                                                           | Майнові права за договором кредиту за овердрафтом №269 від 31.10.2007 (без забезпечення). Майнові права за договором кредиту №35 від 27.02.2007 (без забезпечення).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GL8N0453                                                                                                                                                                                           | Права вимоги за договором кредиту за овердрафтом №125/07 від 13.11.2007 (без забезпечення).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GL1N0454                                                                                                                                                                                           | Права вимоги за кредитним договором №846/КД/2007 від 25.07.2007 (без забезпечення). Права вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №955/КЛ/2008 від 27.03.2008 (без забезпечення).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GL8N0455                                                                                                                                                                                           | Права вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №213 від 30.08.2007 (без забезпечення).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GL8N0456                                                                                                                                                                                           | Права вимоги за договором кредиту за овердрафтом №27 ф від 18.02.2008 (без забезпечення).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Детальна інформація щодо лота                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті <b><a href="http://www.fg.gov.ua/assets-selling">www.prozorro.sale</a></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Сидоренка Олександра Івановича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовчє судовє засідання, яке відбудеться 10 квітня 2019 року об 11:00 годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-6, 9 кабінет.  
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.  
**Суддя О. В. Жежера**

**Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового засідання в порядку спеціального судового провадження**  
Обвинувачений Золотарьов Микола Анатолійович, який народився 25 квітня 1990 року, зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, 226, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судовє засідання, яке відбудеться 12.04.2019 року о 10 годині 30 хвилин в залі судових засідань №131 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.  
**Суддя Іванов В. В.**

| Оголошення                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК БОГУСЛАВ»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Номер лота:<br>Коротка назва лота/номер кредитного договору:                                                                       | GL8N0444<br>Пул активів, що складається з права вимоги за кредитним договором №15/05-08-17/2017 та дебіторської заборгованості/майнових прав за дебіторською заборгованістю ЄДИНИЙ КАБІНЕТ                                                                                                 |
| Місце проведення аукціону:                                                                                                         | Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): <b><a href="http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale">http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale</a></b>                                                                                                                              |
| Дата проведення аукціону:<br>Час проведення аукціону:                                                                              | 24.04.2019<br>Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті: <b><a href="http://www.prozorro.sale">http://www.prozorro.sale</a></b>                                                                              |
| Детальна інформація по лоту (параметри, забезпечення, початкова ціна, правила участі в аукціоні):                                  | Посилання на оголошення про проведення аукціону розміщене на веб-сайті Фонду: <b><a href="http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/219-at-bank-bohuslav/42086-asset-sell-id-194185">http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/219-at-bank-bohuslav/42086-asset-sell-id-194185</a></b> |

**Повідомлення про порушення основного зобов'язання в порядку статті 35 ЗУ «Про іпотеку»**  
За кредитним договором №ML-301/355/2007, укладеним 06.06.2007 року між Сиротою Миколою Анатолійовичем, 09.07.1971 р.н., та Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк», правонаступником якого є Акціонерне товариство «ОТП Банк» (на сьогоднішній день права вимоги за кредитним договором та договором іпотеки відступлені на ТОВ «Факторингова компанія «Фінвест Груп» код ЄДРПОУ 42323667), було порушено грошове зобов'язання в частині своєчасного погашення заборгованості, на сьогодні прострочена заборгованість за кредитним договором складає: 1 529 220,89 (один мільйон п'ятсот двадцять дев'ять тисяч двісті двадцять гривень 89 копійок) гривень.  
Попереджаємо, що у разі несплати заборгованості за договором кредиту протягом тридцяти днів з моменту отримання Вами цього повідомлення буде розпочато процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки за **Іпотечним договором №PCL-301/184/2007 від 11.06.2007 року**, а саме домоводіння, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пров. Голубиний, буд. 2 та земельна ділянка загальною площею 571 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пров. Голубиний, буд. 2  
В один із способів, передбачених умовами договору та чинного законодавства, в тому числі але не виключно:  
— визнанням права власності на предмет іпотеки за іпотекодержателем;  
— продаж предмету іпотеки від свого імені будь-якій особі покупцеві;  
— інші передбачені законодавством способи.

| Оголошення                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>щодо продажу активів (майна) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК»</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Номер лота                                                                                                                                                                                         | Короткий опис активів (майна) в лоті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GL22N0446                                                                                                                                                                                          | Приміщення за адресою: м. Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок 15, яке складається з невеликого приміщення (офіс) загальною площею 131,6 кв. м та підвалу загальною площею 37,8 кв. м; кімнати у квартирі спільного заселення №15 загальною площею 51,9 кв. м; кімнати у квартирі спільного заселення №15 загальною площею 21,9 кв. м; квартири №6 загальною площею 62,0 кв. м (інв.№002561) та інші основні засоби в кількості 275 од. |
| Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Детальна інформація щодо лота                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті <b><a href="http://www.fg.gov.ua/assets-selling">www.prozorro.sale</a></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Кременський районний суд Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Кременна, вул. Тітова, 5, викликає Чуба Сергія Михайловича як обвинуваченого в судовє засідання в кримінальному провадженні справа № 420/953/17, провадження №1-кп/414/27/2018 стосовно Чуба Сергія Михайловича, обвинуваченого за ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 16 квітня 2019 року о 10 год. 30 хв.  
**Суддя Є. М. Акулов**

**Основну круглу печатку**  
Донецької філії Державного публічного акціонерного товариства  
«Національна акціонерна компанія «Укразролізинг»  
(ідентифікаційний код 25954597)  
**вважати недійсною у зв'язку з її втратою 28.03.2019.**

**Втрачений судовий білет**  
№ДБ 014506 на самохідне моторне прогулянкове судно «Казанка», бортовий реєстраційний номер УАК 0044К, виданий 17.09.2018 р. на ім'я Орел Володимир Дмитрович, **вважати недійсним.**



ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Фільм про Івана Мазепу показали у Харкові

Володимир ГАЛАУР,  
«Урядовий кур'єр»

**ПРАВДА.** Документальний фільм «Призначаю тебе зрадником» Ігоря Піддубного презентували у Будинку культури Головного управління Національної поліції України в Харківській області. Стрічка, яка опирається на історичні факти та автентичні документи, пов'язані із XVII—XVIII століттями, розповідає про життя гетьмана Івана Мазепи, зокрема і про його стосунки з Петром I. За словами автора, історія повторюється, і тому саме це стало гаслом документальної стрічки. Після перегляду Ігор Піддубний познайомив присутніх з командою, разом з якою працював над фільмом. Вони поспілкувалися з гостями і відповіли на всі запитання.

«Такі документальні роботи дуже важливі для віднов-




Історичну роль Івана Мазепи та його стосунки з російським царем Петром I у фільмі переосмислено

лення історичної справедливості. Усі знаємо, що без минулого немає майбутнього»,

— поділився з поціновувачами історії та документалістики враженнями від перегля-

ду фільму заступник голови Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев.

У Луганському обласному — гучна прем'єра



Нинішніх жінок-захисниць автори вистави порівняли з Жанною д'Арк, яка підняла народ проти окупантів

Іванка МІЩЕНКО  
для «Урядового кур'єра»

**ТЕАТР.** Режисер Володимир Московченко у виставі «Жайворонок» за твором Жана Ануя




провів паралелі між звияжним подвигом захисниць Луганщини і Жанною д'Арк, яка підняла народ на переможну боротьбу

з окупантом. «Ми присвятили виставу всім дівчатам, які захищають нашу землю від ворога. Вона не залишає байдужим глядача, змушує замислитися й відчувати», — вважає директор Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру Сергій Дорофеев.

Театр, який було переміщено з тимчасово окупованої території, звернувся до середньовічної історії Франції, в якій були і духовні злети, і підступність, і любов до батьківщини, і ганебна зрада. Юна селянка, ставши на чолі французької армії, за рік змінила хід Столітньої війни між Англією і Францією.

Одягаючи виконавців в історичні костюми, театр говорить про сьогодення, залишаючи глядачеві самому дати відповідь на запитання: хто справжній герой? Той, хто у владі, чи проста людина, сповнена віри?

ПОГОДА НА ЗАВТРА



ТЕМПЕРАТУРА ПО ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ НА 5 КВІТНЯ

| Область           | Ніч    | День    | Область          | Ніч   | День    |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|---------|
| Київська          | +2 -3  | +10 +15 | Черкаська        | +2 -3 | +10 +15 |
| Житомирська       | +2 -3  | +10 +15 | Кіровоградська   | +2 -3 | +10 +15 |
| Чернігівська      | +2 -3  | +8 +13  | Полтавська       | +2 -3 | +10 +15 |
| Сумська           | +2 -3  | +8 +13  | Дніпропетровська | +2 -3 | +9 +14  |
| Закарпатська      | +5 +10 | +15 +20 | Одеська          | -2 +3 | +9 +14  |
| Рівненська        | -2 +3  | +10 +15 | Миколаївська     | -2 +3 | +10 +15 |
| Львівська         | 0 +5   | +13 +18 | Херсонська       | -2 +3 | +10 +15 |
| Івано-Франківська | -2 +3  | +13 +18 | Запорізька       | -2 +3 | +10 +15 |
| Волинська         | 0 +5   | +13 +18 | Харківська       | -2 +3 | +8 +13  |
| Хмельницька       | -2 +3  | +10 +15 | Донецька         | -2 +3 | +9 +14  |
| Чернівецька       | -2 +3  | +10 +15 | Луганська        | -2 +3 | +8 +13  |
| Тернопільська     | -2 +3  | +10 +15 | Крим             | -2 +3 | +10 +15 |
| Вінницька         | +2 -3  | +11 +16 | Київ             | 0 +2  | +12 +14 |

Укргідрометцентр

Учні Авдіївки плетуть маскувальні сітки

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур'єр»

**УСІ ДЛЯ ФРОНТУ!** На Донеччині в Авдіївці волонтери розгорнули кілька пунктів, де до виготовлення маскувальних сіток для захисників міста долучилися школярі. За кошти благодійного фонду «Зорі надії» придбали деревину для каркаса та основу для сіток, а далі волонтери попросили про допомогу місцевих жителів, серед яких чимало молоді.



Під час весняних канікул старшокласники долучилися до допомоги бійцям

«Першими відгукнулися учні школи №2 і під час весняних канікул стали працювати. Усі учасники цієї акції сподіваються, що виготовлені їхніми руками сітки врятують не одне життя», — каже керівник благодійного фонду Аліна Косовська.

До роботи насамперед долучилися учні 8—11 класів, які під час канікул працювали протягом усього дня, а після відновлення занять — у вечірній час. Школярі й волонтери якомога швидше намагаються виконати замовлення на маскувальні сітки від військовослужбовців бригади, яка захищає Авдіївку. Допомогають їм інші жителі прифронтового міста: вони приносять старі речі, які використовують для плетіння маскувальних сіток.

Гідний син великого батька

Микола ШОТ,  
«Урядовий кур'єр»

**ДАТА.** У Львові відзначили 130-річчя із дня народження другого сина Івана Франка Тараса. Знаємо його як письменника, науковця, ентузіаста розвитку спорту на Галичині, живописця, журналіста. Він був гідним сином славного батька. А ще надзвичайно подібним до нього, успадкував блискучий інтелект, шляхетність, гумористичну вдачу. За незалежність України боровся на початку XX століття у складі

Другого корпусу Української Галицької Армії. Про це вкотре нагадали під час урочистих заходів, які відбулися в рідній Тарасовій оселі (тепер це національний літературно-меморіальний музей Івана Франка).

Конференція, виставка і вечір спогадів визначили ювілейні святкування. Приїхали гості не лише з різних областей України, а й з-за кордону. Під час пленарного й секційних засідань конференції звучали доповіді, які розкривали його науковий і творчий потенціал.

Про постать батька очима сина розповів професор-франкознавець Михайло Гнатюк. Доцент Львівського національного університету ім. І. Франка Наталя Тихолоз зосередила увагу на творчості Тараса Франка, а доцент Львівського державного університету фізичної культури ім. І. Боберського Андрій Сова розказав про його внесок у «тіловиховання».

Працівники Дому Франка організували театралізовану екскурсію «Франчата про тата». Роль доньки Івана Франка Ганни виконала науковий

співробітник музею Христина Рикмас, а сина Петра — заступник директора музею Михайло Кобрин.

Слухаючи спогади молодших Франкових дітей, присутні перенеслися на століття назад — у часи Західно-Української Народної Республіки, борні за незалежність України.

Особисті речі, фото- й документальні матеріали, художні роботи Тараса Франка представили на виставці «Колесо історії». За горнятком чаю і смачним пирогом звучали спомини про видатну цікаву людину.