

СЕРЕДА, 13 ТРАВНЯ 2020 РОКУ	ЦІНА ДОГОВІРНА	№88 (6702)
Для кого ПЛР-тестування буде безкоштовним? Відділ новин «Урядового кур'єра» РОЗ'ЯСНЕННЯ. Зважаючи на велику кількість запитань щодо можливості безкоштовного проведення ПЛР-тестування, міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного онлайн-брифінгу роз'яснив сьогодні, що обов'язкове безкоштовне тестування проводять особам із симптомами коронавірусної хвороби COVID-19, контактним особам, усім медичним працівникам, які працюють із хворими на коронавірус (тестування — раз на п'ять днів), працівникам Національної поліції, Національної гвардії, усім хворим на пневмонію незалежно від перебігу цієї хвороби й симптоматики. «Тобто є чіткий перелік. У разі бажання інших осіб за власним бажанням пройти ПЛР-тестування, не маючи ознак хвороби та не будучи контактною особою, — це не передбачено алгоритмом щодо безкоштовного проведення тестування», — уточнив міністр. Максим Степанов також прокоментував ухвалений минулого тижня закон щодо протидії коронавірусу. За його словами, МОЗ завжди підтримує ініціативи, спрямовані на захист медичних працівників. «Ми підтримуємо підвищення соціальних стандартів для медичного персоналу, щодо страхування. Але треба визначитися з джерелом фінансового забезпечення. Водночас деякі пункти закону вже впроваджено. Це і тестування медичних працівників, які працюють з хворими на коронавірус, і тестування правоохоронців», — зауважив міністр. Говорив очільник МОЗ і про те, що з 11 травня карантин послаблено на всій території країни, але на місцях є змога посилювати карантин у разі потреби. «Вже є приклади посилення заходів. Наприклад, у Києві не відкриваються торговельно-розважальні центри, або в Чернівецькій області не працюватимуть салони краси. Це і є елементами адаптивного карантину. Ми постійно на зв'язку з органами місцевого самоврядування, які й впроваджують посилення карантинних заходів», — зазначив міністр. У Міжнародний день медсестри та медичного брата Максим Степанов від щирого серця привітав людей, без яких лікарі ніколи б не впоралися з хворобами. «Дякую за ваше велике серце», — наголосив він. ДОКУМЕНТИ  ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни: 1) пункт 21 частини першої статті 24, частину другу статті 27 і статтю 27¹ виключити; 2) в абзаци другому частин першої та другої статті 122 слова і цифри «або 50 штрафних балів» виключити. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. <i>Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ</i> м. Київ 24 квітня 2020 року № 566-IX  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 6 травня 2020 р. № 335 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. <i>Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ</i> ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 335 ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 247 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури, молоді та спорту за деякими програмами» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 825; 2012 р., № 38, ст. 1420; 2014 р., № 98, ст. 2845; 2020 р., № 22, ст. 804): 1) у назві та постановляючій частині постанови слова «Міністерству культури, молоді та спорту» замінити словами «Міністерству культури та інформаційної політики»;  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 29 квітня 2020 р. № 345 Київ Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг Відповідно до статті 6 Закону України «Про електронні довірчі послуги», пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 22 березня 2018 р. № 2362-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища» та з метою забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації та Міністерства юстиції стосовно реалізації до 15 квітня 2022 р. експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг (далі — експериментальний проект). 2. Затвердити Порядок проведення експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг, що додається. 3. Міністерству цифрової трансформації та Міністерству юстиції протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою забезпечити виконання учасниками експериментального проекту необхідних заходів для реалізації експериментального проекту, в тому числі для забезпечення державним підприємством «ДІЯ» безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг — державного підприємства «Національні інформаційні системи». 4. Визначити, що учасниками експериментального проекту є державне підприємство «Національні інформаційні системи», що належить до сфери управління Міністерства юстиції, та державне підприємство «ДІЯ», що належить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації. 5. Міністерству цифрової трансформації: подати не пізніше ніж через три місяці після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати; оприлюднити інформацію про реалізацію експериментального проекту на власному офіційному веб-сайті та офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу; за результатами реалізації експериментального проекту подати пропозиції щодо доцільності внесення змін до актів законодавства, зокрема до Закону України «Про електронні довірчі послуги», в частині врегулювання відносин щодо передачі прав і обов'язків кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг за договорами та у разі іншого правонаступництва. <i>Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ</i> ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 345 ПОРЯДОК проведення експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг 1. Цей Порядок визначає особливості набуття та припинення статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг у рамках проведення експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг (далі — експериментальний проект). 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України та Законі України «Про електронні довірчі послуги». 3. Під час проведення експериментального проекту юридичні особи публічного права, які є учасниками експериментального проекту відповідно до цього Порядку, керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 4. Мініюст та Мініцфпри за спільною згодою приймають рішення про передачу із сфери управління Мініюсту закріпленого за державним підприємством «Національні інформаційні системи» програмно-технічного комплексу та інших засобів, які входять до інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує виконання зазначеним підприємством функцій, пов'язаних з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг, до сфери управління Мініцфпри із закріпленням зазначеного майна за державним підприємством «ДІЯ» (далі — рішення про передачу майна). 5. Мініцфпри і державне підприємство «ДІЯ» забезпечують цільове використання зазначеного у пункті 4 цього Порядку майна з метою набуття державним підприємством «ДІЯ» відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. 6. Рішення про передачу майна не призводить до вжиття заходів, передбачених статтею 31 Закону України «Про електронні довірчі послуги», та є підставою для вчинення публічного договору про заміну державним підприємством «ДІЯ» кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг за договорами, укладеними державним підприємством «Національні інформаційні системи» як кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг «АЦСК органів юстиції України» (далі — публічний договір). Після прийняття рішення про передачу майна учасники експериментального проекту забезпечують: неухильне дотримання прав і законних інтересів користувачів електронних довірчих послуг за договорами, укладеними державним підприємством «Національні інформаційні системи» як кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг «АЦСК органів юстиції України» (далі — користувачі); розміщення на офіційних веб-сайтах державного підприємства «Національні інформаційні системи» і державного підприємства «ДІЯ» та надсилання користувачам засобами електронного зв'язку публічного договору, вичерпної та достовірної інформації про заміну кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, інформації про підстави та порядок подальшого надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, а також про право користувачів відмовитися від вчинення публічного договору та наслідки реалізації такого права. Користувач має право протягом п'яти робочих днів з дня розміщення публічного договору на офіційних веб-сайтах учасників експериментального проекту відмовитися від вчинення публічного договору шляхом подання державному підприємству «Національні інформаційні системи» відповідної письмової заяви. Неподання користувачем такої заяви протягом зазначеного строку відповідно до частини третьої статті 205 Цивільного кодексу України є вираженням його волі до вчинення публічного договору шляхом мовчання. Датою вчинення публічного договору з користувачами, які не подали заяви про відмову від його вчинення, є десятий робочий день з дня розміщення публічного договору на офіційних веб-сайтах учасників експериментального проекту. Подання користувачем заяви про відмову від вчинення публічного договору призводить до припинення надання державним підприємством «Національні інформаційні системи» відповідних кваліфікованих електронних довірчих послуг, повернення користувачу сплачених ним коштів у частині не наданих послуг, а також вчинення дій, передбачених частиною одинадцятою статті 31 Закону України «Про електронні довірчі послуги». 7. Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, що були сформовані державним підприємством «Національні інформаційні системи» та щодо яких користувачами не подано заяви про відмову від вчинення публічного договору, не підлягають скасуванню з підстав припинення надання державним підприємством «Національні інформаційні системи» кваліфікованих електронних довірчих послуг, передаються державному підприємству «ДІЯ» без зміни їх статусу на момент передачі і нададі обслуговуються державним підприємством «ДІЯ» згідно з публічним договором. Документи, на підставі яких користувачам надавалися кваліфіковані електронні довірчі послуги та були сформовані, блоковані, поновлені, скасовані кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, усі сформовані кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, а також реєстри сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів підлягають передачі державному підприємству «ДІЯ», що забезпечує: довгострокове збереження юридичної сили кваліфікованих електронних підписів та печаток, створених для пов'язаних з ними електронних даних користувачів, шляхом забезпечення можливості їх перевірки; безперервне отримання користувачами електронних довірчих послуг на весь період чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які зберігаються у програмно-технічному комплексі на момент його передачі; захист персональних даних користувачів електронних довірчих послуг відповідно до вимог законодавства. 8. Припинення державним підприємством «Національні інформаційні системи» надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, що зазначені у Довірчому списку, та набуття державним підприємством «ДІЯ» статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг здійснюється шляхом внесення змін до зазначеного списку шляхом заміни відомостей про державне підприємство «Національні інформаційні системи» (місцезнаходження, контактна інформація, найменування та семантичне позначення юридичної особи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг) відповідними відомостями про державне підприємство «ДІЯ». Центральний засвідчувальний орган вносить відповідні зміни до Довірчого списку в одиоденний строк з дня отримання заяв державного підприємства «Національні інформаційні системи» та державного підприємства «ДІЯ» про внесення змін до Довірчого списку та їх копій в електронній формі, документів державного підприємства «ДІЯ», передбачених пунктами 2—10 частини другої статті 30 Закону України «Про електронні довірчі послуги», а також інформації про забезпечення державним підприємством «ДІЯ» виконання вимог щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі, яка використовуватиметься для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, у рамках комплексної системи захисту інформації, на яку виданий атестат відповідності.		

АКТУАЛЬНО

Часткове безробіття: як отримати виплати?

Є РІШЕННЯ! Роботодавці Рівненщини активно користуються допомогою від уряду

Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур'єр»

6 мільярдів гривень фінансової допомоги спрямував уряд до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Це кошти на підтримку працівників малого та середнього бізнесу в період карантину. Саме на цей час законодавчо введено поняття часткового безробіття.

— Уперше в історії України ті, хто втратив офіційну роботу через карантинний форс-мажор, отримують кошти від держави. Це допоможе роботодавцям зберегти робочі місця й запобігти звільненню фахівців, з якими вони повертатимуться до нормального економічного ритму завтра, — каже директор Рівненського обласного центру зайнятості Іван Ткачук. — Тому запрошуємо їх із відповідним пакетом документів до фахівців наших центрів зайнятості та філій на місцях. Алгоритм спільних дій нескладний, а терміни цієї потрібної для людей роботи доволі стислі.

Сформуйте пакет документів

До речі, Рівненська ОДА в режимі онлайн уже роз'яснила всі її нюанси керівникам районів та об'єднаних громад, залучивши керівництво служби зайнятості, податкової та управління Держпраці. Адже працювати їм усім

треба оперативно і злагожено.

Отже, що потрібно від роботодавців — представників малого то середнього бізнесу?

Заява довільної форми про отримання допомоги з часткового безробіття на ім'я директора центру зайнятості чи філії за місцем сплати ЄСВ; копія наказу із зазначенням дати початку зупинення або ж скорочення роботи; список працівників (крім пенсіонерів та зовнішніх сумісників), у яких виникло право на допомогу; довідка з податкової про сплату ЄСВ за шість місяців, що передують зупиненню чи скороченню роботи.

У документах слід вказати, до якого саме виду бізнесу належить ваше підприємство, — ст. 55 Господарського кодексу це чітко регламентує. Отже, малий бізнес — це ФОПи або юридичні особи, які мають не більш як 50 найманих осіб та товарообіг, еквівалентний 10 мільйонам євро на рік. Середній — це не більш як 250 працівників та річний товарообіг, еквівалентний щонайбільше 50 мільйонам євро. До речі, Державна служба зайнятості не заперечує, щоб таку допомогу отримували й комунальні підприємства, які страждають від карантину.

Пакет документів слід подати до центру зайнятості в електронному вигляді (у форматі скан-копій). Але одночасно поштою надіслати оригінали або опустити у скриньку для кореспонденції при вході.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ

Як роботодавцю отримати допомогу по частковому безробіттю на період карантину?

Отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину регламентується Порядком, з яким ви можете ознайомитися на сайті ДСЗ www.dcz.gov.ua у рубриці «Роботодавцям», розділі «Допомога по частковому безробіттю на період карантину»

1 ВИБІР ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

Роботодавець протягом 30 календарних днів з дня зупинення/скорочення діяльності, звертається до центру зайнятості за місцем сплати ЄСВ.

Для уточнення місця сплати ЄСВ скористайтеся «Електронним кабінетом» на сайті ДПС(розділ «Регістри», пункт «Дані про взяття на облік платників податків»).

2 ПІДГОТОВКА ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ

До пакету входять:

- 1) Заява на отримання допомоги у довільній формі.
- 2) Копія наказу із зазначенням дати початку зупинення/скорочення діяльності.
- 3) Відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу.
- 4) Довідка про сплату ЄСВ за останні 6 місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, видана ДПС.

3 ПОДАВАННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ

Пакет документів надається до центру зайнятості одним із зручних способів:

- У скриньку розміщену на вході центру зайнятості (оригінал).
- Поштовою відправленням (оригінал).
- На e-mail центру зайнятості (у форматі скан-копій).

4 ПЕРІВІРКА ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ

Протягом 3 робочих днів центр зайнятості перевіряє пакет документів, наданий роботодавцем, на відповідність та відсутність помилок. У разі виявлення помилок повідомляє роботодавця, який має право протягом 5 робочих днів надати виправлений пакет документів.

5 УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ

Протягом 3 робочих днів відповідний обласний чи Київський міський центр зайнятості зобов'язаний прийняти рішення стосовно надання допомоги.

6 УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

Протягом 3 робочих днів з дня прийняття позитивного рішення центр зайнятості укладає договір з роботодавцем про надання допомоги.

Якщо роботодавець подав пакет сканованих документів, то при укладенні договору він надає їх оригінали.

7 ПЕРЕРАХУНОК КОШТІВ РОБОТОДАВЦЮ

Щомісяця роботодавець надає центру зайнятості відомості про осіб, у яких виникло право на допомогу (відповідно до Додатку 2 Порядку). Центр зайнятості протягом 3 робочих днів після отримання коштів на свій рахунок перераховує їх роботодавцю.

8 ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ

Роботодавець виплачує працівникам кошти у строк не більше ніж 3 робочі дні після їх надходження за окремою платіжною відомістю.

Право на допомогу не мають працівники, які отримують пенсію або працюють у роботодавця за сумісництвом.

ВАЖЛИВО!

Право на отримання допомоги по частковому безробіттю мають роботодавці з числа суб'єктів малого та середнього підприємництва, які:

- зупинили/скоротили діяльність через карантин,
- сплачували ЄВ протягом останніх 6 місяців, що передують даті зупинення/скорочення діяльності, за найманих працівників, з якими не припинені трудові відносини на дату подання звернення до центру зайнятості.

Розмір допомоги

Допомога встановлюється за кожну годину втраченого робочого часу із розрахунку 2/3 тарифної ставки окладу та не може перевищувати мінімальну ЗП, встановлену Законом на 2020 рік (4 723 грн).

Магічна цифра три

— У наших представництв на місцях є лише три робочі дні на перевірку пакета документів від роботодавця. І ще п'ять днів відведено на виправлення можливих помилок. Остаточне рішення про допомогу ухвалює обласний центр зайнятості за три робочі

дні. Ще стільки само відведено на укладення угоди з роботодавцем про надання допомоги після нашого позитивного рішення. І за три робочі дні після отримання коштів від уряду ми перекладемо їх роботодавцеві. А він не більше ніж через три робочі дні виплачує їх працівникам за окремою відомістю. Ось така магія цифри три, — дає покрокову інструкцію Іван Ткачук.

До речі, всю відповідальність за достовірність поданої інформації несе роботодавець. Якщо, приміром, він власник малого чи середнього підприємства, то сам не має права на виплати. Якщо ж це директор (тобто найманий працівник), то допомогу отримає й він.

І до головного — розмір допомоги від держави. Її встановлено за кожну

Сертифікація насіння підвищить конкуренцію на ринку

Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур'єр»

АГРАРІЙ ТА ВЛАДА. Ухвалення на позачерговій сесії Верховної Ради 30 квітня закону про приєднання України до схем сортової сертифікації насіння спричинило чимало критики: мовляв, у країні криза, пандемія, хіба нема важливіших законопроектів, ніж про сертифікацію насіння?

Проте аграрна спільнота радо підтримала появу документа. А оскільки сільське господарство — галузь вітчизняної економіки, яка нині працює найефективніше, то важливість тут, безперечно, є. Так опозиційні політики у цьому разі продемонстрували чи то нерозуміння питання, чи свідоме нехтування його суттю. Доведеться пояснити.

Приєдналися до однієї схеми — отримали іншу

Річ у тім, що в листопаді 2009 року Україна приєдналася до насінних схем сортової сертифікації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Це було закріплено законом України від 15 лютого 2011 року. А 19 грудня 2014-го наша держава розширила участь у схемах сортової сертифікації насіння, призначеного для міжнародної торгівлі.

Але участь України у цих схемах стала суто номінальною після ухвалення постанови Кабінету Міністрів №97 від 21.02.2017 р. Після цього сертифікати на сортові якості насіння видає єдине підприємство: ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». Тобто воно стало монополістом і сповна користувалося цим становищем — одноосібно видавало сертифікати, а це, нагадаємо, платна послуга.

Крім того, підприємство ще й створювало перешкоди для виконання робіт з польового інспектування, на основі якого і видають такі сертифікати. Хоч за чинними нормами, виконувати це інспектування мали право й незалежні експерти. Насправді цю послугу надавали тільки працівники державного підприємства — теж не безплатно, певна річ. І торгуватися тут не доводилося.

Таке становище суперечило положенням Господарського кодексу України, який визнає неприпустимим привілейоване становище одних суб'єктів господарювання перед іншими зокрема і за ознакою форми власності. Було порушено Угоду про асоціацію з ЄС, де також є положення відповідного змісту. Замість виправити ситуацію, тодішній уряд ще й закріпив свою антиконкурентну політику Законом України «Про насіння і садивний матеріал», де містилися дискримінаційні положення щодо



Виробники насіння підтримують ухвалення законопроекту, який покваліфікує затарувати як другорядний

до підприємств недержавної форми власності.

Або монополія, або якість

Отож сільгоспвиробники понад три роки вимагали від влади ліквідувати монополію в царині сертифікації насіння. Так, Українська зернова асоціація (УЗА) зверталася до уряду, зокрема Міністерства економіки, торгівлі та сільського господар-

ства, із проханням внести відповідні зміни до законодавства. Ішлося про запровадження так званого ефективного регулювання, поширеного у розвинених країнах, для допуску до ринку сертифікації приватних підприємств. Такі підприємства (певна річ, за умови отримання відповідної акредитації у профільному міністерстві) могли б теж видавати сертифікати сортової якості насіння, і вони вважалися б так само чинними, як і видані державною установою.

Фото з сайту newseebol.com.ua

Щоб ліквідувати цю несправедливість, від імені Президента України було подано законопроект №0029, який підтримали депутати 30 квітня. Згідно із цим законом, який складається з одного абзацу («приєднатися»), Україна не лише приєдналася до схем сортової сертифікації насіння олійних, прядивних культур, цукрового та кормового буряку, які чинні в ОЕСР, а й до механізмів, за якими діють ці схеми в розвинених країнах. Тобто монополізму й перетягування ковдри більше не буде.

Ось чому фахівці вважають, що ухвалення закону сприятиме підвищенню якості українського насіння, поліпшенню його сортової чистоти і посиленню конкурентоспроможності на зовнішніх ринках. Експерти УЗА додають, що ліквідація державної монополії в царині насінництва спричинить значне підвищення якості послуг і на насінницькому ринку загалом, і стосовно самого державного підприємства. Певна річ, кожний працює старанніше, коли хтось дихає йому в потилицю.

Наостанок додамо: всіляка монополія, пов'язана з видачею дозвілних документів на будь-який вид діяльності, безсумнівно, містить корупційний чинник. Натомість ухвалений закон зводить корупційні ризики і прояви недобросовісної конкуренції до мінімуму — принаймні у сертифікації насіння. Хтось іще стверджує, що це не важливо?

ПЕРСПЕКТИВИ

«Гадаю, після закінчення карантину в Україні різні пасажирські перевізники намагатимуться підвищувати ціни на проїзд»

Голова ГО «Розвиток інфраструктури»
Станіслав ГВОЗДІКОВ



Під час карантину через пандемію коронавірусної хвороби в Україні майже не працює весь пасажирський транспорт на міських, міжміських, приміських, міжобласних та міжнародних маршрутах. Це спричиняє не лише незручності пересічним українцям, а й значні збитки транспортних компаній. Як якісно та кількісно зміняться пасажирські перевезення після скасування карантину? Якими будуть ціни на проїзд? Із якими проблемами зіштовхнуться пасажирські перевізники і споживачі їхніх послуг? Про все це «Урядовий кур'єр» розпитує в голови громадської організації «Розвиток інфраструктури» Станіслава ГВОЗДІКОВА.

УК Станіславе, карантин, спричинений пандемією коронавірусу, чи не найбільше вдарило по транспортній галузі країни та столичного регіону. Можна вже зараз оцінити збитки транспортних підприємств, які

займаються перевезенням пасажирів?

— Нині збитки транспортних підприємств, які займаються перевезенням пасажирів, можна оцінити так. Вважаємо, що прибутковість у цій галузі була на рівні 15—20%. Автотранспорт на рік здійснював пасажирські перевезення на суму 50 мільярдів гривень. Тобто за два місяці карантину транспортники України втратили близько 1,7 мільярда гривень.

УК Не секрет, що останніми місяцями пересічні українці частково або повністю втратили роботу, чимало з них втратять її згодом. Чи зменшуватимуть ціни на проїзд наземним транспортом наші перевізники? Чи навпаки, буде підвищення?

— Гадаю, що ціни на проїзд наземним транспортом наші міські, приміські та міжміські перевізники спробують підвищити.

УК Як кількісно та якісно зміниться обличчя українського

наземного транспорту щодо перевезення пасажирів після закінчення карантину?

— Думаю, що після скасування карантину третина перевізників не поновлять діяльність. Вони просто не матимуть можливостей це зробити: найняти водіїв, поновити дозвільні документи або врегулювати відносини із кредиторами.

УК Чи піде ще більше в тінь частина перевізників, зокрема ті, що обслуговують приміські та міжміські маршрути?

— Однозначно так. Ви запитаете, чому. Тому що проблеми на ринку величезні. На жаль, транспортний сектор майже весь перебуває в тішовій частині економіки. Маршрутні таксі, як кажуть, убиті, їздять не згідно із визначеними маршрутами й не за розкладом. Хороші автобуси виставляють на багато конкурсів одночасно. Страхування пасажирів і передрейсового нарконтролю водіїв немає.

УК Чи є програма розвитку транспортної галузі країни та окремих міст чи регіонів у галузі перевезення пасажирів в умовах економічної кризи, яка лише наростає?

— Такої програми не існує. Немає законодавчих норм прямої дії, які покликані сприяти прозорому розподілу маршрутів серед перевізників, захисту прав пасажирів і свідомих перевізників. Держпідтримка можлива лише тоді, коли кожен автобус буде прив'язано до конкретного маршруту, а за всіма пере-

ДОСЬЄ «УК»

Станіслав ГВОЗДІКОВ. Закінчив Національну академію державної податкової служби за спеціальністю «економіка підприємств» та Національний університет державної податкової служби за спеціальністю «правознавство». У 2006—2008 рр. працював в АКБ «Правекс-банк» на різних посадах. 2008—2009 — начальник головного управління транспорту Київської міськради. У 2010—2015 очолював різні бізнес-проекти в торгівлі, юридичному бізнесі. У 2016—2016 — засновник та директор Лізингово-транспортної компанії. Був генеральним директором Державної транспортної компанії. З вересня 2016 року — голова громадської організації «Розвиток інфраструктури».

візниками буде історія штрафів і порушень. Має запрацювати реєстр пасажирських маршрутів України, який буде доступним органам державної й муніципальної влади, профільним проєктним і дослідницьким організаціям, комерційним структурам, громадським і міжнародним організаціям.

УК Чи щось зрозуміла за час значного транспортного відпочинку, спричиненого карантинном, влада наших міст у питаннях боротьби із заторами, екологічної ситуації на наших дорогах?

— Навряд. Адже не існує механізму комплексного та інноваційного розв'язання проблем розвитку транспортної системи міст України. Ось головні з цих проблем: дефіцит вуличного та паркувального простору, спричинений зростанням рівня автомобілізації, високий рівень селітебно-трудової незбалансованості й потужні доцентрові транспортні потоки, зумовлені географічним розташуванням та специфікою забудови міст.

У нас відстає розвиток транспортної інфраструктури на територіях інтенсивної житлової та суспільно-ділової забудови, а також незбалансована містобудівна політика, що призводить до створення значної кількості забудов без урахування їх транспортної забезпеченості.

Наявні підходи до розв'язання таких проблем на сьогодні мають інерційний характер і спрямовані здебільшого на ліквідацію їх наслідків, а не причин і традиційно ґрунтуються на суб'єктивних експертних рішеннях.

Мабуть, колись з'явиться транспортна модель України, яка сприятиме, на відміну від вітчизняних практик, упровадженню сучасної методології математичного транспортного моделювання, що забезпечує об'єктивний, комплексний та випереджувальний підхід до планування і розв'язання проблем транспортної галузі міст.

Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур'єр»

Над створенням ліків від COVID-19 результативно працюють у Черкасах

Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур'єр»

НАУКА — ПРОТИ КОРОНАВІРУСУ. Як вважають медики різних країн, ефективними ліками проти коронавірусу може бути використання плазми крові тих, хто вже переборов COVID-19. У тих, хто подолав цю хворобу, виробляються антитіла, які можна використати для лікування хворих. Вони й сигналізують про появу в організмі людини вірусів і виробляють імунну відповідь, що знищує патогени. Приміром, у США проводять клінічні випробування терапії коронавірусу з використанням плазми крові пацієнтів, які одужали. Подібні дослідження та напрацювання здійснюються і в Україні.

Донор, яка переборіла на COVID-19, 5 травня прийшла здавати кров у Черкаський обласний центр служби крові «Черкаси-плазма». Як повідомили фахівці, її плазму крові, яка містить антитіла до коронавірусу, використають під час виготовлення препарату для лікування хвороби. Над цим спільно працюють дев'ять найбільших у світі компаній — виробників імуноглобулінів, серед яких українська «Біофарма».



Юлія Кикоть готова знову здавати кров, аби врятувати людей від коронавірусу

Нині таку плазму вже готують збирати центри компанії в Сумах, Шостці, Конотопі, Дніпрі та Харкові. Тут застосовують метод апаратного плазмаферезу: еритроцити, тромбоцити та інші клітини крові залишаються в донора, для виробництва ліків збирають лише плазму. На відміну від донорів крові, цю процедуру організм пере-

носить легше. Ліки, створені з реконвалесцентної плазми, як вважають медики, допоможуть урятувати мільйони життів і повернути світ до нормального життя. Для початку досліджень науковцям потрібно зібрати принаймні 300 літрів плазми у майже 500 донорів.

— Ми вже розпочали клінічні випробування внутрішньо-

венного імуноглобуліну, який одержуємо із плазми людської крові, для лікування гострих пневмоній, ускладнених хворобою COVID-19, — розповіла заступниця директора зі стратегічного розвитку компанії «Біофарма» Оксана Плотникова.

— Перші підсумки показали, що ми на правильному шляху.

фото автора

Але найголовніше, наголосила Оксана Миколаївна, — те, що здати кров прийшла дівчина, яка переборіла на коронавірусну недугу.

— Її кров можна переливати людям, що хворіють COVID-19 у тяжкій формі, і для виробництва імуноглобуліну, над яким активно працює компанія. Уже є чітке розуміння, як виготовити препарат, аби він міг лікувати хворих на COVID-19. Для його виробництва необхідна плазма з високим рівнем антитіл від людей, які вже переборіли. Сподіваємося, що цей приклад стане поштовхом для тих, хто вже здолав недугу.

Перший донор у Черкасах — дівчина на ім'я Юлія — вже здала понад 600 мілілітрів плазми. Виготовлятимуть ліки близько місяця. Зібрану плазму спочатку витримують у карантині, після чого з неї виготовлять потенційно ефективний препарат. Потім проведуть клінічні випробування в лікарнях. Фахівці сподіваються, що вже восени можна буде отримати готові ліки. На відміну від вакцин, які ініціюють створення антитіл до хвороби в організмі пацієнта, розроблений препарат міститиме антитіла.

Аби робота була ефективнішою, наші науковці планують співпрацювати з колегами зі США, Японії, Німеччини та Великої Британії.

— Я рада, що здала у центрі крові всі аналізи, обстежилась і знаю, що здорова, — ділиться радістю Юлія Кикоть. — Свою плазму для виготовлення препаратів від коронавірусної хвороби здаю безплатно. Готова здавати її щодня тижні, якщо це рятуватиме комусь життя.

Насамперед таким способом планують лікувати пацієнтів, у яких ускладнений перебіг хвороби. Як вважають медики, достатня кількість антитіл у плазмі людей з імунітетом до COVID-19 може повністю вбити вірус в організмі тих, хто не може вилікуватися самостійно.

Терапія вірусу з використанням плазми крові — це не відкриття в медицині. Її застосовують ще з початку ХХ століття для лікування різних хвороб, зокрема нових форм грипу і навіть вірусу Ебола. Щоправда, таке лікування може не врятувати пацієнтів, у яких хвороба дала занадто багато ускладнень. Можлива пасивна імунізація людей, які перебувають у контакті із хворими.

ДОКУМЕНТИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про делегацію України для участі у Тристоронній контактній групі

З метою забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утворити делегацію України для участі у Тристоронній контактній групі.
2. Затвердити склад делегації України для участі у Тристоронній контактній групі (додається).
3. Головi делегації України, першому заступникові глави делегації для участі у Тристоронній контактній групі забезпечувати організацію належної роботи делегації, визначати заступників представників України в робочих підгрупах та залучати в установленому порядку народних депутатів України, представників державних органів, радників, експертів і технічних працівників до роботи делегації.
4. Організаційне, інформаційне, консультативне, аналітичне та інше забезпечення діяльності делегації України для участі у Тристоронній контактній групі покласти на Міністерство закордонних справ України.
5. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації України у Тристоронній контактній групі.
6. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 19 червня 2019 року № 414 «Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі»;

Указ Президента України від 9 липня 2019 року № 504 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 19 червня 2019 року № 414»;

Указ Президента України від 13 серпня 2019 року № 596 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 19 червня 2019 року № 414»;

Указ Президента України від 18 вересня 2019 року № 701 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 19 червня 2019 року № 414»;

Указ Президента України від 11 лютого 2020 року № 51 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 19 червня 2019 року № 414».

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
5 травня 2020 року
№ 167/2020

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 травня 2020 року № 167/2020

СКЛАД
делегації України для участі у Тристоронній контактній групі
КУЧМА Леонід Данилович — Президент України у 1994 — 2005 роках, глава делегації

РЕЗНИКОВ Олексій Юрійович — Віце-прем'єр-міністр України — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник глави делегації

МЕРЕЖКО Олександр Олександрович — голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України, заступник глави делегації (за згодою)

СВИРИДЕНКО Юлія Анатолівна — заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, член делегації, представник України в робочій підгрупі за соціально-економічних питань

КОСТИН Андрій Євгенович — голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України, член делегації, представник України в робочій підгрупі з політичних питань (за згодою)

ПОЛІЩУК Олександр Миколайович — заступник Міністра оборони України, член делегації, представник України в робочій підгрупі з безпекових питань

ТРЕТЬЯКОВА Галина Миколаївна — голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України, член делегації, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.ЕРМАК

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести зміни до таких указів Президента України:
 - 1) в Указі Президента України від 23 липня 2014 року № 614 «Про забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ в Україні» (зі змінами, внесеними Указами від 19 січня 2015 року № 22, від 13 травня 2015 року № 267, від 24 жовтня 2016 року № 471, від 13 вересня 2018 року № 281 та від 18 травня 2019 року № 281): абзаці третій та четвертий статті 2 викласти в такій редакції:
«до складу Національної ради реформ входять: Голова Верховної Ради України (за згодою), Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України та інші члени Кабінету Міністрів України, які очолюють міністерства, - за погодженням із Прем'єр-міністром України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Керівник Офісу Президента України, голова Виконавчого комітету реформ та його заступник, а також за згодою: Голова Національного банку України, голови комітетів Верховної Ради України, чотири представники від громадських об'єднань»;
 - Виконавчий комітет реформ утворюється у складі голови та заступника голови Виконавчого комітету реформ. Голову Виконавчого комітету реформ та його заступника призначає Президент України»;
 - в абзаці шостому слова «співголови Виконавчого комітету реформ» замінити словами «голова Виконавчого комітету реформ та його заступник»;
 - статтю 3 визнати такою, що втратила чинність»;
 - 2) в Указі Президента України від 13 серпня 2014 року № 644 «Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ» (зі змінами, внесеними Указами від 22 грудня 2014 року № 947, від 19 січня 2015 року № 22, від 13 травня 2015 року № 267, від 3 червня 2015 року № 310, від 24 жовтня 2016 року № 471 та від 13 вересня 2018 року № 281):
 - а) у Положенні про Національну раду реформ, затвердженому зазначеним Указом:
 - у пункті 4:
в абзаці другому слова «цільові експертні команди» замінити словами «цільові експертні групи», а слово «командах» виключити;
 - в абзаці п'ятому слова «голову Міжнародної дорадчої ради, співголів Виконавчого комітету реформ» виключити;
 - абзац третій пункту 6 викласти в такій редакції:
«До складу Національної ради реформ входять: Голова Верховної Ради України (за згодою), Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України та інші члени Кабінету Міністрів України, які очолюють міністерства, - за погодженням із Прем'єр-міністром України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Керівник Офісу Президента України, голова Виконавчого комітету реформ та його заступник, а також за згодою: Голова Національного банку України, голови комітетів Верховної Ради України, чотири представники від громадських об'єднань»;
 - пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
«Рішення Національної ради реформ можуть бути представлені Виконавчим комітетом реформ у відносинах з органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, з політичними партіями і громадськими об'єднаннями та засобами масової інформації»;
 - у пункті 10 слова «Адміністрацією Президента України» замінити словами «Офісом Президента України»;
 - б) у Положенні про Виконавчий комітет реформ, затвердженому зазначеним Указом:
 - в абзаці другому пункту 4 слова «цільові команди», «цільових команд» замінити відповідно словами «робочі групи», «робочих груп»;
 - пункти 6, 7, 9 і 10 викласти відповідно в такій редакції:
«6. Комітет утворюється у складі голови Комітету та його заступника. Голову Виконавчого комітету реформ та його заступника призначає Президент України.
Голова Комітету та його заступник беруть участь у роботі Комітету на громадських засадах.
Голова Комітету та його заступник можуть бути призначені радниками Президента України.
 7. Голова Комітету:
ініціює у встановленому порядку засідання Національної ради реформ та розгляд на таких засіданнях питань за окремими напрямками реформ;

забезпечує за окремими напрямками реформ виконання завдань, покладених на Комітет;

представляє Комітет у взаємодії з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, іншими організаціями;

представляє за дорученням Національної ради реформ рішення Національної ради реформ у відносинах з органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, з політичними партіями і громадськими об'єднаннями та засобами масової інформації;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Національної ради реформ, Комітету та подає їх у встановленому порядку на розгляд Президентів України;

утворює робочі групи для розроблення, детального опрацювання окремих напрямів реформ, моніторингу впровадження та ефективності реалізації в Україні реформ, досягнення цілей реформ, ходу виконання рішень Національної ради реформ, формує персональний склад таких робочих груп та приймає рішення щодо визначення їх керівників.

У разі відсутності голови Комітету або за його дорученням повноваження голови Комітету виконує його заступник»;

«9. Засідання Комітету проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

10. Рішення Комітету оформлюється протоколом, який підписують голова Комітету та його заступник»;

у пункті 12 слова «Адміністрацією Президента України» замінити словами «Офісом Президента України»;

3) у Положенні про Міжнародну дорадчу раду, затвердженому Указом Президента України від 16 грудня 2015 року № 706 «Про Міжнародну дорадчу раду»:

в абзаці четвертому пункту 4 слова «співголів Виконавчого комітету реформ» замінити словами «голову Виконавчого комітету реформ та його заступника»;

абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:
«Заступником Голови Ради є Керівник Офісу Президента України (за посадою), а координатором Ради - Заступник Керівника Офісу Президента України, до відання якого віднесено питання забезпечення реалізації Президентом України визначеної Конституцією України повноважень у зовнішньополітичній сфері (за посадою)»;

у пункті 9 слова «Адміністрацією Президента України» замінити словами «Офісом Президента України».

2. Призначити:
САКАШВИЛІ Микейла Ніколозовича головою Виконавчого комітету реформ (за згодою);
ОЛЬШАНСЬКОГО Олександра Яковича заступником голови Виконавчого комітету реформ (за згодою).

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
7 травня 2020 року
№ 169/2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 травня 2020 р. № 349
Київ

Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

Кабінет Міністрів України **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

Внести до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 138 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 576; 2019 р., № 36, ст. 1283), такі зміни: абзац перший пункту 1 після слова «відсотків» доповнити словами та цифрами «, з 1 січня 2020 р. — у розмірі 80 відсотків»; доповнити пункт абзацами такого змісту:

«Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, визначається у розмірі 30 відсотків за умови спрямування ними 50 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на виконання інвестиційної програми.

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними підприємствами «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, визначається у розмірі 30 відсотків.».

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Індекс споживчих цін у квітні 2020 року¹

За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у квітні 2020 року щодо березня становив 100,8%, за період січень—квітень 2020 року — 101,5%. За період січень 1998 року — квітень 2020 року — 1380,8%.

Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:

	(відсотків)	
	Квітень 2020 до	
	березня 2020	грудня 2019
Індекс споживчих цін	100,8	101,5
Продукти харчування та безалкогольні напої	102,1	102,6
Продукти харчування	102,2	102,7
Хліб і хлібопродукти	102,3	104,2
Хліб	100,4	101,3
Макаронні вироби	101,9	103,2
М'ясо та м'ясопродукти	100,9	99,1
Риба та продукти з риби	101,1	101,1
Молоко, сир та яйця	101,2	97,2
Молоко	100,0	100,1
Сир і м'який сир (творог)	100,1	100,4
Яйця	109,4	77,9
Олія та жири	99,8	99,9
Масло	100,0	100,6
Олія соняшникова	100,3	99,8
Фрукти	112,8	119,8
Овочі	104,3	114,0
Цукор	104,8	107,6
Безалкогольні напої	100,4	100,4
Алкогольні напої, тютюнові вироби	100,9	103,4
Одяг і взуття	100,4	102,3
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива	96,8	93,8
Утримання та ремонт житла	100,0	100,7
Водопостачання	100,2	118,1
Каналізація	100,4	115,3
Утримання будинків та прибудинкових територій	100,0	102,1
Електроенергія	100,0	100,0
Природний газ	88,1	75,1
Гаряча вода, опалення	94,7	86,3
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла	100,4	99,9
Охорона здоров'я	102,1	104,0
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання	102,7	104,4
Амбулаторні послуги	100,4	103,5
Транспорт	98,7	98,8
Паливо та мастила	91,0	84,2
Транспортні послуги	100,3	102,7
Залізничний пасажирський транспорт	101,4	107,6
Автодорожній пасажирський транспорт	99,9	101,9

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 6 травня 2020 р. № 511-р
Київ

Про виділення з резервного фонду державного бюджету коштів для придбання житла мешканцям, які потребують відселення з житлових будинків, зруйнованих внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 16 квітня 2020 р. на території Овруцького району Житомирської області

1. У зв'язку з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації на території Овруцького району Житомирської області виділити Житомирській облдержадміністрації 11 192,731 тис. гривень для придбання житла мешканцям, які потребують відселення з житлових будинків, зруйнованих внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася 16 квітня 2020 року.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

2. Житомирській облдержадміністрації:

затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Міністерством фінансів перелік витрат, пов'язаних із здійсненням заходів, передбачених пунктом 1 цього розпорядження;

подати до 25 грудня 2020 р. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерству розвитку громад та територій, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 6 травня 2020 р. № 513-р
Київ

Про скасування деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України

Скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 166 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державного агентства з питань кіно» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 21, ст. 788), від 26 лютого 2020 р. № 173 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади першого заступника Голови Державного агентства з питань кіно» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 21, ст. 789), від 18 березня 2020 р. № 332 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Державної служби морського та річкового транспорту» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 978) та від 8 квітня 2020 р. № 391 «Про зупинення проведення деяких конкурсів на зайняття посад державної служби».

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 6 травня 2020 р. № 489-р
Київ

Про тимчасове покладення виконання обов'язків Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України на Федоренка Б. О.

Покласти тимчасово виконання обов'язків Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України на заступника начальника відділу методології та нагляду за здійсненням декларативних процедур департаменту дозвільних процедур зазначеної Інспекції Федоренка Богдана Олександровича.

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Зв'язок	100,0	101,7
Відпочинок і культура	99,6	99,5
Освіта	100,0	101,9
Ресторани та готелі	100,0	101,4
Різні товари та послуги	97,0	98,5

¹ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Індекси споживчих цін по регіонах у квітні 2020 року

		(відсотків)
		До попереднього місяця
Україна ¹		100,8
Вінницька		100,4
Волинська		100,7
Дніпропетровська		101,1
Донецька		101,4
Житомирська		100,4
Закарпатська		100,6
Запорізька		101,4
Івано-Франківська		100,7
Київська		100,6
Кіровоградська		100,6
Луганська		100,8
Львівська		100,3
Миколаївська		101,3
Одеська		100,5
Полтавська		100,8
Рівненська		100,6
Сумська		100,8
Тернопільська		99,9
Харківська		101,0
Херсонська		101,2
Хмельницька		100,7
Черкаська		101,2
Чернівецька		100,5
Чернігівська		101,0
м. Київ		100,5

¹ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

ДОКУМЕНТИ

Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини	—»—	1000 МО	—»—
Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий)	—»—	1000 МО	лікування дітей з інгібіторною формою гемофілії типу А або В
Ептаког-альфа (рекомбінантний фактор згортання крові VIIa)	—»—	2 мг (100 КМО)	—»—
Ептаког-альфа (рекомбінантний фактор згортання крові VIIa)	—»—	5 мг (250 КМО)	—»—
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	—»—	500 МО	—»—
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	—»—	1000 МО	—»—
Еміцизумаб	—»—	30 мг	—»—
Еміцизумаб	—»—	60 мг	—»—
Еміцизумаб	—»—	105 мг	—»—
Десмопресин	ампули, флакони, шприци	15 мкг/мл, 1 мл	лікування дітей з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми гемофілії типу А
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини	флакони	500 МО	лікування дітей з хворобою Віллебранда 2-го типу
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини	—»—	1000 МО	—»—
4. Лікарські засоби для забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)	ампули, флакони, шприци	500 МО	лікування хворих з гемофілією типу А
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)	—»—	1000 МО	—»—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	—»—	500 МО	—»—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	—»—	1000 МО	—»—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	—»—	1500 МО	—»—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	—»—	2000 МО	—»—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	—»—	3000 МО	—»—
Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий)	—»—	500 МО та/або 600 МО	лікування хворих з гемофілією типу В
Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий)	—»—	1000 МО та/або 1200 МО	—»—
Фактор коагуляції крові людини IX (рекомбінантний)	—»—	500 МО	—»—
Фактор коагуляції крові людини IX (рекомбінантний)	—»—	1000 МО	—»—
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)	—»—	500 МО	лікування хворих з хворобою Віллебранда
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)	ампули, флакони, шприци	1000 МО	лікування хворих з хворобою Віллебранда
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)	—»—	500 МО	—»—
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)	—»—	1000 МО	—»—
Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIa)	—»—	2 мг (100 КМО)	лікування хворих з інгібіторною формою гемофілії типу А або В
Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIa)	—»—	5 мг (250 КМО)	—»—
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	—»—	500 МО	—»—
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	—»—	1000 МО	—»—
Десмопресин	—»—	15 мкг/мл, 1 мл	лікування хворих з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми гемофілії типу А
5. Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони здоров'я для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями			
Лікарські засоби для забезпечення лікування хворих з інфарктом міокарда за програмою медичних гарантій у закладах охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Тикагрелор	таблетки, капсули, драже	90 мг	—»—
Фондапаринукс натрію	ампули, флакони, шприци	0,5 мл (2,5 мг/0,5 мл)	—»—
Метопролол	—»—	5 мл (1 мг/мл)	—»—
Добутамін	ампули, флакони	250 мг	—»—
Клопідогрель	таблетки, капсули, драже	300 мг	—»—
Ептіфібатид	ампули, флакони	100 мл (0,75 мг/мл)	—»—
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	ампули, флакони, шприци	100 мл (370 мг йоду/мл)	—»—
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—»—	50 мл (350 мг йоду/мл)	—»—
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—»—	50 мл (370 мг йоду/мл)	—»—
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—»—	50 мл (320 мг йоду/мл)	—»—

Лікарські засоби для забезпечення лікування хворих з гострим мозковим інсультом за програмою медичних гарантій у закладах охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (МКХ-10: I60, I61, I62, I63, I67.6, G45)

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Альтеплаза	ампули, флакони, шприци	50 мг	—»—
Еноксапарин натрію	—»—	10.000 анти-Ха МО/мл	—»—
Добутамін	ампули, флакони	250 мг	—»—
Норадреналін	ампули	норадреналіну тартрат (2 мг/мл) 300 мг	—»—
Клопідогрель	таблетки, капсули, драже	300 мг	—»—
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	ампули, флакони, шприци	100 мл (370 мг йоду/мл)	—»—
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—»—	50 мл (350 мг йоду/мл)	—»—
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—»—	50 мл (370 мг йоду/мл)	—»—
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—»—	50 мл (320 мг йоду/мл)	—»—

Медичні вироби для стентування коронарних судин для забезпечення лікування хворих з інфарктом міокарда за програмою медичних гарантій у закладах охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Стент-система коронарна без лікувального покриття для лікування хворих з анатомічно складними ураженнями	штук	—»—
Стент-система коронарна без лікувального покриття для лікування хворих у гострих станах	—»—	—»—
Стент-система коронарна без лікувального покриття для лікування хворих із стандартними ураженнями	—»—	—»—
Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих з множинним ураженням	—»—	—»—
Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із складними і кальцинованими ураженнями	—»—	—»—
Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із стандартними ураженнями	—»—	—»—
Коронарний балон-катетер для предилатації стандартних уражень	штук	—»—
Коронарний балон-катетер для предилатації хронічних оклюзій	—»—	—»—
Коронарний балон-катетер для постдилатації високого тиску	—»—	—»—
Коронарний балон-катетер для постдилатації стандартних уражень	—»—	—»—
Коронарний провідник для складних уражень звивистих артерій	—»—	—»—
Коронарний провідник для реканалізації оклюзій	—»—	—»—
Коронарний провідник для стандартних ситуацій	—»—	—»—
Направлюючий катетер	комплектів	—»—
Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для коронарографії (катетер JL4 — 1 штука, катетер JR4 — 1 штука, катетер PIG — 1 штука, провідник — 1 штука, інтродюсер — 1 штука)	—»—	—»—
Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для коронарографії для трансрадіального доступу (катетер ангіографічний — 2 штуки, провідник ангіографічний — 1 штука, інтродюсер — 1 штука)	—»—	—»—
Аспіраційний катетер	штук	—»—
Інтродюсер	—»—	—»—
Інфляційний пристрій	—»—	—»—

Лікарські засоби для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Еноксапарин натрію	ампули, флакони, шприци	10.000 анти-Ха МО/мл	—»—
Фондапаринукс натрію	—»—	0,5 мл (2,5 мг/0,5 мл)	—»—
Метопролол	—»—	5 мл (1 мг/мл)	—»—
Добутамін	ампули, флакони	250 мг	—»—
Норадреналін	ампули	норадреналіну тартрат (2 мг/мл) 300 мг	—»—
Мілринон	ампули, флакони	1 мг/мл	—»—
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	ампули, флакони, шприци	100 мл (370 мг йоду/мл)	—»—
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—»—	50 мл (350 мг йоду/мл)	—»—
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—»—	50 мл (370 мг йоду/мл)	—»—
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина	—»—	50 мл (320 мг йоду/мл)	—»—

Гемостатичні засоби для місцевого застосування

Пластина гемостатична (колаген, фібриноген, тромбін)	пластина, вкрита оболонкою розміром 9,5 x 4,8 x 0,5 см (тромбін з крові людини)	—»—	—»—
Пластина гемостатична (колаген, фібриноген, тромбін)	2,0 МО/см ² , ліофілізований фібриноген людини 5,5 мг	—»—	—»—
Пластина гемостатична (колаген, фібриноген, тромбін)	пластина, вкрита оболонкою розміром 4,8 x 4,8 x 0,5 см (тромбін з крові людини)	—»—	—»—
Пластина гемостатична (колаген, фібриноген, тромбін)	2,0 МО/см ² , ліофілізований фібриноген людини 5,5 мг	—»—	—»—

Медичні вироби для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Медичні вироби для електрофізіології та кардіостимуляції		
Однокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (SSIR)	штук	—»—
Двокамерний штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (DDD)	штук	—»—
Двокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (DDDR)	—»—	—»—
Двокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) для новонароджених та немовлят (DDDR)	—»—	—»—
Ресинхронізаційний штучний водій ритму серця (ШВРС)	—»—	—»—
Кардіовертер-дефібрилятор з можливістю кардіальної ресинхронізаційної терапії	—»—	—»—
Кардіовертер-дефібрилятор однокамерний	—»—	—»—

Кардіовертер-дефібрилятор двокамерний —»—
Керований абляційний катетер однонаправлений —»—
Керований абляційний катетер двонаправлений —»—
Керований абляційний катетер зрошуваний однонаправлений —»—
Керований абляційний катетер зрошуваний дво-направлений —»—
Керований абляційний катетер однонаправлений з довжиною електрода 8 мм —»—
Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 20-полюсний для картування легене-вих вен —»—
Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 4-полюсний —»—
Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 10-полюсний для коронарного синуса —»—
Референтний електрод для навігаційних систем —»—
Електрод для епікардальної постійної стимуляції із стероїдним просякненням —»—
Провід-електрод для тимчасової епікардальної кардіостимуляції —»—
Інтродюсер для пункції міжпередсердної пере-тинки —»—
Система для охолодження абляційних зрошува-них катетерів —»—

Медичні вироби: оксигенатори та клапани серця

Оксигенатор для новонароджених та немовлят до 5 кг з комплектом магістральних труб з мінімізо-ваним первинним об'ємом заповнення —»—
Оксигенатор для немовлят та дітей раннього віку до 12,5 кг з комплектом магістральних труб —»—
Оксигенатор для дітей та підлітків до 50 кг з комплектом магістральних труб —»—
Оксигенатор для дорослих більше 50 кг з комп-лектом магістральних труб —»—
Комплект для проведення процедури безперерв-ного життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенація) для дітей —»—
Комплект для проведення процедури безперерв-ного життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенація) для дорослих —»—
Гемокоцентратор для немовлят —штук
Гемокоцентратор для дітей до 15 кг —»—
Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, дві колючо-ріжучі голки від 16 до 17,5 мм з тефло-новими прокладками 3—4 мм x 3 мм x 1,5 мм, 1/2 кола, довжина 8—10 см x 75—90 см, по 4—5 ниток двох різних кольорів —»—
Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, дві колючо-ріжучі голки 25—27 мм, з тефлоновими прокладками 6 мм x 3 мм x 1,5 мм, 1/2 кола, до-вжина 8—10 см x 75—90 см, по 4—5 ниток двох різних кольорів —»—
Атравматичний шовний матеріал: стальна хірур-гічна проволока (монофіламентна нитка), роз-мір USP 7, зворотно-ріжуча посилена голка 45—50 мм, 1/2 кола, довжина 4 см x 45—50 см, ме-талевий —»—
Атравматичний шовний матеріал: стальна хірур-гічна проволока (монофіламентна нитка), роз-мір USP 5, зворотно-ріжуча посилена голка 45—55 мм, 1/2 кола, довжина 4 см x 45—50 см, ме-талевий —»—
Нитка політетрафторетиленова (ПТФЕ), розмір 2-0 USP (діаметр нитки аналогічний до GORE-TEX CV-4), дві колючі голки 20—26 мм, 1/2 або 3/8 кола, довжина 90 см —штук
Клапан серця біологічний мітральний —»—
Клапан серця біологічний аортальний —»—
Клапан серця механічний двостулковий для про-тезування аортального клапана —»—
Клапан серця механічний двостулковий для про-тезування мітрального клапана —»—
Кільце для анулопластики мітрального клапана —»—
Кільце для анулопластики трикуспідального кла-пана —»—
Клапановмісний кондуїт —»—
Комплект канюль для проведення операцій із штучним кровообігом —»—
Комплект для апарата виміру активованого ча-су згортання —»—
Провід-електрод для тимчасової кардіостимуля-ції довжиною 0,9 м —»—

Медичні вироби для оперативного лікування судинно-мозкових захворювань

Медичний виріб для проведення ендоваскуляр-ної операції емболізації аневризму головного моз-ку мікроспіралями, що відділяються, який вклю-чає мікроспіраль, — 1 штука —штук
Медичний виріб для проведення ендоваскуляр-ної операції емболізації аневризму головного моз-ку мікроспіралями, що відділяються, який вклю-чає мікроспіраль, — 1 штука —»—
Медичний виріб для проведення ендоваскуляр-ної операції емболізації аневризму головного моз-ку мікроспіралями, що відділяються, який вклю-чає мікрокатетер, — 1 штука —штук
Медичний виріб для проведення ендоваскуляр-ної операції емболізації аневризму головного моз-ку мікроспіралями, що відділяються, який вклю-чає мікрокатетер, — 1 штука —»—
Медичний виріб для проведення ендоваскуляр-ної операції емболізації аневризму головного моз-ку мікроспіралями, що відділяються, який вклю-чає мікрокатетер, — 1 штука —штук
Медичний виріб для стентування сонних арте-рій, який включає стент-систему каротидну, — 1 штука —»—
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає кошик-ловушку для захисту від ем-болії, — 1 штука —»—
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає інтродюсер для проведення стенту-вання сонних артерій, — 1 штука —»—
Медичні вироби для стентування сонних артерій, який включає балон для предилатації, — 1 штука —штук
Медичний виріб для стентування сонних арте-рій, який включає балон для постдилатації, — 1 штука —»—
Балон-катетер для виключення каротидно-кавер-нозних сполук (ККС), який включає провіднико-вий катетер, — 1 штука —»—
Балон-катетер для виключення каротидно-кавер-нозних сполук (ККС), який включає мікрокатетер для доставки балона, що відділяється, — 1 штука —»—
Балон-катетер для виключення каротидно-кавер-нозних сполук (ККС), який включає балон, що відділяється, — 1 штука —»—
Інтракраніальний стент для церебральних анев-ризм із широкою шийкою —»—
Балон-катетер для церебральних аневризм із ши-рокою шийкою —»—
Медичний виріб для діагностичної церебраль-ної ангіографії, який включає пункційну голку, — 1 штука —»—
Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає інтродюсер, — 1 штука —»—

ДОКУМЕНТИ

Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає провідник, — 1 штука	—»—	Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в комплекті із системою доставки для закриття артеріального протоку	—»—																																				
Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає катетер для церебральної ангіографії, — 1 штука	—»—	Спиральна система для усунення дефекту відкритого артеріального протоку	штук																																				
Кліпси для прямого виключення церебральних аневризм	штук	Атріосептостомічний балон-катетер	—»—																																				
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає мікрокатетер, — 1 штука	—»—	Педіатричний балон-катетер для легеневої вальвулопластики	—»—																																				
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає інтродуцер, — 1 штука	—»—	Стент-система периферична для великих судин	—»—																																				
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає провідниковий катетер, — 1 штука	—»—	6. Медичні вироби для громадян, які страждають на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію																																					
Місцевий гемостатичний хірургічний матеріал для нейрохірургічних операцій: тканина гемостатична з окисненої регенерованої целюлози, що розсмоктується, — 1 штука	—»—	<table><tr><th>Назва медичного виробу</th><th>Одиниця виміру</th><th>Примітка</th></tr><tr><td>Нейростимулююча система для первинної операції для глибокої стимуляції мозку: комплект електродів для глибокої мозкової стимуляції — 2 штуки, подовжувач до електродів — 2 штуки, кришка фрезевого отвору — 2 штуки, нейростимулятор мультипрограмований — 1 штука, програматор пацієнта — 1 штука</td><td>наборів</td><td></td></tr><tr><td>Нейростимулююча система для операції реімплантації для глибокої стимуляції мозку: нейростимулятор програмований, що перезаряджається, сумісний з уже імплантованими квадриполярними подовжувальними лініями і електродами — 1 штука, зарядний пристрій для нейростимулятора — 1 штука, програматор пацієнта — 1 штука</td><td>наборів</td><td></td></tr></table>	Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка	Нейростимулююча система для первинної операції для глибокої стимуляції мозку: комплект електродів для глибокої мозкової стимуляції — 2 штуки, подовжувач до електродів — 2 штуки, кришка фрезевого отвору — 2 штуки, нейростимулятор мультипрограмований — 1 штука, програматор пацієнта — 1 штука	наборів		Нейростимулююча система для операції реімплантації для глибокої стимуляції мозку: нейростимулятор програмований, що перезаряджається, сумісний з уже імплантованими квадриполярними подовжувальними лініями і електродами — 1 штука, зарядний пристрій для нейростимулятора — 1 штука, програматор пацієнта — 1 штука	наборів																													
Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка																																					
Нейростимулююча система для первинної операції для глибокої стимуляції мозку: комплект електродів для глибокої мозкової стимуляції — 2 штуки, подовжувач до електродів — 2 штуки, кришка фрезевого отвору — 2 штуки, нейростимулятор мультипрограмований — 1 штука, програматор пацієнта — 1 штука	наборів																																						
Нейростимулююча система для операції реімплантації для глибокої стимуляції мозку: нейростимулятор програмований, що перезаряджається, сумісний з уже імплантованими квадриполярними подовжувальними лініями і електродами — 1 штука, зарядний пристрій для нейростимулятора — 1 штука, програматор пацієнта — 1 штука	наборів																																						
Місцевий гемостатичний хірургічний матеріал для нейрохірургічних операцій: вата гемостатична з окисненої регенерованої целюлози, що розсмоктується, — 1 штука	—»—	7. Медикаменти для лікування хворих на розсіяний склероз																																					
Подовжений провідниковий катетер для дистального ендоваскулярного доступу — 1 штука	—»—	<table><tr><th>Міжнародна непатентована назва лікарського засобу</th><th>Форма випуску</th><th>Дозування</th><th>Примітка</th></tr><tr><td>Інтерферон бета-1b</td><td>ампули, флакони, шприци</td><td>9 600 000 МО (0,3 мг)</td><td></td></tr><tr><td>Інтерферон бета-1a</td><td>—»—</td><td>6 000 000 МО (30 мкг)</td><td></td></tr><tr><td>Глатирамеру ацетат</td><td>—»—</td><td>40 мг</td><td></td></tr><tr><td>Глатирамеру ацетат</td><td>—»—</td><td>20 мг</td><td></td></tr><tr><td>Метилпреднізолон</td><td>—»—</td><td>1000 мг</td><td></td></tr><tr><td>Мітоксантрон</td><td>—»—</td><td>2 мг/мл по 5 мл</td><td></td></tr><tr><td>Фінголімод</td><td>капсули</td><td>0,5 мг</td><td></td></tr></table>	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка	Інтерферон бета-1b	ампули, флакони, шприци	9 600 000 МО (0,3 мг)		Інтерферон бета-1a	—»—	6 000 000 МО (30 мкг)		Глатирамеру ацетат	—»—	40 мг		Глатирамеру ацетат	—»—	20 мг		Метилпреднізолон	—»—	1000 мг		Мітоксантрон	—»—	2 мг/мл по 5 мл		Фінголімод	капсули	0,5 мг						
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка																																				
Інтерферон бета-1b	ампули, флакони, шприци	9 600 000 МО (0,3 мг)																																					
Інтерферон бета-1a	—»—	6 000 000 МО (30 мкг)																																					
Глатирамеру ацетат	—»—	40 мг																																					
Глатирамеру ацетат	—»—	20 мг																																					
Метилпреднізолон	—»—	1000 мг																																					
Мітоксантрон	—»—	2 мг/мл по 5 мл																																					
Фінголімод	капсули	0,5 мг																																					
Потокопереспрямовуючий стент для великих і гігантських мозкових аневризм — 1 штука	—»—	8. Препарати для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах																																					
Пристрій для екстракції тромбів з мозкових артерій	—»—	<table><tr><th>Міжнародна непатентована назва лікарського засобу</th><th>Форма випуску</th><th>Дозування</th><th>Примітка</th></tr><tr><td>Протромбіновий комплекс людини</td><td>ампули, флакони, шприци</td><td>500 МО</td><td></td></tr><tr><td>Окситоцин</td><td>—»—</td><td>5 або 10 МО/мл</td><td></td></tr><tr><td>Транексамова кислота</td><td>—»—</td><td>100 мг/мл у 10 мл</td><td></td></tr><tr><td>Метилергометрин</td><td>—»—</td><td>0,2 мг/мл по 1 мл</td><td></td></tr><tr><td>Мізопростол</td><td>таблетки, капсули, драже</td><td>200 мкг</td><td></td></tr></table>	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка	Протромбіновий комплекс людини	ампули, флакони, шприци	500 МО		Окситоцин	—»—	5 або 10 МО/мл		Транексамова кислота	—»—	100 мг/мл у 10 мл		Метилергометрин	—»—	0,2 мг/мл по 1 мл		Мізопростол	таблетки, капсули, драже	200 мкг														
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка																																				
Протромбіновий комплекс людини	ампули, флакони, шприци	500 МО																																					
Окситоцин	—»—	5 або 10 МО/мл																																					
Транексамова кислота	—»—	100 мг/мл у 10 мл																																					
Метилергометрин	—»—	0,2 мг/мл по 1 мл																																					
Мізопростол	таблетки, капсули, драже	200 мкг																																					
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5—25 см, діаметр 14 мм	—»—	9. Реактиви для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром																																					
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5—25 см, діаметр 16 мм	—»—	<table><tr><th>Назва медичного виробу</th><th>Одиниця виміру</th><th>Примітка</th></tr><tr><td>Тест-набір для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері</td><td>наборів</td><td></td></tr><tr><td>Тест-набір для скринінгу новонароджених на вроджений гіпотиреоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Тест-набір для скринінгу новонароджених на муківісцидоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Тест-набір для скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Набір для визначення найбільш розповсюджених мутацій в гені CFTR методом LIPA</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Паперовий тест-бланк для забору крові новонароджених</td><td>штук</td><td></td></tr><tr><td>Планшет імунологічний з U-образним дном</td><td>—»—</td><td></td></tr></table>	Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка	Тест-набір для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері	наборів		Тест-набір для скринінгу новонароджених на вроджений гіпотиреоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері	—»—		Тест-набір для скринінгу новонароджених на муківісцидоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері	—»—		Тест-набір для скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері	—»—		Набір для визначення найбільш розповсюджених мутацій в гені CFTR методом LIPA	—»—		Паперовий тест-бланк для забору крові новонароджених	штук		Планшет імунологічний з U-образним дном	—»—														
Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка																																					
Тест-набір для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері	наборів																																						
Тест-набір для скринінгу новонароджених на вроджений гіпотиреоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері	—»—																																						
Тест-набір для скринінгу новонароджених на муківісцидоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері	—»—																																						
Тест-набір для скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері	—»—																																						
Набір для визначення найбільш розповсюджених мутацій в гені CFTR методом LIPA	—»—																																						
Паперовий тест-бланк для забору крові новонароджених	штук																																						
Планшет імунологічний з U-образним дном	—»—																																						
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5—25 см, діаметр 18 мм	штук	10. Препарати для лікування дихальних розладів новонароджених																																					
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5—25 см, діаметр 20 мм	—»—	<table><tr><th>Міжнародна непатентована назва лікарського засобу</th><th>Форма випуску</th><th>Дозування</th><th>Примітка</th></tr><tr><td>Природні фосфоліпіди</td><td>флакони (суспензія для інтратрахеального введення)</td><td>100 мг або 120 мг або 135 мг фосфоліпідної фракції по 1,5 мл або 4 мл, або 5 мл</td><td></td></tr><tr><td>Кофеїн цитрат</td><td>ампули</td><td>20 мг/мл</td><td></td></tr></table>	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка	Природні фосфоліпіди	флакони (суспензія для інтратрахеального введення)	100 мг або 120 мг або 135 мг фосфоліпідної фракції по 1,5 мл або 4 мл, або 5 мл		Кофеїн цитрат	ампули	20 мг/мл																										
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка																																				
Природні фосфоліпіди	флакони (суспензія для інтратрахеального введення)	100 мг або 120 мг або 135 мг фосфоліпідної фракції по 1,5 мл або 4 мл, або 5 мл																																					
Кофеїн цитрат	ампули	20 мг/мл																																					
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ, довжина 10 см, діаметр 5 мм	—»—	11. Медикаменти та дрібний лабораторний інвентар для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій																																					
В'язаний судинний протез (ВСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см, діаметр 8 мм	—»—	<table><tr><th>Міжнародна непатентована назва лікарського засобу</th><th>Форма випуску</th><th>Дозування</th><th>Примітка</th></tr><tr><td>Хоріонічний гонадотропін або хоріогонадотропін альфа</td><td>ампули, порошок для приготування розчину для ін'єкцій, розчин для ін'єкцій</td><td>5000 МО / 6500 МО</td><td></td></tr><tr><td>Фолітропін альфа</td><td>ампули, флакони, порошок для приготування розчину для ін'єкцій, розчин для ін'єкцій</td><td>75 МО</td><td></td></tr><tr><td>Фолітропін альфа</td><td>ампули, флакони, шприци, картриджі, порошок для приготування розчину для ін'єкцій, розчин для ін'єкцій</td><td>300 МО (22 мкг)/ 0,5 мл</td><td></td></tr><tr><td>Фолітропін бета</td><td>ампули, флакони, шприци, картриджі, розчин для ін'єкцій у картриджах, розчин для ін'єкцій у флаконах</td><td>833 МО/мл</td><td></td></tr><tr><td>Пропофол</td><td>ампули, флакони, шприци</td><td>10 мг/мл, 20 мл</td><td></td></tr><tr><td>Трипторелін</td><td>ампули, флакони, шприци, розчин для ін'єкцій, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій, ліофілізат для приготування суспензії</td><td>3,75 мг</td><td></td></tr><tr><td>Менотропін</td><td>ампули, флакони, шприци, порошок для розчину, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій, ліофілізат</td><td>75 МО</td><td></td></tr><tr><td>Ганірелікс або Цетрорелікс</td><td>ампули, флакони, шприци</td><td>0,25 мг/0,5 мл</td><td></td></tr></table>	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка	Хоріонічний гонадотропін або хоріогонадотропін альфа	ампули, порошок для приготування розчину для ін'єкцій, розчин для ін'єкцій	5000 МО / 6500 МО		Фолітропін альфа	ампули, флакони, порошок для приготування розчину для ін'єкцій, розчин для ін'єкцій	75 МО		Фолітропін альфа	ампули, флакони, шприци, картриджі, порошок для приготування розчину для ін'єкцій, розчин для ін'єкцій	300 МО (22 мкг)/ 0,5 мл		Фолітропін бета	ампули, флакони, шприци, картриджі, розчин для ін'єкцій у картриджах, розчин для ін'єкцій у флаконах	833 МО/мл		Пропофол	ампули, флакони, шприци	10 мг/мл, 20 мл		Трипторелін	ампули, флакони, шприци, розчин для ін'єкцій, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій, ліофілізат для приготування суспензії	3,75 мг		Менотропін	ампули, флакони, шприци, порошок для розчину, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій, ліофілізат	75 МО		Ганірелікс або Цетрорелікс	ампули, флакони, шприци	0,25 мг/0,5 мл		
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка																																				
Хоріонічний гонадотропін або хоріогонадотропін альфа	ампули, порошок для приготування розчину для ін'єкцій, розчин для ін'єкцій	5000 МО / 6500 МО																																					
Фолітропін альфа	ампули, флакони, порошок для приготування розчину для ін'єкцій, розчин для ін'єкцій	75 МО																																					
Фолітропін альфа	ампули, флакони, шприци, картриджі, порошок для приготування розчину для ін'єкцій, розчин для ін'єкцій	300 МО (22 мкг)/ 0,5 мл																																					
Фолітропін бета	ампули, флакони, шприци, картриджі, розчин для ін'єкцій у картриджах, розчин для ін'єкцій у флаконах	833 МО/мл																																					
Пропофол	ампули, флакони, шприци	10 мг/мл, 20 мл																																					
Трипторелін	ампули, флакони, шприци, розчин для ін'єкцій, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій, ліофілізат для приготування суспензії	3,75 мг																																					
Менотропін	ампули, флакони, шприци, порошок для розчину, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій, ліофілізат	75 МО																																					
Ганірелікс або Цетрорелікс	ампули, флакони, шприци	0,25 мг/0,5 мл																																					
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ, довжина 10 см, діаметр 5 мм	—»—																																						
В'язаний судинний протез (ВСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см, діаметр 10 мм	—»—																																						
Біфуркаційний судинний протез в'язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, діаметр 16 х 8 мм	—»—																																						
Біфуркаційний судинний протез в'язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, діаметр 18 х 9 мм	—»—																																						
Біфуркаційний судинний протез в'язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, діаметр 20 х 10 мм	—»—																																						
Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ, 70 см, діаметр 7—4 мм	комплектів																																						
Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ, 70 см, діаметр 8—5 мм	—»—																																						
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ із з'ємним спіральним посиленням, довжина 70 см, діаметр 8 мм	—»—																																						
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 50 см, діаметр 7 мм	комплектів																																						
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 50 см, діаметр 8 мм	—»—																																						
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 60 см, діаметр 7 мм	—»—																																						
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 60 см, діаметр 8 мм	—»—																																						
Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ із спіральним посиленням, довжина 70 см, діаметр 8—5 мм	—»—																																						
Двошаровий судинний протез з дакрону або політетрафторетилену (ПТФЕ), діаметр 6 мм, довжина 60 см	штук																																						
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 22 мм	—»—																																						
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 24 мм	—»—																																						
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 26 мм	—»—																																						
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 28 мм	—»—																																						
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 30 мм	—»—																																						
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 32 мм	—»—																																						
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчеві, для лікування аневризм дуги аорти, діаметр 26 мм	—»—																																						
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчеві, для лікування аневризм дуги аорти, діаметр 28 мм	—»—																																						
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчевий, для лікування аневризм дуги аорти, діаметр 30 мм	штук																																						
Катетер Сван-Ганса без термодилуційного датчика	—»—																																						
Катетер Сван-Ганса з термодилуційним датчиком	—»—																																						
Інтрааортальний балонний катетер (балон для контрпульсатора)	—»—																																						
Пристрій для біопсії міокарда	—»—																																						
Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в комплекті із системою доставки для закриття дефекту міжпередсердної перетинки	комплектів																																						
Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в комплекті із системою доставки для закриття м'язевого дефекту міжшлуночкової перетинки	—»—																																						

12. Медикаменти для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Ботулінічний токсин типу А	ампули, флакони, шприци	300 ОД або 100 одиниць-аллерган або 100 LD50 одиниць	
13. Антирезусний імуноглобулін для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Антирезусний D імуноглобулін	ампули, флакони, шприци	300 мкг (1500 МО)	
Антирезусний D імуноглобулін	—»—	125 мкг (625 МО)	
14. Медикаменти для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Абакавір/ламівудин	таблетки розчин для перорального застосування	600 мг/300 мг 20 мг/мл, 1 мл	
Дарунавір	таблетки	600 мг	
Дарунавір	—»—	400 мг	
Зидовудин	розчин для перорального застосування	10 мг/мл, 1 мл	
Зидовудин/ламівудин	таблетки	300 мг/150 мг	
Ефавіренз	таблетки, капсули	200 мг	
Ефавіренз	—»—	600 мг	
Ламівудин	—»—	150 мг	
Ламівудин	розчин для перорального застосування	10 мг/мл, 1 мл	
Лопінавір/ритонавір	таблетки	200 мг/50 мг	
Лопінавір/ритонавір	—»—	100 мг/25 мг	
Лопінавір/ритонавір	розчин для перорального застосування	80 мг/20 мг, 1 мл	
Невірапін	суспензія для перорального застосування	10 мг/мл, 1 мл	
Ралтегравір	таблетки	400 мг	
Ритонавір	таблетки, капсули	100 мг	
Тенофовір/ емтрицитабін	таблетки	300 мг/200 мг	
Тенофовір/ емтрицитабін/ ефавіренз	—»—	300 мг/200 мг/ 600 мг	
Атазанавір	таблетки, капсули	300 мг	
Тенофовір/ламівудин/ ефавіренз	таблетки	300 мг/300 мг/ 400 мг	
Тенофовір/ламівудин/ долутегравір	таблетки	300 мг/300 мг/ 50 мг	
Долутегравір	—»—	50 мг	
Абакавір/ламівудин	таблетки, що розчиняються	60 мг/30 мг	
Зидовудин/ламівудин	—»—	60 мг/30 мг	
Тенофовір алафенамід/ емтрицитабін/ долутегравір	таблетки	25 мг/200 мг/50 мг	
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 350			
ПЕРЕЛІК лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 році			
Медикаменти для замісної підтримуючої терапії			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Метадон	таблетки	5 мг	
Метадон	—»—	10 мг	
Метадон	—»—	25 мг	
Метадон	—»—	40 мг	
Метадон	розчин оральний	1 мг/мл	
Метадон	—»—	5 мг/мл	
Бупренорфін	таблетки	2 мг	
Бупренорфін	сублінгвальні		
Бупренорфін	—»—	4 мг	
Бупренорфін	—»—	8 мг	
Тести, витратні матеріали для діагностики туберкульозу			
Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка	
BD BACTEC™ MGIT™ 960 — Tubes 7 ml, набір з пробірок BD BACTEC™ MGIT™ (7 мл) для культивування мікобактерій туберкульозу, або еквівалент	упаковок		
BD BACTEC™ MGIT™ 960 — Supplement Kit/ BD BACTEC™ MGIT™ 960 збагачувальна добавка, або еквівалент	—»—		
N-ацетил-L-цистеїн, для біохімії, 25 г	—»—		
BACTEC™ MGIT™ 960 Ethambutol, або еквівалент	—»—		
BACTEC™ MGIT™ 960 IR (Isoniazid and Rifampin), або еквівалент	—»—		
BD BACTEC™ MGIT™ 960 — PZA Kit/ BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA, набір для визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до піразинаміду, або еквівалент	упаковок		
BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium (Susceptibility Test Medium)/BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA, пробірки для визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до піразинаміду, або еквівалент	—»—		
BD BBLTM MGITTM OADC, збагачувальна добавка OADC BD BBLTM MGITTM, або еквівалент	—»—		
Реагенти діагностичні до системи для ПЛР у реальному часі GeneXpert: CGXMTB/RIF-50, Xpert MTB/RIF, CE-IVD HBDC з визначенням резистентності до рифампіцину, або еквівалент	тестів		
Реагенти діагностичні до системи для ПЛР у реальному часі GeneXpert: CGXMTB/RIF-50, Xpert MTB/RIF Ultra, CE-IVD HBDC з визначенням резистентності до рифампіцину, або еквівалент	—»—		
Набір реагентів GenoType MTBDR plus, або еквівалент	—»—		
Набір реагентів GenoType MTBDR sl, або еквівалент	—»—		
Набір для виділення ДНК/PHK GXT, або еквівалент	—»—		
Набір реагентів DNA-STRIP, або еквівалент	—»—		
Набір реагентів Geno Lyse, або еквівалент	—»—		
Ідентифікаційний тест для ідентифікації мікобактерій туберкульозного комплексу BD MGIT™ TBc, або еквівалент	—»—		
Набір штативів для «гніздового» розміщення комплексів пробірок в апараті BD BACTEC MGIT 960, або еквівалент	упаковок		

ДОКУМЕНТИ

Медикаменти для лікування туберкульозу			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Ізоніазид	таблетки, капсули, драже	100 мг	
Ізоніазид	—»—	300 мг	
Ізоніазид	пляшки, флакони (сироп)	100 мг/5 мл	
Ізоніазид	ампули, флакони, шприци	100 мг/мл	
Рифампіцин	—»—	600 мг	
Рифампіцин	таблетки, капсули, драже	150 мг	
Рифапентин	—»—	150 мг	
Рифабутин	—»—	150 мг	
Піразинамід	дисперговані таблетки	150 мг	
Піразинамід	таблетки, капсули, драже	500 мг	
Етамбутол	дисперговані таблетки	100 мг	
Етамбутол	таблетки, капсули, драже	400 мг	
Етамбутол	ампули, флакони, шприци	100 мг/мл	
Протіонамід	таблетки, капсули, драже	250 мг	
Етіонамід	дисперговані таблетки	125 мг	
Левофлорасацин	таблетки, капсули, драже	250 мг	
Левофлорасацин	ампули, флакони, шприци	500 мг	
Левофлорасацин	—»—	5 мг/мл	
Моксифлорасацин	таблетки, капсули, драже	400 мг	
Моксифлорасацин	дисперговані таблетки	100 мг	
Моксифлорасацин	ампули, флакони, шприци	400 мг	
Натрію аміносаліцилат	порошок, гранули кишково-розчинні	еквівалент 1 г аміносаліци-по-вої кислоти/ натрію аміносалі-цилату	250 мг
Циклосерин	таблетки, капсули, драже	125 мг	
Циклосерин	—»—	250 мг	
Теризидон	—»—	100 мг	
Клофазимін	—»—	50 мг	
Клофазимін	—»—	600 мг	
Лінезолід	ампули, флакони, шприци	2 мг/мл	
Лінезолід	—»—	75 мг/50 мг	
Рифампіцин/ізоніазид	дисперговані таблетки	150 мг/75 мг	
Рифампіцин/ізоніазид	таблетки, капсули, драже	75 мг/50 мг/150 мг	
Рифампіцин/ізоніазид/піразинамід	дисперговані таблетки	150 мг	
Рифампіцин/ізоніазид/піразинамід/етамбутол	таблетки, капсули, драже	150 мг/75 мг/400 мг/275 мг	
Амоксицилін з клавула-новою кислотою	—»—	500 мг/200 мг	
Амоксицилін з клавула-новою кислотою	ампули, флакони, шприци	500мг/500 мг	
Іміпенем з циластатином	—»—	1000 мг	
Меропенем	—»—	100 мг	
Бедаквілін	таблетки, капсули, драже	50 мг	
Деламанід	—»—	125 мг/31,25 мг у 5 мл	
Амоксицилін з клавула-новою кислотою	пляшки, флакони (порошок для оральної суспензії)	100 мг	
Левофлорасацин	дисперговані таблетки	100 мг	
Амікацин	ампули, флакони, шприци	1000 мг	
Претоманід	таблетки	200 мг	
Медикаменти для громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Тенофовір	таблетки, капсули, драже	300 мг	для дітей, хворих на вірусний гепатит В
Ентекавір	—»—	1 мг	—»—
Ентекавір	—»—	0,5 мг	—»—
Пегінтерферон альфа-2а	ампули, флакони, шприци	135 мкг/0,5 мл	—»—
Пегінтерферон альфа-2а	—»—	180 мкг/0,5 мл	—»—
Тенофовір	таблетки, капсули, драже	300 мг	для дорослих, хворих на вірусний гепатит В
Ентекавір	—»—	1 мг	—»—
Ентекавір	—»—	0,5 мг	—»—
Пегінтерферон альфа-2а	ампули, флакони, шприци	180 мкг/0,5 мл	—»—
Софосбувір	таблетки, капсули, драже	400 мг	для дорослих, хворих на вірусний гепатит С
Даклатасвір	—»—	60 мг	—»—
Софосбувір/велпатасвір	—»—	400 мг/100 мг	—»—
Софосбувір/ледінасвір	—»—	400 мг/90 мг	—»—
Софосбувір	—»—	400 мг	для дітей, хворих на вірусний гепатит С
Рибавірин	—»—	200 мг	—»—
Софосбувір/ледінасвір	—»—	400 мг/90 мг	—»—
Пегінтерферон альфа-2а	ампули, флакони, шприци	135 мкг/0,5 мл	—»—
Тест-системи для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень			
Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка	
Тести СНІД			
Заходи щодо профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини			
Тест-система імуноферментна (набір реагентів) для одночасного виявлення антигена р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2			
Швидкі (експрес) тести для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2			
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Architect i1000sr			
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент			
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator, калібратор, або еквівалент			
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls, контролю, набір з 4 контролів, або еквівалент			
ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, промивний буфер, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент			
ARCHITECT Pre-Trigger Solution претригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент			
ARCHITECT Trigger Solution, тригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент			
ARCHITECT Reaction Vessels, реакційні ємності, 4000 штук в упаковці, або еквівалент			
ARCHITECT Sample Cups, чашки для зразків, 1000 штук в упаковці, або еквівалент			
ARCHITECT Septum, мембрана, 200 штук в упаковці, або еквівалент			
ARCHITECT Replacement Caps, змінні кришки, 100 штук в упаковці, або еквівалент			

ARCHITECT Probe Conditioning Solution, розчин, 4 флакони по 25 мл, або еквівалент

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Cobas e 411, e 601

Тест для визначення ВІЛ-1 антигена та загальних антитіл до ВІЛ-1 і ВІЛ-2, 100 тестів

Тест для контролю якості імуноаналізів Elecsys HIV combi PT, Elecsys HIV Duo і Elecsys HIV Ag, або еквівалент

Розчинник Universal Diluent, 2 флакони по 16 мл, або еквівалент

Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів в імуноаналізаторах Elecsys, cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент

Системний розчин для очищення детекторно-го блока, Elecsys, cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент

Очищуючий розчин ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean, 5 флаконів по 100 мл, або еквівалент

Наконечник для використання в системах cobas e 411/Elecsys 2010, 3600 штук, або еквівалент

Ковпачок (реакційна пробірка) для використання в системах cobas e 411/ Elecsys 2010, 3600 штук, або еквівалент

Розчин Elecsys Sys Wash, 500 мл, або еквівалент

Сервісний калібраційний розчин Elecsys, cobas e, 2 флакони по 50 мл, або еквівалент

Контрольний розчин Elecsys, cobas e, 3 флакони по 40 мл, або еквівалент

Сервісний набір SAP, Elecsys, cobas e, 250 тестів, або еквівалент

Пробірка для зразків, 5000 штук

Набір ProCell M, або еквівалент

Набір для очищення CleanCell M Elecsys, cobas e, або еквівалент

Промивний розчин PreClean M, або еквівалент

Очищуючий розчин ProbeWoshe M, або еквівалент

Наконечник/чашка для використання в системах cobas e 601/cobas e 602, модулі E170, або еквівалент

Заходи для проведення підтверджувальних досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ		
Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Тест-система (набір) ІФА для одночасного виявлення антигена р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2	тестів	
Тест-система (набір) ІФА для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2	—»—	
Тест-система (набір) ІФА для виявлення антитіл до ВІЛ першого та другого типів	—»—	
Тест-система (набір) для імунологічної діагностики ВІЛ методом імуного блоту	—»—	
Тест-система (набір) для кількісного визначення антигена р24 ВІЛ-1	—»—	
Тест-система (набір) для підтвердження наявності антигена р24 ВІЛ-1	—»—	
Визначення кількості CD4-лімфоцитів у ВІЛ-інфікованих вагітних, для супроводу АРТ, для пацієнтів диспансерної групи		

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточними цитофлюориметрами FC 500, EPICS XL, Dx FLEX, Beckman Coulter		
CYTO-STAT triCHROME CD45-FITC/ CD4-RD1/CD3-PC5, 50 тестів, або еквівалент	флаконів	
Засіб для очищення COULTER CLENZ, 5 л, або еквівалент	упаковок	
Обжимна рідина ISOFLOW, 10 л, або еквівалент	—»—	
Система реагентів IMMUNOPREP, 100 досліджень, або еквівалент	—»—	
Система реагентів IMMUNOPREP, 300 досліджень, або еквівалент	упаковок	
Флюоросфери Flow-Check, 3 флакони по 10 мл, або еквівалент	—»—	
Флюоросфери Flow-Count, 200 тестів, або еквівалент	флаконів	
Пробірки для аналізу, 12 x 75 мм, блакитні, 250 штук, або еквівалент	упаковок	
Клітини IMMUNO-TROL, низькі, 2 флакони по 3 мл, або еквівалент	—»—	
Обжимна рідина Dx FLEX, 10 л, або еквівалент	—»—	
Засіб для очищення CONTRAD 70, 1 л, або еквівалент	—»—	
Калібрувальні флюоросфери CytoFLEX Daily QC Fluorospheres, 2 мл, або еквівалент	—»—	

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточним цитофлюориметром FACS Calibur, Becton Dickinson

Реагенти BD TrITEST™ для визначення CD3/CD4/CD45 мічені FITC/PE/PerCP з BD TruCount™ пробірками, 50 тестів, або еквівалент

Проточна рідина BD FACSFlo, 20 л, або еквівалент

Розчин для очищення приладу BD FACS Clean, 5 л, або еквівалент

Розчин для промивання приладу BD FACS Rinse, 5 л, або еквівалент

CalIBRITE™, 3 частки для налаштування приладу, немічені, мічені, FITC, PE, PerCP, 25 тестів, або еквівалент

Лізуючий розчин BD FACS™ Lysing Solution, 100 мл, або еквівалент

Низький контроль BD™ Multi-Check CD4, 1 флакон по 2,5 мл, або еквівалент

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточним цитофлюориметром AQUIOS		
CL, Beckman Coulter		
AQUIOS тетра-1 панель Tetra-1 Panel, 50 тестів, або еквівалент	флаконів	
AQUIOS фокусуючий розчин Sheath Solution, 10 л, або еквівалент	упаковок	
AQUIOS Immuno-Trol клітини Immuno-Trol Cells, 30 тестів, або еквівалент	—»—	
AQUIOS Immuno-Trol низькі клітини Immuno-Trol Low Cells, 30 тестів, або еквівалент	—»—	
AQUIOS розчин гіпохлориту натрію Sodium Hypochlorite Solution, 4 флакони по 50 мл, або еквівалент	—»—	
AQUIOS очисний агент Cleaning Agent, 0,5 л, або еквівалент	—»—	
AQUIOS набір лізуючих реагентів Lysing Reagent Kit, 100 тестів, або еквівалент	наборів	
AQUIOS, 96-лунковий планшет, 50 планшетів, або еквівалент	упаковок	

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом BD FACSPresto, BD Biosciences

Упаковка картриджів BD FACSPresto™ Cartridge (картриджі BD FACSPresto™ Cartridges; одноразові піпетки BD™ об'ємом 100 мкл), 100 картриджів в упаковці, або еквівалент

Визначення рівня вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих вагітних, для супроводу АРТ, для пацієнтів диспансерної групи

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Abbott m2000sp і ампліфікатором Abbott RealTime m2000rt		
Набір реагентів для підготовки зразків, 96 тестів	упаковок	
Набір калібраторів Abbott RealTime HIV-1 Calibrator Kit, або еквівалент	—»—	
Контролі Abbott RealTime HIV-1 Controls, або еквівалент	упаковок	
Набір реагентів для ампліфікації	—»—	

Клейка оптична плівка

Оптичний реакційний планшет на 96 лунок

Наконечники для піпеток на 1000 мкл

Реакційна пробірка на 5 мл

Ємності для реагентів на 200 мл

Планшети на 96 глибоких лунок

Пробірки з кришками, 1,5 мл, ASPS, або еквівалент

Наконечники для піпеток на 200 мкл

Пробірки для мастер-міксу Master Mix Tubes, або еквівалент

Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний

Пробірка, 4,5 мл, 75 x 12 мм, поліпропіленова (ПП)

Наконечник з фільтром, 200 мкл, стерильний

Наконечник без фільтра, 1000 мкл, стерильний

Пакети для біологічно небезпечних відходів

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом AmpliPrep/cobas

Тест для визначення ВІЛ-1, версія 2/COBAS® AmpliPrep, 48 тестів, або еквівалент

Реагент для промивки систем cobas AmpliPrep/ cobas TaqMan, 5,1 л, або еквівалент

Наконечники K-tips/K-Tip, 12 по 36 штук, або еквівалент

Пробірка K-tube 12 x 96/K-Tube Rack, 12 по 96 штук, або еквівалент

Вхідні S-трубки, 12 по 24 штуки + Barcode Flips/S-Tube Input, 12 по 24 штуки, або еквівалент

Пристрій для підготовки зразка/Specific sample processing unit (SPU), 12 по 24 штуки, або еквівалент

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з ампліфікатором iQ5 з детекцією флюоресцентного сигналу в режимі реального часу (режим Fluorescence detection in RealTime — FRT)

Набір реагентів для кількісного визначення РНК ВІЛ-1 з детекцією в режимі реального часу — FRT, 100 тестів, або еквівалент

Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний

Наконечник з фільтром, 200 мкл, стерильний

Наконечник без фільтра, 1000 мкл, стерильний

Наконечник без фільтра, 200 мкл, стерильний

Мікропробірки, 1,5 мл

Тонкостінні ПЛР-пробірки, плоска кришка, 0,2 мл

Тонкостінні ПЛР-пробірки, випукла кришка, 0,2 мл

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором cobas 4800

Тест для визначення нуклеїнових кислот у системі cobas® 4800 System (ВІЛ-1), або еквівалент

Набір контролів cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit, 10 наборів, або еквівалент

Наконечники Tip CORE TIPS з фільтром, 3840 штук, або еквівалент

AD-пластина 0,3мл/AD-plate, 0,3 мл, 50 штук, або еквівалент

Резервуар для реагента, 50 мл, 200 штук

Резервуар для реагента, 200 мл, 100 штук

Пластина для виділення 2 мл/Extraction plate 2 мл, 40 штук, або еквівалент

Буфер для промивання cobas 4800, 960 тестів, або еквівалент

Набір для пробопідготовки cobas 4800, 960 тестів, або еквівалент

Набір для лізису клітин cobas 4800, 960 тестів, або еквівалент

Пакет для відходів малий, 25 штук в упаковці

Пакет для відходів великий, 50 штук в упаковці

Лоток для відходів, 10 штук в упаковці

Розбавлювач зразка cobas 4800, 240 тестів, або еквівалент

Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором GeneXpert

Хpert HIV-1 Viral Load тест для виявлення та кількісного визначення РНК ВІЛ-1, набір, 10 тестів, GeneXpert Xpert HIV-1/VL Assay, 10 Cartridges with Sample Reagent, 1 Unit, або еквівалент

Заходи для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (тест-системи для новонароджених від ВІЛ-інфікованих жінок)

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка
Реагенти та витратні матеріали до ампліфікатора Rotor-Gene 6000TM або iQ5 з детекцією флюоресцентного сигналу у режимі реального часу (режим Fluorescence detection in RealTime — FRT)		
Набір реагентів для виявлення противірусної ДНК ВІЛ-1 з детекцією в режимі реального часу — FRT, 100 тестів, або еквівалент	наборів	
Наконечник без фільтра, 1000 мкл, стерильний	штативів	
Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний	—»—	
Наконечник без фільтра, 200 мкл, стерильний	—»—	
Мікропробірки, 1,5 мл	штук	
Тонкостінні ПЛР-пробірки, плоска кришка, 0,2 мл	—»—	
Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний	штативів	
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Abbott m2000sp та ампліфікатором Abbott RealTime m2000rt		
Набір реагентів для ампліфікації Abbott RealTime HIV-1 Qualitative Amplification Reagent Kit, або еквівалент	упаковок	
Набір контролів Abbott RealTime HIV-1 Qualitative Control Kit, або еквівалент	—»—	
Набір реагентів для підготовки зразків Abbott mSample Preparation System DNA, 96 тестів, або еквівалент	упаковок	
Наконечники для піпеток на 1000 мкл	—»—	
Наконечники для піпеток на 200 мкл	—»—	
Реакційна пробірка на 5 мл	—»—	
Ємності для реагентів на 200 мл	—»—	
Оптичний реакційний планшет на 96 лунок	—»—	
Планшети на 96 глибоких лунок	—»—	
Клейка оптична плівка	—»—	
Пробірки для мастер-міксу Master Mix Tubes, або еквівалент	—»—	
Пакети для біологічно небезпечних відходів	—»—	
Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний	штативів	
Пробірки, 4,5 мл, 75 x 12 мм, поліпропіленові (ПП)	упаковок	
Наконечник з фільтром, 200 мкл, стерильний	штативів	
Пробірки з кришками, 1,5 мл, ASPS, або еквівалент	упаковок	
Набір буферного розчину Abbott mSample/Preparation System RNA Bulk Lysis Buffer Kit, або еквівалент	—»—	
Пробірки з кришками об'ємом 50 мл, Test-tube with cap 50 ml, 25 штук у штативі, або еквівалент	—»—	
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором AmpliPrep/cobas		
Тест для якісного визначення ВІЛ-1 в 2/COBAS® AmpliPrep, 48 тестів, або еквівалент	—»—	
Реагент для промивання систем cobasAmpliPrep/ cobas TaqMan, 5,1 л, або еквівалент	—»—	
Реагент COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® для попередньої екстракції зразка, 5 флаконів по 78 мл, або еквівалент	—»—	
Наконечники K-tips/K-Tip, 12 по 36 штук, або еквівалент	—»—	

ДОКУМЕНТИ

Протидифтерійна сироватка (дифтерійний анти-токсин) (кінська)	—»—	10000 МО, 20000 МО	
Правцевий антитоксин (людський)	—»—	250 МО, 500 МО, 1000 МО, 1500 МО, 1000 МО, 1500 МО	
Правцевий імуноглобулін (кінський)	—»—	1000 МО, 1500 МО	
Антирабічний імуноглобулін (людський)	—»—	150 МО, 200 МО, 300 МО	
Артесунат	—»—	60 мг безводної артесунатної кислоти з окремою ампулою з 5 % розчином бікарбонату натрію співвідношення АФІ 1/6 мг (20/120 мг)	
Артеметер/люмефантрин	таблетки, капсули		
Медикаменти для дітей, хворих на нанізм різного походження			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Соматропін	флакон, флакон з адаптером для безголкового інжектора, картридж, шприц-ручка	мг	для дітей віком після 10 років
Соматропін	картридж, шприц-ручка, флакон з адаптером для безголкового інжектора	мг	для дітей віком до 10 років
Медикаменти для дітей, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	флакони	50 мл, 5 % (50 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—»—	100 мл, 5 % (50 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—»—	50 мл, 10 % (100 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—»—	100 мл, 10 % (100 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	—»—	10 мл, 16—20 % (160—200 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	—»—	20 мл, 16—20 % (160—200 мг/мл)	
Ітраконазол	капсули	100 мг	
Ітраконазол	флакони	150 мл № 1 з дозатором, розчин оральний, 10 мг/мл	
Вориконазол	таблетки	50 мг	
Вориконазол	—»—	200 мг	
Вориконазол	флакони, порошок для розчину для інфузій	200 мг	
Амфотерицин В	флакони, ліофілізат для розчину для інфузій	50 мг	
Посаконазол	суспензія оральна	40 мг/мл, по 105 мл у флаконі	
Колістиметат натрію	порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій	1 млн. МО	
Тейкопланін	флакони, ліофілізат для розчину для ін'єкцій	200 мг	
Тейкопланін	—»—	400 мг	
Філграстим	розчин для ін'єкцій	300 мкг/мл (30 млн. МО) по 1 мл у флаконі	
Анакінра	попередньо наповнені шприци	100 мг/0,67 мл	
Канакінумаб	ампули, флакони, шприци	150 мг	
Сиролімус	таблетки	1 мг	
Інгібітор С1-естерази людини	флакони, ліофілізат для приготування розчину для внутрішньовенного введення	1 МО	
Медикаменти для дорослих, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	флакони	50 мл, 5 % (50 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—»—	100 мл, 5 % (50 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—»—	50 мл, 10 % (100 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—»—	100 мл, 10 % (100 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—»—	10 мл, 15—20 % (150—200 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	—»—	20 мл, 15—20 % (150—200 мг/мл)	
Інгібітор С1-естерази людини	флакони, ліофілізат для приготування розчину для внутрішньовенного введення	1 МО	
Анакінра	попередньо наповнені шприци	100 мг/0,67 мл	
Закупівля медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Дорназа Альфа	розчин для інгаляцій	2,5 мг/2,5 мл в ампулах	
Панкреатин	мікрогранули в кишковорозчинній оболонці	10000 ОД	
Панкреатин	мінімікросфери в кишковорозчинній оболонці	в 1 капсулі 10000 ОД	
Панкреатин	—»—	в 1 капсулі 25000 ОД	
Колістиметат натрію	порошок для розчину для ін'єкцій, інфузій або інгаляцій у флаконах	2 млн. МО	

Закупівля медикаментів для лікування дорослих, хворих на муковісцидоз			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Дорназа Альфа	розчин для інгаляцій	2,5 мг/2,5 мл в ампулах	
Панкреатин	мінімікросфери в кишковорозчинній оболонці	в 1 капсулі 25 000 ОД	
Лікарські засоби для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Адалімумаб	ампули, флакони, шприци	40 мг/0,8 мл	
Тоцилізумаб	—»—	80 мг/4 мл	
Тоцилізумаб	—»—	200 мг/10 мл	
Тоцилізумаб	попередньо наповнений шприц	162 мг/0,9 мл	
Етанерцепт	—»—	1 мл (50 мг)	
Адалімумаб	ампули, флакони, шприци	20 мг	для дітей вагою до 30 кг
Етанерцепт	попередньо наповнений шприц	0,5 мл (25 мг)	—»—
Лікарські засоби для лікування дорослих, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Адалімумаб	ампули, флакони, шприци	40 мг	
Тоцилізумаб	—»—	80 мг/4 мл	
Тоцилізумаб	—»—	200 мг/10 мл	
Тоцилізумаб	попередньо наповнений шприц	162 мг/0,9 мл	
Етанерцепт	—»—	1 мл (50 мг)	
Голімумаб	—»—	50 мг/0,5 мл	
Медичні вироби для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз			
Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка	
Бинт еластичний фіксуєуючий BATIST®	1 бинт		
FIXA-CREP, 12 см x 4 м, або еквівалент			
Засіб для відкритих ран, стерильний, Mepilex® Lite, 20 x 50 см, або еквівалент	1 пов'язка		
Засіб для відкритих ран, стерильний, Mepilex® Transfer, 20 x 50 см, або еквівалент			
Засіб для відкритих ран, стерильний, Mepitel®, 10 x 18 см, або еквівалент	1 сітка		
Пов'язки спеціальні Tubifast TM RED LINE, 10 м, або еквівалент	1 бинт		
Пов'язки спеціальні Tubifast TM GREEN LINE, 10 м, або еквівалент	—»—		
Пов'язки спеціальні Tubifast TM BLUE LINE, 10 м, або еквівалент	1 бинт		
Пов'язки спеціальні Tubifast TM YELLOW Line, 10 м, або еквівалент	—»—		
Пов'язки спеціальні Tubifast TM PURPLE LINE, 10 м, або еквівалент	—»—		
Серветки з нетканого матеріалу Mesoft, стерильні, 10 x 10 см, 2 штуки, або еквівалент	1 серветка		
Бинт еластичний фіксуєуючий BATIST®			
FIXA-CREP, 4 см x 4 м, або еквівалент	1 бинт		
Бинт еластичний фіксуєуючий BATIST®	—»—		
FIXA-CREP, 6 см x 4 м, або еквівалент	—»—		
Бинт еластичний фіксуєуючий BATIST®	—»—		
FIXA-CREP, 8 см x 4 м, або еквівалент	—»—		
Бинт еластичний фіксуєуючий BATIST®	—»—		
FIXA-CREP, 10 см x 4 м, або еквівалент	—»—		
Медикаменти та медичні вироби для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Медикаменти для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації			
Такролімус	таблетки, капсули	0,5 мг	
Такролімус	таблетки пролонгованої дії, капсули	0,5 мг	
Такролімус	пролонгованої дії		
Такролімус	таблетки, капсули	1 мг	
Такролімус	таблетки пролонгованої дії, капсули	1 мг	
Такролімус	таблетки пролонгованої дії		
Такролімус	—»—	3 мг	
Такролімус	таблетки, капсули	5 мг	
Такролімус	таблетки пролонгованої дії, капсули	5 мг	
Такролімус	таблетки пролонгованої дії		
Циклоспорин	таблетки, капсули	25 мг	
Циклоспорин	—»—	50 мг	
Циклоспорин	—»—	100 мг	
Мікофенолола кислота та її солі (натрію мікофенолат)	—»—	180 мг	
Мофетіла мікофенолат	—»—	250 мг	
Базиліксімаб	ампули, флакони, шприц-тюбик	20 мг	
Еверолімус	таблетки, капсули	0,75 мг	
Імуноглобулін проти тим-цитів кролячий	ампули, флакони, шприц-тюбик	25 мг	
Азатіоприн	таблетки, капсули	50 мг	
Валганцикловір	—»—	450 мг	
Такролімус	гранули для оральної суспензії	0,2 мг	для дітей до 5 років
Такролімус	—»—	1 мг	—»—
Циклоспорин	розчин оральний у флаконі разом з дозувальним комплексом у коробці з картону пакувального	100 мг/мл по 50 мл у флаконі	—»—
Мофетіла мікофенолат	суспензія для перорального прийому у флаконі	1 г/5 мл по 110 г у флаконі	—»—
Медичні вироби для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації			
Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка	
Діагностичні набори для визначення концентрації циклоспорину А	наборів		
Діагностичні набори для визначення концентрації такролімусу	—»—		
Витратні матеріали для гемодіалізу у хворих, які готуються до трансплантації (комплект для діалізу з діалізатором, кровопрвідними магiстраліями та комплектом фістульних голок)			
Діалізатор площею 1,3—1,6 м² до апаратів типу «Фрезеніус 5008», або еквівалент	комплектів		
Діалізатор площею 1,3—1,6 м² до апаратів типу Gambro Innova, або еквівалент	—»—		
Діалізатор площею 1,7—2 м² до апаратів типу «Фрезеніус 5008», або еквівалент	—»—		

Діалізатор площею 1,7—2 м² до апаратів типу Gambro Innova, або еквівалент	—»—		
Медикаменти для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Ілопрост	розчин для інгаляцій, ампули	10 мкг/мл, 2 мл	
Силденафіл	таблетки, вкриті плівковою, оболонкою	20 мг	
Бозентан	таблетки	62,5 мг	
Бозентан	—»—	125 мг	
Амбрізентан	—»—	5 мг	
Амбрізентан	—»—	10 мг	
Витратні матеріали для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну			
Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка	
Тест-смужки для визначення глюкози для індивідуального глюкометра	штук		
Лікарські засоби для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Рисперидон	розчин оральний	1 мг/мл по 30 мл	
Рисперидон	таблетки	1 мг	
Рисперидон	—»—	2 мг	
Арипіпразол	—»—	5 мг	
Арипіпразол	—»—	10 мг	
Арипіпразол	—»—	15 мг	
Оланзапін	—»—	5 мг	
Метилфенідат	таблетки, капсули з негайним вивільненням	10 мг	
Метилфенідат	—»—	20 мг	
Метилфенідат	таблетки, капсули з повільним вивільненням	20 мг	
Метилфенідат	—»—	30 мг	
Метилфенідат	—»—	36 мг	
Метилфенідат	—»—	40 мг	
Метилфенідат	—»—	54 мг	
Атомоксетин	капсули	10 мг	
Атомоксетин	—»—	18 мг	
Атомоксетин	—»—	25 мг	
Атомоксетин	—»—	40 мг	
Атомоксетин	—»—	60 мг	
Атомоксетин	—»—	80 мг	
Флуоксетин	таблетки, капсули	20 мг	
Солі вальпроєвої кислоти	сироп	1 мг	
Солі вальпроєвої кислоти	таблетки	300 мг	
Солі вальпроєвої кислоти	таблетки, капсули з повільним вивільненням	300 мг	
Солі вальпроєвої кислоти	таблетки	500 мг	
Солі вальпроєвої кислоти	таблетки, капсули з повільним вивільненням	500 мг	
Леветирацетам	розчин оральний	100 мг/1 мл	
Леветирацетам	таблетки	250 мг	
Леветирацетам	—»—	500 мг	
Ламотриджин	таблетки, що диспергуються	50 мг	
Ламотриджин	—»—	100 мг	
Медикаменти для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання			
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Алглюкозидаза альфа	порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій	50 мг	для хворих, які страждають на хворобу Помпе
Агалсидаза альфа	концентрат для розчину для інфузій	1 мг/мл по 3,5 мл	для хворих, які страждають на хворобу Фабрі
Агалсидаза бета	порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій	35 мг	—»—
Агалсидаза бета	—»—	5 мг	—»—
Нітізинон	капсули тверді	2 мг	для хворих, які страждають на тирозинемію типу 1
Нітізинон	—»—	5 мг	—»—
Нітізинон	—»—	10 мг	—»—
Сапроптерину дигідрохлорид	таблетки	100 мг	для хворих, які страждають на фенілкетонурію (атипова форма типу 2)
Ларонідаза	концентрат для розчину для інфузій, флакон	100 ОД/мл	для хворих, які страждають на мукополісахаридоз
Ідурсульфаз	5 мл, № 1 концентрат для розчину для інфузій, флакон	2 мг/мл	—»—
Ідурсульфаз	3 мл, № 1 концентрат для розчину для інфузій, флакон		
Галсульфаз	концентрат для розчину для інфузій, флакон	1 мг/мл	для хворих, які страждають на мукополісахаридоз
Елосульфаз альфа	5 мл, № 1 концентрат для розчину для інфузій, флакон	1 мг/мл	—»—
Іміглюцераза або таліглюцераза альфа, або велаглюцераза альфа	5 мл, № 1 ампули, флакони, шприци	200 ОД або 400 ОД	для дітей від 4 років та дорослих, які страждають на хворобу Гоше типу 1
Іміглюцераза	—»—	400 ОД	для дітей до 4 років, які страждають на хворобу Гоше типу 1, та громадян, які страждають на хворобу Гоше типу 3
Витратні матеріали для лікування хворих методом перитонеального діалізу			
Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка	
Тримач органайзера до системи стей-сейф, або еквівалент	штук		
Органайзер до системи стей-сейф, або еквівалент	—»—		
Дезінфекційний ковпачок до системи стей-сейф, або еквівалент	—»—		
Адаптер до катетера Луер-Лок	—»—		
Катетер Тенкхофф 835, або еквівалент	—»—		

ДОКУМЕНТИ

Подовжувач катетера, 32 см, до системи стей-сейф, або еквівалент	штук	Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35—1,5 % у мішках подвійних по 2000 мл	—»—	ARCHITECT Trigger Solution, тригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент	—»—																																																																																																																				
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35—1,5 % у мішках подвійних по 2000 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—»—	Ковпачок дезінфікуючий (від'єднувальний)	—»—	ARCHITECT Probe Conditioning Solution, розчин, 4 флакони по 25 мл, або еквівалент	—»—																																																																																																																				
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35—1,5 % у мішках подвійних по 2500 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—»—	Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією глюкози 1,35—1,5 % для апаратного перитонеального діалізу, мішки по 5 л	—»—	ARCHITECT Septum, мембрана, 200 штук, або еквівалент	—»—																																																																																																																				
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках подвійних по 2000 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—»—	Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією глюкози 2,25—2,5 % для апаратного перитонеального діалізу, мішки по 5 л	штук	ARCHITECT Replacement Caps, змінні кришки, 100 штук, або еквівалент	—»—																																																																																																																				
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках подвійних по 2000 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—»—	Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією глюкози 3,85—4,25 % для апаратного перитонеального діалізу, мішки по 5 л	—»—	ARCHITECT Reaction Vessels, реакційні ємності, 4000 штук, або еквівалент	—»—																																																																																																																				
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках подвійних по 2000 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—»—	Трубка перехідна (подовжувач катетера)	—»—	ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент	наборів																																																																																																																				
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках подвійних по 2000 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—»—	Затискач (перемикач) магістралей	—»—	ARCHITECT Cyclosporine Calibrators, калібратори, або еквівалент	—»—																																																																																																																				
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках подвійних по 2500 мл, система стей-сейф, або еквівалент	—»—	Тримач органайзера до системи стей-сейф, або еквівалент	—»—	ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit, набір реагентів, або еквівалент	наборів																																																																																																																				
Адаптер до катетера для перитонеального діалізу	—»—	Органайзер до системи стей-сейф, або еквівалент	—»—	Multichem WBT, контролю, або еквівалент	—»—																																																																																																																				
Трубка перехідна (подовжувач катетера)	—»—	Педіатричний набір: комплект складових для апаратного перитонеального діалізу (касета до апарата), дренажний комплект	комплектів	<i>Лабораторні реагенти та витратні матеріали</i>																																																																																																																					
Луер-Лок	—»—	Набір: комплект складових для апаратного перитонеального діалізу (касета до апарата), дренажний комплект	—»—	<table><tr><th>Назва медичного виробу</th><th>Одиниця виміру</th><th>Примітка</th></tr><tr><td colspan="3"><i>Реагенти та витратні матеріали для імунофенотипування біологічних зразків методом проточної цитофлюориметрії</i></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD1a, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент</td><td>тестів</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD2, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD2, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 750 або APC-H7, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником ECD або PE-Texas Red, або PE-CF594, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником Pacific Blue, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент</td><td>тестів</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5, або PerCP-Cy5.5, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD7, мічене флюоресцентним барвником APC або Alexa Fluor 647, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD7, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD7, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником APC або Alexa Fluor 647, або еквівалент</td><td>тестів</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD9, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5, або PerCP-Cy5.5, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD11a, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD11b, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD11c, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD13, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD14, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD14, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD15, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Моноклональне антитіло CD15, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент</td><td>тестів</td><td></td></tr></table>	Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка	<i>Реагенти та витратні матеріали для імунофенотипування біологічних зразків методом проточної цитофлюориметрії</i>			Моноклональне антитіло CD1a, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	тестів		Моноклональне антитіло CD2, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD2, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 750 або APC-H7, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником ECD або PE-Texas Red, або PE-CF594, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником Pacific Blue, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	тестів		Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5, або PerCP-Cy5.5, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD7, мічене флюоресцентним барвником APC або Alexa Fluor 647, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD7, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD7, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником APC або Alexa Fluor 647, або еквівалент	тестів		Моноклональне антитіло CD9, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5, або PerCP-Cy5.5, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD11a, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD11b, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD11c, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD13, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD14, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD14, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD15, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—		Моноклональне антитіло CD15, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	тестів	
Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка																																																																																																																							
<i>Реагенти та витратні матеріали для імунофенотипування біологічних зразків методом проточної цитофлюориметрії</i>																																																																																																																									
Моноклональне антитіло CD1a, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	тестів																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD2, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD2, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 750 або APC-H7, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником ECD або PE-Texas Red, або PE-CF594, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником Pacific Blue, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	тестів																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5, або PerCP-Cy5.5, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD7, мічене флюоресцентним барвником APC або Alexa Fluor 647, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD7, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD7, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником APC або Alexa Fluor 647, або еквівалент	тестів																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD9, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5, або PerCP-Cy5.5, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD11a, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD11b, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD11c, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD13, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD14, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD14, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD15, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Моноклональне антитіло CD15, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	тестів																																																																																																																								
Адаптер до катетера для перитонеального діалізу	—»—	Катетер для гострого перитонеального діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter прямої конфігурації розміром 250—300 мм у комплекті з адаптером	—»—																																																																																																																						
Трубка перехідна (подовжувач катетера)	—»—	Катетер для гострого перитонеального діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter прямої конфігурації розміром 300—450 мм у комплекті з адаптером	—»—																																																																																																																						
Луер-Лок	—»—	Катетер для гострого перитонеального діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter прямої конфігурації розміром 300—450 мм у комплекті з адаптером	—»—																																																																																																																						
Затискач (перемикач) магістралей	—»—	Катетер для гострого перитонеального діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter прямої конфігурації розміром 300—450 мм у комплекті з адаптером	штук																																																																																																																						
Ковпачок дезінфікуючий (від'єднувальний)	—»—	Катетер для гострого перитонеального діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter прямої конфігурації розміром 300—450 мм у комплекті з адаптером	—»—																																																																																																																						
Дренажний комплект до апарата для автоматизованого перитонеального діалізу	—»—	Катетер для гострого перитонеального діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter прямої конфігурації розміром 300—450 мм у комплекті з адаптером	—»—																																																																																																																						
Касета до апарата для автоматизованого перитонеального діалізу	—»—	Катетер для гострого перитонеального діалізу педіатричний Tenckhoff-Catheter прямої конфігурації розміром 300—450 мм у комплекті з адаптером	—»—																																																																																																																						
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35—1,5 % у мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	—»—	Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 0,6—0,8 м2, AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiCart), або еквівалент	комплектів																																																																																																																						
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	—»—	Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF (Prismaflexset CRRT/SCUF), або еквівалент, фільтраційний пакет на 5 л (Filtratebag 5 л), або еквівалент, для дітей вагою від 11 кг	—»—																																																																																																																						
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	штук	Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF (Prismaflexset CRRT/SCUF), або еквівалент, фільтраційний пакет на 5 л (Filtratebag 5 л), або еквівалент, для дітей вагою від 8 кг	—»—																																																																																																																						
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	—»—	Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з концентрацією 4 ммоль/л калію, мішок по 5 л	штук																																																																																																																						
Розчин для перитонеального діалізу тривалої дії (без вмісту глюкози) у мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	—»—	Ендопротези та набори для імплантації																																																																																																																							
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом амінокислот у мішках подвійних по 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу)	—»—	<table><tr><th>Назва медичного виробу</th><th>Одиниця виміру</th><th>Примітка</th></tr><tr><td>Кульшові суглоби цементні: тотальні ендопротези</td><td>штук</td><td>для використан-ня у громадян з переломом шийки стегна чи за наявності коксартрозу різного генезу</td></tr><tr><td>Кульшові суглоби цементні: ендопротези однополюсні з подвійною сферою обертання</td><td>штук</td><td>для використан-ня у громадян з переломом шийки стегна чи за наявності коксартрозу різного генезу</td></tr><tr><td>Тотальні ендопротези кульшового суглоба безцементні</td><td>—»—</td><td>—»—</td></tr><tr><td>Ендопротез кульшового суглоба ревізійний гібридної фіксації</td><td>—»—</td><td>для використан-ня у грома-дян, що потребують ревізійно-го ендопротезу-вання</td></tr><tr><td>Ендопротез колінного суглоба ревізійний зв'язаний ротаційний</td><td>—»—</td><td>—»—</td></tr><tr><td>Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-стабільний фіксатор стегна з телескопічним фіксатором шийки стегнової кістки</td><td>—»—</td><td>для використан-ня у громадян з недосконалим остеогенезом</td></tr><tr><td>Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-стабільний фіксатор</td><td>—»—</td><td>—»—</td></tr><tr><td>Блокувальні елементи для інтрамедулярних фіксаторів</td><td>—»—</td><td>—»—</td></tr><tr><td>Модульний протез для дистального відділу стегнової кістки</td><td>—»—</td><td>для використан-ня у дітей, хворих на пухлини кісток</td></tr><tr><td>Модульний протез для проксимального відділу великогомілкової кістки</td><td>—»—</td><td>—»—</td></tr><tr><td>Імпланти та інструменти для корекції складних сколіотичних деформацій хребта</td><td>комплектів</td><td>для викорис-тання у дітей із складними сколіотичними де-формаціями хребта</td></tr></table>	Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка	Кульшові суглоби цементні: тотальні ендопротези	штук	для використан-ня у громадян з переломом шийки стегна чи за наявності коксартрозу різного генезу	Кульшові суглоби цементні: ендопротези однополюсні з подвійною сферою обертання	штук	для використан-ня у громадян з переломом шийки стегна чи за наявності коксартрозу різного генезу	Тотальні ендопротези кульшового суглоба безцементні	—»—	—»—	Ендопротез кульшового суглоба ревізійний гібридної фіксації	—»—	для використан-ня у грома-дян, що потребують ревізійно-го ендопротезу-вання	Ендопротез колінного суглоба ревізійний зв'язаний ротаційний	—»—	—»—	Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-стабільний фіксатор стегна з телескопічним фіксатором шийки стегнової кістки	—»—	для використан-ня у громадян з недосконалим остеогенезом	Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-стабільний фіксатор	—»—	—»—	Блокувальні елементи для інтрамедулярних фіксаторів	—»—	—»—	Модульний протез для дистального відділу стегнової кістки	—»—	для використан-ня у дітей, хворих на пухлини кісток	Модульний протез для проксимального відділу великогомілкової кістки	—»—	—»—	Імпланти та інструменти для корекції складних сколіотичних деформацій хребта	комплектів	для викорис-тання у дітей із складними сколіотичними де-формаціями хребта																																																																																			
Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка																																																																																																																							
Кульшові суглоби цементні: тотальні ендопротези	штук	для використан-ня у громадян з переломом шийки стегна чи за наявності коксартрозу різного генезу																																																																																																																							
Кульшові суглоби цементні: ендопротези однополюсні з подвійною сферою обертання	штук	для використан-ня у громадян з переломом шийки стегна чи за наявності коксартрозу різного генезу																																																																																																																							
Тотальні ендопротези кульшового суглоба безцементні	—»—	—»—																																																																																																																							
Ендопротез кульшового суглоба ревізійний гібридної фіксації	—»—	для використан-ня у грома-дян, що потребують ревізійно-го ендопротезу-вання																																																																																																																							
Ендопротез колінного суглоба ревізійний зв'язаний ротаційний	—»—	—»—																																																																																																																							
Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-стабільний фіксатор стегна з телескопічним фіксатором шийки стегнової кістки	—»—	для використан-ня у громадян з недосконалим остеогенезом																																																																																																																							
Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-стабільний фіксатор	—»—	—»—																																																																																																																							
Блокувальні елементи для інтрамедулярних фіксаторів	—»—	—»—																																																																																																																							
Модульний протез для дистального відділу стегнової кістки	—»—	для використан-ня у дітей, хворих на пухлини кісток																																																																																																																							
Модульний протез для проксимального відділу великогомілкової кістки	—»—	—»—																																																																																																																							
Імпланти та інструменти для корекції складних сколіотичних деформацій хребта	комплектів	для викорис-тання у дітей із складними сколіотичними де-формаціями хребта																																																																																																																							
Медикаменти та медичні вироби для дитячого діалізу		Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання																																																																																																																							
<table><tr><th>Назва медичного виробу</th><th>Одиниця виміру</th><th>Примітка</th></tr><tr><td>Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,0—1,1 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiBag), або еквівалент</td><td>комплектів</td><td></td></tr><tr><td>Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2—1,4 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiCart), або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2—1,4 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiBag), або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2—1,4 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiBag), або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF (multiFiltrate Kit раed CRRT/SCUF), або еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Набір для мембранного розділення плазми MPSP1 (multiFiltrate Kit MP SP1 dry), або еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Набір для довготривалої гемодіалізації (multiFiltrate Kit Midi CVVHDF 400), або еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквівалент</td><td>комплектів</td><td></td></tr><tr><td>Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з концентрацією 2 ммоль/л калію, мішок по 5 літрів</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Комплект складових для гемодіалізу з функцією гемодіалізації у дітей (діалізатор 0,6—0,7 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiBag), або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Фільтр «Діасейф Плюс», або еквівалент (1 фільтр на 50 комплектів для гемодіалізу з функцією гемодіалізації у дітей)</td><td>штук</td><td></td></tr><tr><td>Комплект витратних матеріалів до апарата для гемодіалізу 4008H з модулем екстракорпоральної підтримки печінки Prometheus</td><td>комплектів</td><td></td></tr><tr><td>Кислотний компонент для діалізу типу D204 або його аналоги, у каністрах ємністю не менше 10 л (розведення до 1/34)</td><td>штук</td><td></td></tr><tr><td>Кислотний компонент для діалізу типу D204 або його аналоги, у каністрах ємністю не менше 7,8 л (розведення до 1/44)</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках подвійних по 2000 мл</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках подвійних по 2000 мл</td><td>—»—</td><td></td></tr></table>	Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка	Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,0—1,1 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiBag), або еквівалент	комплектів		Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2—1,4 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiCart), або еквівалент	—»—		Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2—1,4 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiBag), або еквівалент	—»—		Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2—1,4 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiBag), або еквівалент	—»—		Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF (multiFiltrate Kit раed CRRT/SCUF), або еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквівалент	—»—		Набір для мембранного розділення плазми MPSP1 (multiFiltrate Kit MP SP1 dry), або еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквівалент	—»—		Набір для довготривалої гемодіалізації (multiFiltrate Kit Midi CVVHDF 400), або еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквівалент	комплектів		Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з концентрацією 2 ммоль/л калію, мішок по 5 літрів	—»—		Комплект складових для гемодіалізу з функцією гемодіалізації у дітей (діалізатор 0,6—0,7 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiBag), або еквівалент	—»—		Фільтр «Діасейф Плюс», або еквівалент (1 фільтр на 50 комплектів для гемодіалізу з функцією гемодіалізації у дітей)	штук		Комплект витратних матеріалів до апарата для гемодіалізу 4008H з модулем екстракорпоральної підтримки печінки Prometheus	комплектів		Кислотний компонент для діалізу типу D204 або його аналоги, у каністрах ємністю не менше 10 л (розведення до 1/34)	штук		Кислотний компонент для діалізу типу D204 або його аналоги, у каністрах ємністю не менше 7,8 л (розведення до 1/44)	—»—		Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках подвійних по 2000 мл	—»—		Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках подвійних по 2000 мл	—»—			<i>Лабораторні реагенти для визначення рівня метотрексату та циклоспорину, сумісні з приладом Architect i1000sr</i>																																																																							
Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка																																																																																																																							
Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,0—1,1 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiBag), або еквівалент	комплектів																																																																																																																								
Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2—1,4 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiCart), або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2—1,4 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiBag), або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2—1,4 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiBag), або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF (multiFiltrate Kit раed CRRT/SCUF), або еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Набір для мембранного розділення плазми MPSP1 (multiFiltrate Kit MP SP1 dry), або еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Набір для довготривалої гемодіалізації (multiFiltrate Kit Midi CVVHDF 400), або еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквівалент	комплектів																																																																																																																								
Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з концентрацією 2 ммоль/л калію, мішок по 5 літрів	—»—																																																																																																																								
Комплект складових для гемодіалізу з функцією гемодіалізації у дітей (діалізатор 0,6—0,7 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiBag), або еквівалент	—»—																																																																																																																								
Фільтр «Діасейф Плюс», або еквівалент (1 фільтр на 50 комплектів для гемодіалізу з функцією гемодіалізації у дітей)	штук																																																																																																																								
Комплект витратних матеріалів до апарата для гемодіалізу 4008H з модулем екстракорпоральної підтримки печінки Prometheus	комплектів																																																																																																																								
Кислотний компонент для діалізу типу D204 або його аналоги, у каністрах ємністю не менше 10 л (розведення до 1/34)	штук																																																																																																																								
Кислотний компонент для діалізу типу D204 або його аналоги, у каністрах ємністю не менше 7,8 л (розведення до 1/44)	—»—																																																																																																																								
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 2,25—2,5 % у мішках подвійних по 2000 мл	—»—																																																																																																																								
Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25 % у мішках подвійних по 2000 мл	—»—																																																																																																																								
<table><tr><th>Назва медичного виробу</th><th>Одиниця виміру</th><th>Примітка</th></tr><tr><td>ARCHITECT Methotrexate Reagent Kit, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент</td><td>наборів</td><td></td></tr><tr><td>ARCHITECT Methotrexate Calibrators, калібратори, 6 флаконів по 4 мл, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr><tr><td>ARCHITECT Multi-Assay Manual Diluent, універсальний розчинник для ручного розведення, 100 мл, або еквівалент</td><td>флаконів</td><td></td></tr><tr><td>ARCHITECT Methotrexate Controls, контролю, 4 флакони по 8 мл, або еквівалент</td><td>наборів</td><td></td></tr><tr><td>ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, промивний буфер, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент</td><td>упаковок</td><td></td></tr><tr><td>ARCHITECT Pre-Trigger Solution, претригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент</td><td>—»—</td><td></td></tr></table>	Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка	ARCHITECT Methotrexate Reagent Kit, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент	наборів		ARCHITECT Methotrexate Calibrators, калібратори, 6 флаконів по 4 мл, або еквівалент	—»—		ARCHITECT Multi-Assay Manual Diluent, універсальний розчинник для ручного розведення, 100 мл, або еквівалент	флаконів		ARCHITECT Methotrexate Controls, контролю, 4 флакони по 8 мл, або еквівалент	наборів		ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, промивний буфер, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент	упаковок		ARCHITECT Pre-Trigger Solution, претригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент	—»—																																																																																																					
Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Примітка																																																																																																																							
ARCHITECT Methotrexate Reagent Kit, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент	наборів																																																																																																																								
ARCHITECT Methotrexate Calibrators, калібратори, 6 флаконів по 4 мл, або еквівалент	—»—																																																																																																																								
ARCHITECT Multi-Assay Manual Diluent, універсальний розчинник для ручного розведення, 100 мл, або еквівалент	флаконів																																																																																																																								
ARCHITECT Methotrexate Controls, контролю, 4 флакони по 8 мл, або еквівалент	наборів																																																																																																																								
ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, промивний буфер, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент	упаковок																																																																																																																								
ARCHITECT Pre-Trigger Solution, претригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент	—»—																																																																																																																								

ДОКУМЕНТИ

Моноклональне антитіло CD16, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло CD81, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Набір реагентів для мультиплексного якісного визначення мутації генів BCR/ABL1 методом ПЛР з детекцією в агарозному гелі	—»—
Моноклональне антитіло CD16, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло CD90, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Набір реагентів для визначення мутації гена FLT3 методом ПЛР з детекцією в агарозному гелі	—»—
Моноклональне антитіло CD19, мічене флюоресцентним барвником ECD або PE-Texas Red, або PE-CF594, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло CD99, мічене флюоресцентним барвником ECD, або PE-Texas Red, або PE-CF594, або еквівалент	—»—	Набір реагентів для виявлення транслокацій транскрипційного фактора p53, розташованого на хромосомному сегменті 17p13.1	—»—
Моноклональне антитіло CD19, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло CD117, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Набір реагентів для виявлення транслокацій транскрипційного фактора TCF3	—»—
Моноклональне антитіло CD19, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло CD117, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—	Набір реагентів для виявлення транслокацій гена MECOM	—»—
Моноклональне антитіло CD20, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло CD117, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент	—»—	Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки транскриптів mbcr p210 b2a2 або b3a2 генів BCR-ABL методом ПЛР у реальному часі	—»—
Моноклональне антитіло CD20, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 750 або APC-H7, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло CD123, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5, PerCP-Cy5.5, або еквівалент	тестів	Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки транскриптів генів RUNX1-RUNX1T1 (або AML1-ETO) методом ПЛР у реальному часі	—»—
Моноклональне антитіло CD20, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло CD127, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки транскриптів генів CBFB-MYH11 A методом ПЛР у реальному часі	—»—
Моноклональне антитіло CD20, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5 або PerCP-Cy5.5, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло CD157, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Набір сиквес-специфічних праймерів з низькою роздільною здатністю для скринінгового визначення алелей HLA класів I та II (ABDR)	—»—
Моноклональне антитіло CD22, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло Anti-MPO, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—	Набір сиквес-специфічних праймерів з низькою роздільною здатністю для скринінгового визначення алелей HLA класу I (C)	наборів
Моноклональне антитіло CD24, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло Anti-TdT, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—	Набір реагентів для виділення ДНК з цільної крові, культивованих клітин, сироватки, плазми або інших рідин організму кремнієво-мембранним методом за принципом хаотропного зв'язування солей	наборів
Моноклональне антитіло CD30, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло CDNG2, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Термостабільна ДНК-полімераза	упаковок
Моноклональне антитіло CD33, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	тестів	Моноклональне антитіло HLA-DR, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—	Агароза	—»—
Моноклональне антитіло CD34, мічене флюоресцентним барвником APC або Alexa Fluor 647, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло HLA-DR, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Буфер з бромідом етидію для типування за допомогою сиквес-специфічних праймерів	—»—
Моноклональне антитіло CD34, мічене флюоресцентним барвником ECD, PE-Texas Red, PE-CF594, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло HLA-DR, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—	Набір реагентів з високою роздільною здатністю для генотипування HLA локусу A	наборів
Моноклональне антитіло CD34, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло Ig M, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—	Набір реагентів з високою роздільною здатністю для генотипування HLA локусу B	—»—
Моноклональне антитіло CD34, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло TCR α/β, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Набір реагентів з високою роздільною здатністю для генотипування HLA локусу C	—»—
Моноклональне антитіло CD34, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло TCR γ/δ, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Набір реагентів з високою роздільною здатністю для генотипування HLA локусу DRB1 по екзонам 2 та 3	—»—
Моноклональне антитіло CD34, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—	Моноклональне антитіло Anti-kappa/Anti-Lambda/CD19, мічене флюоресцентним барвником FITC/PE/ECD, або FITC/PE/PerCP, або еквівалент	—»—	Набір реагентів з високою роздільною здатністю для генотипування HLA локусу DQB1 по екзонам 2 та 3, 2 ампліфікації	—»—
Моноклональне антитіло CD38, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Моноклональні антитіла CD3/CD16+CD56, мічені флюоресцентними барвниками FITC/PE, або еквівалент	тестів	4-капілярна матриця без внутрішнього покриття для сиквенування та аналізу фрагментів	упаковок
Моноклональне антитіло CD38, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—	Моноклональні антитіла CD45/CD4/CD3, мічені флюоресцентними барвниками FITC/RD1/PC5, або FITC/PE/PerCP, або еквівалент	—»—	Полімер POP-7	флаконів
Моноклональне антитіло CD38, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5 або PerCP-Cy5.5, або еквівалент	—»—	Набір реагентів для визначення клітинного циклу (детекція змін вмісту ДНК в клітинах при переході через фази G0, G1, S, G2, M)	флаконів	Концентрований робочий буфер з EDTA для електрофорезу	—»—
Моноклональне антитіло CD41, мічене флюоресцентним барвником FITC, Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—	Набір реагентів для визначення гемопоетичних клітин-попередників у біологічних зразках	—»—	Реагент інгібітор рибонуклеаз	упаковок
Моноклональне антитіло CD42a, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—	Барвник нуклеїнових кислот SYTO 16	—»—	Набір розчинів для деградації ДНК ПЛР	наборів
Моноклональне антитіло CD42b, мічене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—	Барвник нуклеїнових кислот 7-AAD	—»—	Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки химерного білка PML-RARα bcr1 методом ПЛР у реальному часі	—»—
Моноклональне антитіло CD44, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Обжимна рідина для проточного цитофлюориметра	упаковок	Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки химерного білка PML-RARα bcr2 методом ПЛР у реальному часі	наборів
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником APC, або Alexa Fluor 647, або еквівалент	тестів	Натрій фосфатний буфер (PBS), розчин	—»—	Набір стандартів химерного білка PML-RARα bcr3	—»—
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквівалент	—»—	Розчин для фіксації та пермеабілізації клітин для внутрішньоклітинного дослідження	—»—	Набір реагентів кількісного виявлення мутацій генів ETV6/RUNX1 (TEL/AML) за допомогою ПЛР у реальному часі	наборів
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 750, або APC-H7, або еквівалент	—»—	Розчин для лізису еритроцитів після фарбування клітин моноклональними антитілами по протоколу «без відмивання»	флаконів	Набір стандартів контрольних генів ETV6/RUNX1 (TEL/AML)	—»—
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником ECD, PE-Texas Red, PE-CF594, або еквівалент	—»—	Розчин для промивання системи проточного цитофлюориметра	упаковок	Набір реагентів для виявлення та кількісної оцінки транскриптів mbcr p190 e1a2 генів BCR-ABL методом ПЛР у реальному часі	—»—
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником Krome Orange, або Brilliant Violet 510, або еквівалент	—»—	Розчин для лізису еритроцитів після фарбування клітин моноклональними антитілами, десятикратний концентрат	флаконів	Набір стандартів контрольних генів BCR-ABL на 3 розведення	—»—
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником Pacific Blue, або еквівалент	—»—	Набір буферних розчинів для фіксації, пермеабілізації та відмивання клітин	наборів	Набір стандартів контрольних генів BCR-ABL на 4 розведення	—»—
Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквівалент	—»—	Пробірки для проточного цитофлюориметра, 12 x 75 мм, блакитні	упаковок	Набір стандартів контрольних генів ABL	—»—
Моноклональне антитіло CD48, мічене флюоресцентним барвником ECD, або PE-Texas Red, або PE-CF594, або еквівалент	—»—	<i>Реагенти для молекулярно-генетичних досліджень методом ПЛР</i>	наборів	Набір стандартів контрольних генів TCF3-PBX1	наборів
Моноклональне антитіло CD56, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Набір реагентів (10 сумішей мультиплексних маркерів) для HLA-типуювання та детекції химеризму	наборів	Набір стандартів контрольних генів SIL-TAL	—»—
Моноклональне антитіло CD56, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Набір реагентів (30 маркерів) для моніторингу химеризму методом кількісної ПЛР	—»—	Набір стандартів контрольних генів AML1-ETO	—»—
Моноклональне антитіло CD57, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—	Розчин октилфеноксиполіетанолу (NP-40)	флаконів	Набір стандартів типу А контрольних генів CBFB-MYH11	—»—
Моноклональне антитіло CD58, мічене флюоресцентним барвником APC, або Alexa Fluor 647, або еквівалент	—»—	Набір хромосом-специфічних ДНК зондів CEP X/ CEP Y (сателіт III), призначених для ідентифікації центромірних регіонів хромосом та виявлення анеупloidій в інтерфазі та метафазі	наборів	Набір стандартів типу Д контрольних генів CBFB-MYH11	—»—
Моноклональне антитіло CD58, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	тестів	Флюоресцентний барвник DAPI у підтримуючому розчині Антифейд	флаконів	Набір стандартів транскриптів e10e4 контрольних генів MLL-AF4	—»—
Моноклональне антитіло CD59, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Набір хромосом-специфічних ДНК зондів CEP7 (Альфа Сателіт), призначених для ідентифікації центромірних регіонів хромосом та виявлення анеупloidій в інтерфазі та метафазі	наборів	Набір стандартів транскриптів e9e5 контрольних генів MLL-AF4	—»—
Моноклональне антитіло CD61, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокації за участю гена BCR-ABL	—»—	Набір стандартів транскриптів e11e5 контрольних генів MLL-AF4	наборів
Моноклональне антитіло CD64, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—	Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокацій за участю генів RUNX1 та RUNX1T1	—»—	Набір стандартів транскриптів e8e10 контрольних генів MLL-AF9	—»—
Моноклональне антитіло CD65, мічене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквівалент	—»—	Набір ДНК-зондів 7 q до теломерних ділянок хромосом, призначених для виявлення делецій та перебудов на кінцевих ділянках плечей хромосом	—»—	Набір стандартів транскриптів e10e6 контрольних генів MLL-AF9 типу А	—»—
Моноклональне антитіло CD69, мічене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквівалент	—»—	Універсальний набір реагентів, призначений для проведення ПЛР у режимі реального часу для ампліфікації геномних послідовностей, плазмідних або кДНК, включаючи кількісне визначення та генотипізацію	—»—	Набір стандартів транскриптів e8e9 контрольних генів MLL-AF9 типу В	—»—
Моноклональне антитіло CD79a, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент	—»—	Набір реагентів для проведення зворотної транскрипції кДНК	—»—	Набір стандартів транскриптів e10e2 контрольних генів MLL-AF1p	—»—
		Середовище RPMI 1640	флаконів	Набір стандартів транскриптів e8e2 контрольних генів MLL-AF6	—»—
		Фетальна бичача сироватка (FBS)	—»—	Набір стандартів транскриптів e2e8 контрольних генів MLL-DUP	—»—
		96-лункові плашки з цільнолітото поліпропілену, сумісні із системами ПЛР у реальному часі, рециркуляційними системами та термоциклерами	упаковок	Набір стандартів транскриптів e10e2 контрольних генів MLL-ENL	—»—
		Оптичні клеїкй адгезивні плівки для мікроплашек	упаковок	Набір стандартів транскриптів e9e2 контрольних генів MLL-ENL	—»—
		Набір реагентів для генотипування генів системи KIR методом ПЛР з детекцією в агарозному гелі	наборів	Набір стандартів транскриптів e8e2 контрольних генів MLL-ELL	—»—
				Набір стандартів транскриптів e9e2 контрольних генів MLL-ELL	—»—
				Набір реагентів для кастомного синтезу з метою оцінки експресії генів методом ПЛР у реальному часі	—»—
				Флюоресцентні олігопраймери фосфатної групи (5'-кінєць)	упаковок
				Флюоресцентний зонд з барвником тетраметил-родамін	—»—
				Набір реагентів для налаштувань реакцій ПЛР у реальному часі	наборів
				Оптичні пробірки з кришками у стріпах	упаковок
				по 8 штук, 0,2 мкл	

ДОКУМЕНТИ

Мікрочип типу WT для мікрочипової системи електрофорезу нуклеїнових кислот MultiNA	штук	Буфер для гібридизації WCP (зонди повного фарбування хромосом або їх крупних частин)	упаковок	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD1a	—»—
Пробірки для ПЛР без кришки, 0,2 мкл	упаковок	Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокації за участю генів DEK та NUP214 людини, розташованих на хромосомних сегментах 6p22.3 та 9q34.13 відповідно	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD10	—»—
Набір реагентів для сепарації, визначення розміру та кількісного аналізу фрагментів дволанцюгової ДНК в інтервалі 100—1000 пар нуклеотидів	наборів	Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокації за участю локусу IGH людини та гена FGFR3, розташованих на хромосомних сегментах 14q32.33 та 4p16.3 відповідно	—»—	Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення CD117	—»—
Набір стандартів для визначення довжини дволанцюгової ДНК в інтервалі 100—1500 пар нуклеотидів на агарозних або поліакриламідних гелях	—»—	Набір двоколірних проб, призначений для виявлення делецій в області гена CSF1R людини, розташованого на хромосомному сегменті 5q32 і області навколо STS маркерів D5S23 і D5S721	—»—	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD138	—»—
Набір реагентів для сепарації, визначення розміру та кількісного аналізу фрагментів дволанцюгової ДНК в інтервалі 25—500 пар нуклеотидів	—»—	Набір двоколірних проб, призначений для виявлення кількості копій маркера D13S319 на хромосомному сегменті 13q14, та кількості копій маркера 13q34 на хромосомному сегменті 13q34	—»—	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD15	—»—
Набір стандартів для визначення довжини дволанцюгової ДНК в інтервалі 25—700 пар нуклеотидів на агарозних або поліакриламідних гелях	—»—	Набір реагентів для виявлення делецій локус-специфічного маркера D20S108, розташованого на хромосомному сегменті 20q12	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD20су	—»—
Зафарбований гель з чутливістю до нуклеїнових кислот, що збуджується за допомогою ультрафіолету або видимого світла	флаконів	Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокації за участю генів IGH та BCL2 людини, розташованих на хромосомних сегментах 19p13.3 та 1q23 відповідно	—»—	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD23	—»—
Буфер Tris-ЕДТА, pH 8,0	—»—	Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокації за участю генів IGH та BCL2 людини, розташованих на хромосомних сегментах 14q32.33 та 18q21.33 відповідно	—»—	Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення CD3	—»—
Розчин для очищення мікрочипової системи електрофорезу нуклеїнових кислот	—»—	Набір багатоколірних проб для виявлення теломерних ділянок всіх хромосом	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD30	—»—
Пробірки тонкостінні з поліпропілену для використання з флюорометром Qubit	упаковок	Культуральне середовище для використання у короткотривалому культивуванні клітин кістково-го мозку та інших гемопоетичних клітин	упаковок	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD31	—»—
Набір реагентів для селективного аналізу дволанцюгової ДНК над РНК, для використання з флюорометром Qubit	набір	Буферні таблетки для фарбування G-сегментів хромосом розчином барвника Гімза, pH 6.8	—»—	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD34	—»—
Набір реагентів для кількісного визначення зразків РНК з низьким вмістом, для використання з флюорометром Qubit	—»—	Розчин N-десацетил-N-метилоколіхіну в збалансованому сольовому розчині Хенкса	—»—	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD38	—»—
Флюоресцентний зонд TaqMap	упаковок	Розчин трипсину 0,25% з фенолом червоним без ЕДТА	—»—	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD4	—»—
Набір реагентів для швидкого очищення геномної ДНК з цільної крові, сироватки, плазми або інших рідин організму	наборів	Розчин барвника Гімза для фарбування G-сегментів хромосом	—»—	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD45	—»—
Набір реагентів для виявлення однуклеотидних поліморфізмів у геномі	—»—	Розчин рибонуклеази А	упаковок	Моноклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення CD5	—»—
Набір реагентів для проведення кількісного аналізу мікро-РНК	—»—	Культуральне середовище для каріотипування: базальне середовище RPMI-1640, доповнене L-глутаміном, гентаміцином сульфатом, ФБС та фітогемагглютиніном	—»—	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD56	—»—
Набір реагентів для проведення зворотної транскрипції мікро-РНК	—»—	Розчин фітогемагглютиніну, Мформа	флаконів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD68	—»—
Набір реагентів для виділення РНК та ДНК з парафінізованих зразків силікатно-мембранним методом	наборів	Добавка інсулін-трансферрин-селен до культурального середовища	—»—	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD8	—»—
Набір для виділення мікро-РНК та РНК з клітин і тканин силікатно-мембранним методом	—»—	Розчин пепсину А в азиді натрію	—»—	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CD99	—»—
Набір реагентів для виділення РНК із свіжої або замороженої цільної крові із систем для забору крові (з EDTA, цитратом, гепарином) кремнієво-мембранним методом	—»—	Розчин L-глутаміну	—»—	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення CDX2	—»—
Набір реагентів для виділення РНК силікатно-мембранним методом на основі мініспін колонок	—»—	Антибіотик-антимікотик (пеніцилін 10000 U/мл, стрептоміцин 10000 мг/мл, амфотеріцин В 25 мкг/мл) 100х концентрат	—»—	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення раково-ембріонального антигена	—»—
Реагент РНККаза	упаковок	Розчин фіколли, щільність 1,077 г/мл	—»—	Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення цитокератину А	—»—
Реагент Протеїназа К	—»—	Хлорид калію	упаковок	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення цитокератину 20	—»—
Розчин для стабілізації та захисту клітинної РНК в інтактних, незаморожених зразках тканин	флаконів	<i>Реагенти та витратні матеріали для забезпечення процесу секвенування під час діагностики онкогематологічних захворювань та моніторингу лікування</i>	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення цитокератину 7	—»—
Розчин Версена	—»—	Набір для очищення ДНК після ПЛР та гелелектрофорезу	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення колагену IV типу	—»—
Набір реагентів для проведення ПЛР у реальному часі з використанням барвника SYBR Green	наборів	Набір реактивів для проведення секвенування на основі флюоресценції одноланцюгових або дволанцюгових зразків ДНК, фрагментах ПЛР	—»—	Моноклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення цикліну D1	—»—
Ферменти для рестрикції ДНК	упаковок	Набір розчинів для очищення секвенсової суміші (розчин для видалення неінкорпорованих термінаторів барвників та вільних солей із реакції після секвенування та розчин для стабілізації реакції після очищення)	—»—	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення десміну	—»—
Реагент РНК інгібітор	—»—	Високоочищений деіонізований формамід	флаконів	Моноклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення ві-рису Епштейн-Барра	—»—
Розчин для депарафінізації	флаконів	Гумові покриття для 96-лункових плашок	упаковок	Поліклональні антитіла кроля для визначення гліального фібрилярного кислого білка	—»—
Набір реагентів для одночасного виділення геномного ДНК і загальної РНК з парафінових блоків	наборів	Стандарт з високою щільністю, який марковано п'ятьма барвниками, для відтворюваного визначення розмірів даних аналізу фрагментів	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення гепатоцитів	—»—
Набір реагентів для одночасного виділення геномного ДНК і загальної РНК	—»—	Tris-ацетат-ЕДТА буфер, 10х концентрат	флаконів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення меланому	—»—
Набір реагентів для швидкого виділення геномної ДНК із зразків тканин	—»—	Набір реактивів для проведення секвенування з метою виявлення соматичних варіантів мієлоїдних злоякісних новоутворень (гострий мієлолейкоз, мієлодиспластичний синдром, мієлопроліферативні новоутворення, хронічний мієлолейкоз, хронічний мієломоноцитарний лейкоз, ювенільний мієломоноцитарний лейкоз)	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення альфа	упаковок
Наконечники пластикові 200 µl для автоматичної станції QIAcube	упаковок	Набір реагентів для підготовки бібліотек зразків з ДНК, вилученої з периферичної цільної крові та тканини, фіксованої формаліном, заключеної у парафін	флаконів	Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення легких ланцюгів каппа	—»—
Наконечники пластикові 1000 µl для автоматичної станції QIAcube	—»—	Набір реагентів для проведення циклів секвенування за допомогою системи MiSeq	упаковок	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення Ki-67	—»—
Штатив для пляшок 6 x 30 мл для автоматичної станції QIAcube	упаковок	Набір реагентів для типування генів лейкоцитарного антигена людини за 11 локусами	наборів	Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення легких ланцюгів Лямбда	—»—
Пляшки для реагентів 6 x 30 мл для автоматичної станції QIAcube	—»—	Набір реагентів для проведення лонг-рендж полімеразної ланцюгової реакції	флаконів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення м'язового актину	—»—
Набір одноразових роторних адаптерів та елюційних пробірок (1,5 мл) для автоматичної станції QIAcube	—»—	Набір реагентів для проведення нанопотокового секвенування за допомогою системи MiSeq	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення мелану А	—»—
<i>Реагенти та витратні матеріали для проведення імуноцитологічних та молекулярно-генетичних досліджень методом флюоресцентної гібридизації in situ (FISH)</i>	наборів	Готова до використання бібліотека управління послідовних прогонів	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка MUM1	—»—
Набір двоколірних ДНК-зондів 1p36/1q25 та 19q13 /19p13	наборів	Набір реагентів для кількісної оцінки сукупності фрагментів зразка ДНК/РНК однакової довжини	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка MyoD1	—»—
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомній області 11q23, що містить ген MLL	—»—	Набір реагентів для очищення та вибору розміру фрагментів ДНК у процесі побудови бібліотеки секвенсу наступного покоління	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка MDM2	—»—
Набір ДНК-зондів, призначений для виявлення кількості копій мішені зонда TP53, розташованого в хромосомі 17p13.1, і мішені зонда CEP 17, розташованої в центромері хромосоми 17	—»—	Набір реагентів для визначення бібліотеки ампліконів	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка р53	—»—
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомній області 13q14.11, що містить ген FOXO1	—»—	Набір реагентів для визначення генетичних індексів	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка р21	—»—
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомній області 12q13, що містить ген DDIT3	—»—	Набір реагентів для визначення точок мутацій 50 генів, які асоційовані з раком	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка р27	—»—
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомній області 18q11.2, що містить ген SS18	—»—	Набір реагентів для проведення секвенування за допомогою системи MiSeq	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка р33	—»—
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомній області 16p11, що містить ген FUS	—»—	Набір реагентів для проведення секвенування за допомогою системи MiSeq	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка р39	—»—
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення кількості копій онкогена N-MYC в області 2p24 хромосоми 2	—»—	Набір реагентів для ампліфікації 15 генів із зразків парафінізованих солідних пухлин фіксованих у формаліні	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка р40	—»—
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення транслокацій за участю генів TEL (ETV6) та AML (RUNX1)	наборів	<i>Реагенти та медичні вироби для імуногістохімічної і морфологічної діагностики та диференційної діагностики солідних пухлин</i>	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка р42	—»—
Набір двоколірних проб, призначений для виявлення точки розриву гена EWSR1 в хромосомній області 22q12	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення цитокератину	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка р44	—»—
Суміш хлориду та цитрату соди	упаковок	Поліклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення альфа-1-фетопroteinу	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка р46	—»—
Набір триколірних проб, призначений для виявлення зворотної транслокації t (8; 14) (q24; q32) за участю областей генів IGH та MYC	наборів	Моноклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення альфа-1-фетопroteinу	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка р48	—»—
Набір ДНК зондів, призначений для виявлення ампліфікації гена HER-2 / neu у зразках тканини, фіксованих формаліном, заклучених у парафін	—»—	Моноклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення альфа-1-фетопroteinу	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка р50	—»—
Набір ДНК зондів, призначений для виявлення транслокацій за участю гена ALK в зразках тканин легень	—»—	Моноклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення альфа-1-фетопroteinу	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка р52	—»—
Формамід	літрів	Моноклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення альфа-1-фетопroteinу	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка р54	—»—
Набір ДНК зондів, призначений для виявлення транслокацій за участю гена C-MYC в хромосомній області 8q24.2	наборів	Моноклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення альфа-1-фетопroteinу	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка р56	—»—
Набір хромосом-специфічних ДНК зондів CEP 9, призначених для ідентифікації центромірних регіонів хромосом та виявлення анеуплоїдів в інтерфазі та метафазі	наборів	Моноклональні антитіла кроля з реактивністю проти людини для визначення альфа-1-фетопroteinу	наборів	Моноклональні антитіла миші з реактивністю проти людини для визначення білка р58	—»—

ДОКУМЕНТИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29 квітня 2020 р. № 474-р
Київ

Про затвердження перспективного плану
формування територій громад Херсонської області


1. Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» затвердити перспективний план формування територій громад Херсонської області, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2020 р. № 474-р

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
формування територій громад Херсонської області

1. Графічна частина (карта Херсонської області):



2. Перелік спроможних територіальних громад Херсонської області:

Назва територіальної громади	Код населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади з КОАТУУ	Назва населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади	Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної територіальної громади	Назва району чи міста обласного значення, до якого входить адміністративний центр територіальної громади
Бериславська	6520610100	м. Берислав	Бериславська Зміївська Новобериславська Раківська Томаринська Урожайненська Шляхівська	Бериславський район
Милівська	6520684201	с. Милове	Милівська Дудчанська (Нововоронцовський район) Качкарівська Новокаїрська Новокам'янська (Великоолександрівський район)	—»—
Новорайська	6520685201	с-ще Новорайськ	Новорайська Максимо-Горьківська Степнянська Червономаяцька	—»—
Тягинська	6520687101	с. Тягинка	Тягинська Бургунська Високівська Львівська Ольгівська Одрадокам'янська	—»—
Білозерська	6520355100	смт Білозерка	Білозерська Дніпровська Кізомиська Миролюбівська Правдинська Надеждівська Томинобалківська	Білозерський район
Дар'ївська	6520381001	с. Дар'ївка	Дар'ївська Інгулецька Лиманецька (Бериславський район) Микільська Токарівська Федорівська	—»—
Музиківська	6520383501	с. Музиківка	Музиківська Східненська	Білозерський район
Станіславська	6520386501	с. Станіслав	Станіславська Олександрівська Широкобалківська	—»—
Чорнобаївська	6520387501	с. Чорнобаївка	Чорнобаївська Благодатнівська Киселівська Посад-Покровська Великопетитська Катеринівська Князе-Григорівська Малолепетиська	—»—
Велико-лепетиська	6521255100	смт Велика Лепетиха	Рубанівська Демидівська Миколаївська	—»—
Рубанівська	6521285501	с. Рубанівка	Борозенська Новокубанська Чарівненська	Великоолександрівський район
Борозенська	6520981001	с. Борозенське	Великоолександрівська Білокриницька Білоусівська Брускинська Давидово-Брідська Малоолександрівська Новодмитрівська Новокалузька Новопавлівська Старосільська Трифонівська Чкаловська	—»—
Велико-олександрівська	6520955100	смт Велика Олександрівка	Калинівська Благодатівська Бобровокутська	—»—
Калинівська	6520955700	смт Калинівське		—»—

Верхньорогачицька	6521555100	смт Верхній Рогачик	Верхньорогачицька Бережанська Зеленівська Первомайська Самійлівська Ушкальська Чистопільська	Верхньорогачицький район
Високопільська	6521855100	смт Високопільля	Високопільська Архангельська Заріченська Іванівська Малошестірнянська Нововознесенська Новопетрівська Новомиколаївська	Високопільський район
Кочубеївська	6521881501	с. Кочубеївка	Кочубеївська Заградівська Пригір'ївська Орлівська	—»—
Генічеська	6522110100	м. Генічеськ	Генічеська Новогригорівська Новодмитрівська Новоіванівська Новоолексіївська Озерянська Павлівська Партизанська Петрівська Плавська Привільненська Рівненська Сокологірненська Стокопанівська Стрілківська Фрунзенська Червонська Чонгарська Щасливіцівська Щорсівська	Генічеський район
Бехтерська	6522380501	с. Бехтери	Бехтерська Збур'ївська Круглоозерська Новофедорівська Олексіївська Чорноморська	Голопристанський район
Долматівська	6522383001	с. Долматівка	Долматівська Добропільська Нововолодимирівська	—»—
Чулаківська	6522386001	с. Чулаківка	Чулаківська Геройська Рибальченська Садівська Олександрівська	—»—
Горностаївська	6522655100	смт Горностаївка	Горностаївська Великоблаговіщенська Заводівська Каїрська Козаче-Лагерська Маринська Ольгинська Славненська Червоноблагодатненська	Горностаївський район
Костянтинівська	6522683001	с. Костянтинівка	Костянтинівська Антонівська Дубівська Червонополянська	—»—
Іванівська	6522955100	смт Іванівка	Іванівська Агайманська Балашівська Благодатненська Воскресенська Дружбівська Любимівська Нововасилівська Новодмитрівська Новомиколаївська Новосемінівська Першотравнева Трохимівська Українська Шотівська	Іванівський район
Каланчацька	6523255100	смт Каланчак	Каланчацька Гаврилівська Новокиївська Новопавлівська Новоолександрівська Олександрівська Олексіївська Привільська Роздольненська Хорлівська	Каланчацький район
Мирненська	6523255400	смт Мирне	Мирненська Червоночабанська	Каланчацький район
Зеленопідська	6523585501	с-ще Зелений Під	Зеленопідська Дмитрівська Слобідська Федорівська Костогризівська Семенівська	Каховський район
Любимівська	6523555100	смт Любимівка	Любимівська Василівська	—»—
Тавричанська	6523585001	с. Тавричанка	Тавричанська Дудчинська Заозерненська Волинська	—»—
Нижньосірогоська	6523855100	смт Нижні Сірогози	Нижньосірогоська Анатолівська Братська Вербівська Верхньосірогоська Верхньоторгаївська Вільненська Дем'янівська Нижньоторгаївська Новоолександрівська Новопетрівська Першопокровська Сірогозька Степненська	Нижньосірогоський район
Нововоронцовська	6524155100	смт Нововоронцовка	Нововоронцовська Любимівська Миролюбівська Нововоскресенська Осокорівська Хрещенівська	Нововоронцовський район
Новоолександрівська	6524183901	с. Новоолександрівка	Новоолександрівська Білявська Гаврилівська Золотобалківська Михайлівська Петропавлівська	—»—

ДОКУМЕНТИ

Новотроїцька	6524455100	смт Новотроїцьке	Новотроїцька Василівська Володимиро-Іллінська Воскресенська Горностаївська Громівська Дивненська Зеленівська Новомихайлівська Новомиколаївська Новопокровська Одрадівська Олександрівська Подовська Сергіївська Сиваська Сивашівська Федорівська Чкалівська	Новотроїцький район
Велико-копанівська	6525080501	с. Великі Копані	Великокопанівська Абрикосівська	Олешківський район
Виноградівська	6525081001	с. Виноградове	Виноградівська Брилівська Тарасівська	—»—
Олешківська	6525010100	м. Олешки	Олешківська Козаче-Лагерська Костогризівська Підстепненська Раденська Солонцівська	—»—
Ювілейна	6525086001	с-ще Ювілейне	Ювілейна Новомаяківська Подо-Калинівська Щасливська	—»—
Лазурненська	6524755500	смт Лазурне	Лазурненська Володимирівська Новософіївська (Голопристанський район)	Скадовський район
Новомико-лаївська	6524782501	с. Новомиколаївка	Новомиколаївська Михайлівська	—»—
Скадовська	6524710100	м. Скадовськ	Скадовська Антонівська Благодатненська Красненська Олександрівська Приморська Таврійська Тарасівська Улянівська Шевченківська Широківська	—»—
Асканія-Нова	6525455300	смт Асканія-Нова	Асканія-Нова Маркєвська Хлібодарівська	Чаплинський район
Присиваська	6525481001	с. Григорівка	Григорівська Іванівська Павлівська Строганівська	—»—
Хрестівська	6525481501	с. Хрестівка	Хрестівська Долинська Новонаталівська Надеждівська Шевченківська	—»—
Чаплинська	6525455100	смт Чаплинка	Чаплинська Балтазарівська Кучерявоволодимирівська Магдалинівська Першокостянтинівська Преображенська Скадовська Червонополянська	—»—
Голо-пристанська	6510300000	м. Гола Пристань	Голопристанська Великокардашинська Гладківська Малокопанівська Новозбуртівська Старозбуртівська Таврійська	м. Гола Пристань
Каховська	6510400000	м. Каховка	Каховська Малокаховська Коробківська Роздольненська Чорноморівська	м. Каховка
Новокаховська	6510700000	м. Нова Каховка	Новокаховська Веселівська (Бериславський район) Дніпрянська Козацька (Бериславський район) Райська	м. Нова Каховка
Таврійська	6510770800	м. Таврійськ	Таврійська Кам'янська (Каховський район) Новокам'янська (Каховський район) Чорнянська (Каховський район)	—»—
Херсонська	6510100000	м. Херсон	Херсонська Антонівська Зеленівська Комишанська Наддніпрянська Степанівська Садівська (Білозерський район)	м. Херсон
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 474-р				
ПЕРЕЛІК розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність				
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 832 «Про затвердження перспективного плану формуван-ня територій громад Херсонської області» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 69, ст. 2278).				
2. Пункт 1 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 363 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 47, ст. 1470).				
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 678 «Про внесення змін до перспективного плану фор-мування територій громад Херсонської області» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 80, ст. 2461).				

	КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 24 квітня 2020 р. № 485-р Київ	
Про виділення з резервного фонду державного бюджету коштів для здійснення заходів з перенесення магістрального водогону «Гірне — Дрогобич» з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації у Дрогобицькому районі Львівської області	
1. З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації у Дрогобицькому районі Львівської області виділити Львівській обл-держадміністрації кошти в сумі 26 666,071 тис. гривень для здійснення заходів з перенесення магістрального водогону «Гірне — Дрогобич».	

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державно-го бюджету.

2. Львівській облдержадміністрації:

затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством розвитку еконо-міки, торгівлі та сільського господарства та Міністерством фінансів перелік витрат, пов'язаних із здійсненням заходів, зазначе-них у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 25 грудня 2020 р. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерству фінансів, Мі-ністерству розвитку громад та територій і Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

	КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 травня 2020 р. № 487-р Київ	
Про звільнення Васильченка Ю. М. з посади Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України	
Звільнити Васильченка Юрія Миколайовича з посади Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у зв'язку з переходом на іншу роботу.	
Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ	

	КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 травня 2020 р. № 488-р Київ	
Про призначення Васильченка Ю. М. Головою Державної інспекції містобудування України	
Призначити Васильченка Юрія Миколайовича Головою Державної інспекції містобудування України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків на зазначеній посаді строком на п'ять років з урахуванням часу призначення на посаду згід-но з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 279 з оплатою праці відповідно до законодавства, вста-новивши випробування строком на три місяці.	
Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ	

	КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 травня 2020 р. № 491-р Київ	
Про звільнення Монахової Т. В. з посади Уповноваженого із захисту державної мови	
Звільнити Монахову Тетяну Василівну з посади Уповноваженого із захисту державної мови за власним бажанням.	
Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ	

	КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 травня 2020 р. № 492-р Київ	
Про звільнення Сорочинського Б. В. з посади виконавчого директора Національного фонду досліджень України	
Звільнити Сорочинського Бориса Володимировича з посади виконавчого директора Національного фонду досліджень України 19 травня 2020 р. за власним бажанням.	
Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ	



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 6 травня 2020 р. № 504-р
Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2
до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 13 березня 2020 р. № 288

Внести у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 р. № 288 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 975) — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020 р. № 370, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2020 р. № 504-р

ЗМІНИ,
що вносяться у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2020 р. № 288

1. У додатку 1 виключити такі позиції:

«460500	Рава-Руська	автомобільний	пасажирський, вантажний	міжнародний	Львівська область, Жовківський район»;
«650300	Скадовський морський торговельний порт	морський	пасажирський, вантажний	міжнародний	Херсонська область, Скадовський район».

2. Додаток 2 доповнити такою позицією:

«460500	Рава-Руська	автомобільний	пасажирський, вантажний	міжнародний	Львівська область, Жовківський район».
---------	-------------	---------------	-------------------------	-------------	--

	КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 травня 2020 р. № 506-р Київ	
Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році	
1. Відповідно до статті 18 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» здійснити у 2020 році перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком.	
2. Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.	
Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ	
Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 506-р	
ПЕРЕРОЗПОДІЛ обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році	
(тис. гривень)	

Код бюджету	Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці	Обсяг субвенції	
		зменшення	збільшення
09313200000	Районний бюджет Тисменицького району	8 698,7	
09533000000	Бюджет Івано-Франківської міської об'єднаной територіальної громади		4865
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області		6731
22100000000	Обласний бюджет Хмельницької області		18 453,5
25309200000	Районний бюджет Корюківського району	4 359,4	
25317200000	Районний бюджет Семенівського району	2 150,2	
25507000000	Бюджет Корюківської міської об'єднаной територіальної громади		5 385,2
25528000000	Бюджет Семенівської міської об'єднаной територіальної громади		6 581,4
Резерв		26 807,8	
Усього		42 016,1	42 016,1

ДОКУМЕНТИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 24 квітня 2020 р. № 459-р
Київ

Про присвоєння Войтовичу О. М.
третього рангу державного службовця

Відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу» присвоїти третій ранг державного службовця Войтовичу Олегу Михайловичу — державному секретареві Міністерства розвитку громад та територій України.

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ОГОЛОШЕННЯ

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кримінальне провадження № 712/11985/18, відносно Григоряна Владислава Валерійовича за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Григорян Владислав Валерійович 22.04.1983 року народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Косіора, буд. 5, кв. 16, фактично проживає: м. Алчевськ, викликається в судове засідання, яке відбудеться **18 травня 2020 року о 09 год. 45 хв.** в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал № 2.

Суддя Кончина О.І.

Розпорядженням адміністративної колегії Житомирського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.12.2019 №56/20-рп/к розпочато розгляд справи №56-3.5/18-2019 за ознаками вчинення ПП «КАТП-0638» (ідентифікаційний код юридичної особи 42837315, місцезнаходження юридичної особи: вул. Северина Наливайка, будинок № 7-а, м. Житомир, 10031) порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Повістка 11-кп/807/970/20

Запорізький апеляційний суд викликає Маманазарова Ігоря Алімовича, як обвинуваченого, на 10:00 на 28.05.2020 р. за адресою: пр. Соборний, буд.162, м. Запоріжжя за апеляційною скаргою захисника Зелінської О.С. на вирок Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 28 лютого 2020 року. Обов'язок - надати паспорт. Поважні причини неприбуття на виклик суду вказані в ст.138 КПКУ, наслідки неприбуття — в ст. 139, 323, 324, 325, 326, 327 КПКУ.

Суддя О.С. Гончар

Держинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м.Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Тарєєва Дмитра Сергійовича, 19.05.1986 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України. Обвинувачений Тарєєв Д.С. (проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Марковнікова, 228), викликається на 19.05.2020 року на 10-00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті, головуючий **суддя Немиш Н.В.**

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукциону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:
http://torgi.fg.gov.ua/prozorro-sale

Номер лота:	GL18N017765;GL4N017634-017647 (14 лотів);GL3N017597-GL3N017621(17 лотів)
Короткий опис активів (майна) в лоті:	Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукциону) / електронного аукциону:	http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукциону) /електронного аукциону:	27.05.2020; 28.05.2020
Час проведення відкритих торгів (аукциону) /електронного аукциону:	Точний час початку проведення відкритих торгів (аукциону) /електронного аукциону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота	http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/47151-asset-sell-id-275414.47163-asset-sell-id-275474.47162-asset-sell-id-275473

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукциону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:
http://torgi.fg.gov.ua/prozorro-sale

Номер лота:	GL22N018000; GL25N018002; GL48N018012-GL48N018013; GL22N018015-GL22N018018 (3 лоти)
Короткий опис активів (майна) в лоті:	Нерухомість, осн. засоби, дебіт, заборг. майн, права на нерух.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукциону) / електронного аукциону:	http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукциону) /електронного аукциону:	27.05.2020; 28.05.2020
Час проведення відкритих торгів (аукциону) /електронного аукциону:	Точний час початку проведення відкритих торгів (аукциону) /електронного аукциону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота	http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/47153-asset-sell-id-275417.47150-asset-sell-id-275413.47154-asset-sell-id-275418.47167-asset-sell-id-275495

Стрийський міськрайонний суд Львівської області викликає обвинуваченого Кострубу Ігоря Миколайовича (останнє відоме місце проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 ст. 191, частиною 1 ст. 366 КК України у судове засідання, яке призначено на 15.00 год. 18.05.2020 (в приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Валога, 12).

Явка до суду є обов'язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу. У кримінальному провадженні здійснюється спеціальне судове провадження.

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Кострубі Ігорю Миколайовичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Шевченка, 338/16, м. Львів.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Головуючий суддя В.М. Бораковський

Повістка про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні спеціального судового провадження на підставі ухвали суду від 08.08.2017 року, викликає в якості обвинуваченого Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Переможець, 25/57, за матеріалами кримінального провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/46/20, на підставі обвинувального акту відносно Цибенко Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенко Р.Є. необхідно прибути до судового засідання, яке відбудеться 20 травня 2020 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34. Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В.В. Козюменська

Северодонецький міський суд Луганської області викликає в якості обвинуваченого Костинського Олександра Валентиновича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Стаханов, вул. Медичинська, буд. 40) у судове засідання з розгляду кримінальної справи №428/2733/20 за обвинуваченням Костинського Олександра Валентиновича за ч. 3 ст. 110-2 КК України, яке відбудеться 21.05.2020 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Северодонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбачені ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. У разі відсутності можливості прибути до суду у встановлений день та час, обвинувачений зобов'язаний повідомити про неможливість з'явлення до суду шляхом подання заяви на адресу суду, в тому числі на офіційну електронну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Н.В. Бойко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

при здійсненні спеціального досудового розслідування:

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, необхідно з'явитися 18 травня 2020 року об 11:00 годині до слідчого відділу ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон), до слідчого Потапського О.А. (м. Херсон, вул. Перекопська, 5), або прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Яриш С.Ю., (м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й поверх) для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручення повідомлень про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у порядку ст. 290 КПК України, а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій при здійсненні спеціального досудового розслідування:

— **Вень Леонід Станіславович**, 11.02.1956 року народження, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Овощна, 2, у кримінальному провадженні № 22020011000000004 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

— **Глиняник Володимир Вікторович**, 27.09.1977 р.н., громадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Косарева, 6 кв. 18, у кримінальному провадженні № 22020011000000005 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

— **Гоголінський Сергій Олександрович**, 31.08.1971 р.н., громадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Корабельна, 3, кв. 2, у кримінальному провадженні №22020011000000006 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

— **Потьомкін Сергій Арифович**, 13.02.1970 р.н., громадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Жовтневої Революції, 85, кв. 27, у кримінальному провадженні № 22020011000000009 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

— **Харута Микола Петрович**, 24.03.1957 р.н., громадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Невська, 5, кв. 35, у кримінальному провадженні № 22020011000000010 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

— **Черніков Юрій Вікторович**, 30.10.1958 р.н., громадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Косарева, 19, кв. 18, у кримінальному провадженні № 22020011000000012 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України.

Головний редактор — **Сергій БРАГА**

Перший заступник
головного редактора
Леонід САМСОНЕНКО
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

УРЯДОВИЙ КУР'ЄР

Засновник — Кабінет Міністрів України

Реєстраційне свідоцтво КВ № 2 від 12 квітня 1994 року


Передплатні індекси «Урядового кур'єра» —
61035, 40227 (соціальний)

УРЯДОВИЙ КУР'ЄР

Адреса в Інтернеті: **www.ukurier.gov.ua**
Адреса редакції: **01008, Київ, вул. Садова, 1**
Телефон для довідок: **253-12-95.**
Телефони відділу реклами: **253-55-09,**
факс: **230-06-71,** e-mail: **adv@ukcc.com.ua**
«Урядовий кур'єр» виходить у вівторок, середу, четвер, п'ятницю та суботу
Зам. № 77 275
Загальний тираж за травень 244 926

Листування з читачами тільки на сторінках газети.
Відповідальність за достовірність інформації та реклами несуть автори та рекламодавці.
Набрано і зверстано у комп'ютерному центрі «Урядового кур'єра».
Друк: **ТОВ «Мега-Поліграф», 04073, Київ, вул. Марка Бовчка, 12/14**
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА



ТЕМПЕРАТУРА ПО ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ
НА 14 ТРАВНЯ

Область	Ніч	День	Область	Ніч	День
Київська	+4 +9	+13 +18	Черкаська	+3 +8	+18 +23
Житомирська	+4 +9	+13 +18	Кіровоградська	+4 +9	+19 +24
Чернігівська	+3 +8	+12 +17	Полтавська	+2 +7	+16 +21
Сумська	+2 +7	+11 +16	Дніпропетровська	+1 +6	+17 +22
Закарпатська	+5 +10	+18 +23	Одеська	+6 +11	+22 +27
Рівненська	+3 +8	+13 +18	Миколаївська	+5 +10	+21 +26
Львівська	+3 +8	+13 +18	Херсонська	+4 +9	+20 +25
Івано-Франківська	+5 +10	+17 +22	Запорізька	+1 +6	+19 +24
Волинська	+4 +9	+12 +17	Харківська	+1 +6	+14 +19
Хмельницька	+3 +8	+19 +24	Донецька	+1 +6	+18 +23
Чернівецька	+4 +9	+15 +20	Луганська	+1 +6	+16 +21
Тернопільська	+4 +9	+14 +19	Крим	+3 +8	+20 +25
Вінницька	+4 +9	+20 +25	Київ	+7 +9	+12 +14

Укргідрометцентр